CONSULTA ATA DE PREGÃO

158516.322014.168020.4660.6055367070.645

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00032/2014 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 15 de maio de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 0682014 de 15/01/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23292000153201428, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00032/2014. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de informática para o IFSC - Processo II. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Ponto de Acesso ABGN 300 Mbps 1.A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede ethernet via wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas no controlador deste processo; 2.Hardware/unidade projetada com estrutura robusta, lacrada, com facilidades para fixação em parede ou teto, capaz de operar em ambiente de escritório. Deve acompanhar todos os acessórios para fixação em teto e/ou parede. Temperatura de operação de 5 a 40º C; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 127 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 2.816,0500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TELTEC SOLUTIONS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.750,0000 **e a quantidade de** 127 **unidade** .

Item: 2
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Ponto de Acesso ABGN 450 Mbps com CleanAir 1.A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede ethernet via wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas no controlador; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 4.201,9100 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: TELTEC SOLUTIONS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3.850,0000 **e a quantidade de** 50 **unidade** .

Item: 3
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: PONTO DE ACESSO OUTDOOR 802.11 A/B/G/N 300 MBPS Características técnicas mínimas: 1. A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin Access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede Ethernet via Wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas em uma controladora; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 23.079,1000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TELTEC SOLUTIONS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 16.500,0000 **e a quantidade de** 10 **unidade** .

Item: 4
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: ACCESS POINT OUTDOOR 802.11A/B/G/N 300MBPS COM ANTENAS OMNIDIRECIONAIS Características técnicas mínimas: 1. A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin Access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede Ethernet via Wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas em uma controladora; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 26.424,3900 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TELTEC SOLUTIONS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 22.000,0000 **e a quantidade de** 8 **unidade** .

Item: 5
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Injetor PoE 1.Injetor PoE (power injector) para alimentação de dispositivos PoE onde não há switch com esta tecnologia; 2.Deve permitir o fornecimento de energia conforme o padrão 802.3af, provendo até 15.4W de potencia para o dispositivo a ser alimentado; 3.Deve possuir 2 portas RJ-45 fêmea, uma para conectar ao switch não PoE, outra para fornecer energia e dados para o ponto de acesso. Ambas as portas devem operar em Gigabit; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 171 **Unidade de fornecimento:** unidade

Valor estimado: R$ 453,8900 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TELTEC SOLUTIONS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 350,0000 **e a quantidade de** 171 **unidade** .

Item: 6
Descrição: SOFTWARE
Descrição Complementar: Licença para expansão de controladora 1.Deve prover a expansão da quantidade de APs gerenciados da controladora existente neste órgão, marca Cisco modelo 5508; 2.Deve adicionar 25 APs ao número total de APs já suportados, respeitando o limite suportado pelo equipamento; 3.Deve habilitar todas as funcionalidades para sua operação imediata; 4.Deve ser entregue em forma de papel ou em forma digital; 5.O prazo de atendimento é de até 1 (um) dia útil, e caso seja detectado problema e seja necessária a substituição do hardware, o prazo de resolução deve ser de até 3 (três) dias úteis. Durante o período de garantia deve ser possível a atualização do equipamento; 6.Por questões de compatibilidade, operação, suporte e gerência, deve ser do mesmo fabricante dos equipamentos deste lote;
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** licença
Valor estimado: R$ 46.789,8200 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TELTEC SOLUTIONS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 41.300,0000 **e a quantidade de** 4 **licença** .

Item: 7
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Switch 24 portas Gigabit 1.Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (quarenta e oito) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45; 3.Deve ser fornecido com 4 slots SFP para conexão de transceivers SFP com fibras ópticas multimodo e monomodo. Estas portas devem ser de uso simultâneo com as portas do item anterior; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 196 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 4.203,1900 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TELTEC SOLUTIONS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4.199,0000 **e a quantidade de** 196 **unidade** .

Item: 8
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Switch 48 portas Gigabit 1.Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 2 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000BaseT, RJ-45; 3.Deve ser fornecido com 2 slots SFP para conexão de transceivers mini-Gbic com fibras ópticas multimodo e monomodo; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 72 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 11.733,9000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TELTEC SOLUTIONS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 8.200,0000 **e a quantidade de** 72 **unidade** .

Item: 9
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Switch de 24 portas PoE Gigabit 1.Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45; 3.Deve possuir alimentação PoE em todas as 24 (vinte e quatro) portas de acesso, conforme o padrão IEEE 802.3at para alimentação de novos dispositivos. Deve prover pelo 360W de alimentação exclusiva PoE a ser dividida em todas as portas; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 129 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 9.578,3700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 7.250,0000 **e a quantidade de** 129 **unidade** .

Item: 10
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Switch de 48 portas PoE Gigabit 1.Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45; 3.Deve possuir alimentação PoE em todas as 48 (quarenta e oito) portas de acesso, conforme o padrão IEEE 802.3at para alimentação de novos dispositivos. Deve prover pelo 360W de alimentação exclusiva PoE a ser dividida em todas as portas; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 42 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 18.605,7500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 10.000,0000 **e a quantidade de** 42 **unidade** .

Item: 11
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Módulo de empilhamento 1.Módulo a ser instalado nos equipamentos switches de 24 portas Gigabit, 24 portas PoE Gigabit e 48 portas PoE Gigabit deste processo; 2.Deve ser instalado internamente aos switches especificados; 3.Deve possuir duas portas 20GB específicas para empilhamento, totalizando 40GB em todos os sentidos de banda de empilhamento; 4.Deve acompanhar um cabo para empilhamento, com pelo menos 30cm de comprimento; 5.O conjunto deve ser do mesmo fabricante, compatível e homologado pelo fabricante dos equipamentos para o funcionamento como interligação das unidades da pilha;
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 59 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 3.865,7300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TELTEC SOLUTIONS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 2.900,0000 **e a quantidade**

de 59 **unidade** .

Item: 12
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Switch L3 24 portas Gigabit e Uplink 1GB 1.Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T, RJ-45; 3.Adicionalmente, deve possuir 4 slots SFP para utilização de fibras multimodo e monomodo. DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 27.836,4700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TELTEC SOLUTIONS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 19.900,0000 **e com valor negociado a** R$ 18.500,0000 **e a quantidade de** 12 **unidade** .

Item: 13
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Switch L3 24 portas Gigabit e Uplink 10GB 1.Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T, RJ-45; 3.Adicionalmente, deve possuir 2 slots SFP+ para utilização de fibras multimodo e monomodo de 10GB. Deve ser possível substituir estas portas SFP+ por portas 1GB. Não serão aceitas portas do tipo COMBO; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 33.046,4300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TELTEC SOLUTIONS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 20.800,0000 **e a quantidade de** 4 **unidade** .

Item: 14
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Switch L3 12 portas SFP 1.Equipamento Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 12 (doze) portas 1000BaseX com conector SFP; 3.Deve possuir 12 portas ativas simultaneamente; 4.Deve suportar a instalação de módulos miniGBIC, padrão SFP, de fibras multimodo e monomodo; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 31.939,2900 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 27.647,9000 **e a quantidade de** 10 **unidade** .

Item: 15
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Switch L3 12 portas SFP e Uplink 10GB 1.Equipamento Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 12 (doze) portas 1000BaseX com conector SFP; 3.Deve suportar a instalação de módulos miniGBIC, padrão SFP, de fibras multimodo e monomodo; 4.Deve possuir 2 portas SFP+ de 10GB para instalação de transceivers multimodo e monomodo; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 54.347,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TELTEC SOLUTIONS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 50.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 35.500,0000 **e a quantidade de** 6 **unidade** .

Item: 16
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Transceiver SFP 1GB multimodo 1.Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas multimodo; 2.Deve ser compatível com o padrão 1000 Base-SX para fibras ópticas de até 550m; 3.Deve possuir conector LC; 4.Velocidade de 1GB; 5. Deve ser compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 2960S e Catalyst 3750X já existente neste órgão;
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 37 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 1.927,1100 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 17
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Transceiver SFP 1GB monomodo 1.Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas monomodo; 2.Deve ser compatível com o padrão 1000 Base-LH para fibras ópticas de até 10000m; 3.Deve possuir conector LC; 4.Velocidade de 1GB; 5.Deve ser compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 2960S e Catalyst 3750X já existente neste órgão;
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 16 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 3.709,0000 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 18
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Transceiver SFP+ 10GB multimodo 1.Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas multimodo; 2.Deve ser compatível com o padrão 10G Base-SR para fibras ópticas de até 400m; 3.Deve possuir conector LC; 4.Velocidade de 10GB; 5. Deve ser compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 3750X já existentes neste órgão;
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 5.239,4600 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 19
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Firewall com IPS TIPO 1 1.A solução deverá ser disponibilizada para uso em solução integrada de hardware e software (appliance), para um número irrestrito de usuários ou nodes; 2.Todos os componentes deverão ser novos e sem uso; 3.Deverão ser fornecidos todos os manuais, drivers, cabos, placas, softwares e outros dispositivos necessários à instalação e o perfeito funcionamento do equipamento, mesmo que não especificados; 4.Deve ser contemplada em tecnologia appliance , não sendo aceitas soluções baseadas em sistemas operacionais de uso geral tais como Unix, Windows NT, Windows 2000/2003, Linux ou x BSD; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 31.545,9000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TELTEC SOLUTIONS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 29.950,0000 **e a quantidade de** 5 **unidade** .

Item: 20
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Firewall com IPS Tipo 3 1.A solução deverá ser disponibilizada para uso em solução integrada de hardware e software (appliance), para um número irrestrito de usuários ou nodes; 2.Todos os componentes deverão ser novos e sem uso; 3.Deverão ser fornecidos todos os manuais, drivers, cabos, placas, softwares e outros dispositivos necessários à instalação e o perfeito funcionamento do equipamento, mesmo que não especificados; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 264.818,3700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TELTEC SOLUTIONS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 215.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 195.000,0000 **e a quantidade de** 1 **unidade** .

Item: 21
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Firewall com IPS Tipo 4 Características técnicas mínimas: 1.A solução deverá ser disponibilizada para uso em solução integrada de hardware e software (appliance), para um número irrestrito de usuários ou nodes; 2.Todos os componentes deverão ser novos e sem uso; 3.Deverão ser fornecidos todos os manuais, drivers, cabos, placas, softwares e outros dispositivos necessários à instalação e o perfeito funcionamento do equipamento, mesmo que não especificados; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 25.640,5700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TELTEC SOLUTIONS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 25.500,0000 **e a quantidade de** 3 **unidade** .

Item: 22
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Módulo de IPS Tipo B 1.Deve ser instalada em Firewall CISCO ASA5510; 2.Deve possuir capacidade de processamento de pacotes de, no mínimo, 150Mbps; 3.Detectar e prevenir, através de um banco de dados de assinaturas, a ocorrência de spyware, vírus, trojan e worms, intrusões, vulnerabilidades de protocolos, sistemas operacionais e aplicativos de servidores, nos protocolos SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, NetBIOS e Streaming, em tempo real; 4.Oferecer proteção contra: violação da política, exploração de vulnerabilidades, anomalias no tráfego e detalhada inspeção de tráfegos nas camadas 2 até 7 do modelo OSI; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 20.741,5700 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 23
Descrição: Treinamento Informática - Sistema / Software
Descrição Complementar: Serviço de instalação de Firewall/Módulo IPS e treinamento 1.O planejamento dos serviços de instalação deve resultar num documento tipo SOW (em tradução livre, escopo de trabalho). Neste documento devem conter o objetivo dos serviços, as atividades que serão realizadas, os prazos estimados para cada atividade, as diretrizes dos serviços que serão realizados, os locais de execução, as informações necessárias, os padrões que serão aplicados, o nome do(s) gerente(s) de projetos responsável e do(s) técnico(s) responsável(is) pela execução dos serviços. Os serviços não poderão ser iniciados antes da apresentação e assinatura de concordância de ambas as partes; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** serviço
Valor estimado: R$ 14.905,6300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TELTEC SOLUTIONS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 12.500,0000 **e a quantidade de** 12 **serviço** .

Item: 24
Descrição: CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
Descrição Complementar: Kit controle de acesso 1 - Leitor de proximidade (RFID) Kit de controle de acesso eletrônico a ambientes deste órgão, composto por unidade controladora online/offline, suporte para trava magnética para porta, mola para porta, fonte de alimentação e bateria, leitor de proximidade, botão de saída, caixa quebra-vidro para saída de emergência, gabinete para instalação do kit e serviço de instalação. 1.01 (um) unidade controladora composta por hardware + software com capacidade para armazenar 100.000 eventos e até 10.000 usuários off-line. Deve suportar rede TCP/IP podendo ser administrado por outros computadores ligados em rede, suportando até 2 leitores de cartão (interno e externo). Deve possuir entrada para botão emulador, controlar acesso de portas, catracas e cancelas. Deve permitir a instalação de chave de coação. O software deverá ser instalado em máquina própria para esta funcionalidade e deverá ser fornecido pelo menos a licença para operação com o controle de acesso de uma porta e duas leitoras; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 **Unidade de fornecimento:** unidade

Valor estimado: R$ 4.056,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE**, pelo melhor lance de** R$ 3.990,0000 **e a quantidade de** 150 **unidade** .

Item: 25
Descrição: CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
Descrição Complementar: Kit controle de acesso 2 - Leitor com autenticação por cartão de proximidade (RFID), senha e biometria Kit de controle de acesso eletrônico a ambientes deste órgão, composto por unidade controladora online/offline, suporte para trava magnética para porta, mola para porta, fonte de alimentação e bateria, leitor de proximidade, senha e biometria, botão de saída, caixa quebra-vidro para saída de emergência, gabinete para instalação do kit e serviço de instalação. DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 4.776,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE**, pelo melhor lance de** R$ 4.300,0000 **e a quantidade de** 150 **unidade** .

Item: 26
Descrição: CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
Descrição Complementar: Mesa cadastradora 01. Mesa para cadastro de cartões de proximidade (RFID); 02. Deve possuir interface USB para ligação num computador. Deve acompanhar cabo USB; 03. Deve ser compatível com o software dos kits 1 e 2; 04. Deve ser alimentada pela porta USB; 05. Deve possuir interface de comunicação Wiegand 26bits; 06. Deve operar em 125 kHz; Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação;
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 463,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE**, pelo melhor lance de** R$ 460,0000 **e a quantidade de** 25 **unidade** .

Item: 27
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Nobreak 1200 VA Nobreak interativo com notificação on line; Estabilizador interno: com 4 estágios de relação; Filtro de linha interno; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash,integrado diversas funções periféricas aumentando a confabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; Função True RMS; Autoteste: testa todos os circuitos internos inclusive baterias; Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarregar a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga Inversor sincronizado com a rede; Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM; Controle de largura e amplitude; Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; Botão multifunção: evita o desligamento acidental; LED indicador das condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria , final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc. Porta fusível externo com unidade reserva; Modelo bivolt automático entrada 115/127/220V e saída 115V~ Garantia de, no mínimo, 12 meses;
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - **Percentual:** 25,0000%
Quantidade: 43 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 487,9700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT**, pelo melhor lance de** R$ 305,0000 **e a quantidade de** 43 **unidade** .

Item: 28
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Especificações técnica mínimas: Potência de 1400VA; - Nobreak microprocessado com memória flash interna; - Forma de onda semisenoidal; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; - Porta-fusível com unidade reserva; - Função TRUE RMS; - Circuito desmagnetizador; - Estabilidade na frequência de saída; - Gabinete metálico com pintura epóxi - Gabinete anti-chama - Estabilizador interno - Interface de comunicação USB; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; - Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; - Indicação de potência consumida pela carga - Indicação para troca de bateria - Tensão de entrada nominal; bivolt; - Tensão de saída nominal 115V configurável internamente; - Oito tomadas padrão NBR 14136; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - **Percentual:** 25,0000%
Quantidade: 35 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 553,2400 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 478,0000 **e a quantidade de** 35 **unidade** .

Item: 29
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: NOBREAK 3 kVa / 3,2 kVa Características Potência:3000/3200 VA; Frequência 50Hz/60Hz; Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Fator de potência: 0,6; Forma de onda senoidal pura; Software para gerenciamento de energia; Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B); Filtro de linha; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - **Percentual:** 25,0000%
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 3.259,4400 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.795,9400 **e a quantidade de** 10 **unidade** .

Item: 30
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: NOBREAK 6kVa Características: Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais); Tecnologia online dupla conversão; Correção de fator de potência ativo e unitário para carga linear ou carga não linear; Forma de onda senoidal pura; Auto

teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Sinalização visual com LCD frontal com as informações da bateria, do inversor, do bypass, do consumo de carga, da temperatura interna e da rede elétrica; Função TRUE RMS; Bypass automático e manual; Distorção harmônica menor que 3% com carga linear; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - **Percentual:** 25,0000%
Quantidade: 25 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 9.138,7600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT**, pelo melhor lance de** R$ 5.950,0000 **e a quantidade de** 25 **unidade** .

Item: 31
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: Rack estrutural, aberto, padrão 19 com 44U s de altura útil; - Dimensões: Altura 2100mm, Largura 540mm, Profundidade 300mm (pés da base); - Os perfis laterais do rack devem ter furação lateral para passagem de cabos; - Deve ser fornecido na cor preta; - Deve suportar entrada de cabos pela parte superior ou inferior; - Deve atender as premissas da norma EIA 310E; - A base deve suportar a montagem de capas de proteção, pré-furadas para acomodação de tomadas elétricas (2P+T), redondas, para conexão de elementos ativos; - Acabamento em pintura de epóxi pó de alta resistência à riscos, protegido contra corrosão, de acordo com as condições indicadas para uso interno, pela EIA 569; - Confeccionado em aço SAE 1020; - Colunas com espessura mínima de 2mm; - Deve acompanhar guia superior e inferior e uma régua elétrica com 12 tomadas padrão NBR com 10 A; - Deve suportar a instalação de 2 guias verticais de cabos na parte frontal e 2 guias verticais de cabos na parte traseira, ou 2 guias verticais dupla face; - Garantia mínima de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 734,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 617,0000 **e a quantidade de** 9 **unidade** .

Item: 32
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: RACK DE PAREDE 6 US - 19 - 600mm de largura e profundidade de 500mm (mínimo) - Atender especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2; - Porta frontal reversível em vidro temperado, com fechadura tipo cilindro; - Confeccionado em aço SAE 1020; - Estrutura em aço 1.5 mm; - Capacidade de carga estática de 60kg; - Laterais com fecho rápido com a opção de utilização de chaves nas laterais; - Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base do rack com acabamento de proteção; - Teto com preparação para instalação de ventiladores; - Terminal de aterramento; - Deverá vir acompanhado: - Régua de tomadas 19 de 6 posições; - Um Patch Pannel 1U, com 24 portas com conectores fêmea RJ45 CAT 5e; - Um guia de cabos; - Garantia mínima de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 96 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 500,6500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 377,0000 **e a quantidade de** 96 **unidade** .

Item: 33
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: RACK DE PAREDE 9 US - 19 - 600mm de largura e profundidade de 500mm (mínimo) - Atender especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2; - Porta frontal reversível em vidro temperado, com fechadura tipo cilindro; - Confeccionado em aço SAE 1020; - Estrutura em aço 1.5 mm; - Capacidade de carga estática de 60kg; - Laterais com fecho rápido com a opção de utilização de chaves nas laterais; - Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base do rack com acabamento de proteção; - Teto com preparação para instalação de ventiladores; - Terminal de aterramento; - Deverá vir acompanhado: - Régua de tomadas 19 de 6 posições; - Um Patch Pannel 1U, com 24 portas com conectores fêmea RJ45 CAT 5e; - Um guia de cabos; - Garantia mínima de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 132 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 573,0900 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 401,0000 **e a quantidade de** 132 **unidade** .

Item: 34
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: RACK SERVIDOR 24US - 19´ - Largura: 600 mm; - Altura: 24US; - Profundidade: 800 mm; - Deve atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2; - O equipamento deve ser totalmente desmontável para facilitar a montagem e o transporte (deverá ser entregue montado); - A estrutura deve ser em aço SAE 1010/1020 # 2 mm; - Deve possuir porta frontal curva em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, com perfurações hexagonais (tipo colmeia), com índice de ventilação superior a 71%, com ângulo de abertura da porta de 180¨; - Deve possuir porta traseira bipartida em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, com perfurações hexagonais (tipo colmeia), com índice de ventilação superior a 71%, com ângulo de abertura da porta de 180¨; - Ambas as portas devem possuir fechaduras escamoteáveis com sistema automático de destrave; - Deve ser fornecido com tampas laterais em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, removíveis através de fechos rápidos, com opção para colocação de fechadura; - O teto deve estar preparado para instalação de kit de ventiladores, tipo bandeja; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 3.718,0800 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3.514,0000 **e a quantidade de** 10 **unidade** .

Item: 35
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: RACK SERVIDOR 42 US - 19´ - Largura: 800 mm; - Altura: 42US; - Profundidade: 1000 mm; - Deve atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2; - O equipamento deve ser totalmente desmontável para facilitar a montagem e o transporte (deverá ser entregue montado); - A estrutura deve ser em aço SAE 1010/1020 # 2 mm; - Deve possuir porta frontal curva em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, com perfurações hexagonais (tipo colmeia), com índice de ventilação superior a 71% , com ângulo de abertura da porta de 180¨; - Deve possuir porta traseira bipartida em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, com perfurações hexagonais (tipo colmeia), com índice de ventilação superior a 71% , com ângulo de abertura da porta de 180¨; - Ambas as portas devem possuir fechaduras escamoteáveis

com sistema automático de destrave; - Deve ser fornecido com tampas laterais em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, removíveis através de fechos rápidos, com opção para colocação de fechadura; - O teto deve estar preparado para instalação de kit de ventiladores, tipo bandeja; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 4.971,2500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4.800,0000 **e a quantidade de** 12 **unidade** .

Item: 36
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: GAVETA TFT 15,6 - Mini teclado Ultra Slim; - Mouse Toutch Pad; - Braço articulado para cabos; - Acabamento epóxi; - Puxador em aço escovado; - KVM de no mínimo 8 conexões em plugues USB ou PS2, caso sejam PS2 é necessário o envio de adaptadores USB. - Garantia mínima de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 3.206,3100 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3.200,0000 **e a quantidade de** 6 **unidade** .

Item: 37
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: GAVETA TFT 17 - Bandeja deslizante 550 mm; - Fixação de 1U/2U de altura e 19 de largura; - Monitor integrado de LCD ultra SLIM de 17 , com resolução máxima de 1280x1024; - Mini teclado integrado ultra SLIM e numérico; - Mouse touch pad integrado; - Braço articulado para cabos; - Acabamento epóxi; - Puxador de aço escovado; - Conexões VGA, HDMI e DVI (as conexões podem ser providas através de adaptadores); - Com KVM de no mínimo 8 conexões em plugues USB ou PS2, caso sejam PS2 é necessário o envio de adaptadores USB; - Garantia mínima de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 18 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 4.336,4000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4.300,0000 **e a quantidade de** 18 **unidade** .

Item: 38
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: COMUTADOR KVM USB 8 portas stackable com OSD (On Screen Display): - Conexões para 8 computadores; - Inclusos conjunto de 8 cabos de 1,8 metros (USB/PS2 para teclado/mouse e DB15 p/ video); - Interface USB compatível com 1.1 ou superior; - Conectores de porta PC: 8 x VGA HDB 15-pinos (fêmea); - Porta do console (todas fêmeas): 1 x USB tipo A / PS2 mouse 6-pinos mini din, 1 x USB tipo A / PS2 keyboard 6-pinos mini din, 1 VGA HDB 15-pinos (fêmea); - Porta do Console suporta tanto interface USB como PS/2; - Sistemas operacionais compatíveis: Windows 7 / XP, Linux, Unix e Mac; - Resolução de vídeo de até 2048 x 1536; - Controle OSD (On Screen Display) para fácil gerenciamento; - Avançado modo de auto-scan ajustável para monitorar vários computadores; - Painel de LED para fácil monitoramento de estado; - Proteção por senha com auto timeout logout; - Auto detecção do número do banco quando cascateado; - Porta daisy-chain para cascatear até 16 níveis (128 computadores) a uma distância total de até 30 m; - Alerta de Beep para confirmação de chaveamento (habilita/desabilita) - Plug & play e hot-pluggable; - Montagem em Rack Padrão 19 (1U) - Adaptador de tensão externos 9 VDC, 1A; Ga
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 14 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 1.182,0500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.100,0000 **e a quantidade de** 14 **unidade** .

Item: 39
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: CONVERSOR DE MÍDIA DE MULTIMODO 10/100Mbps 2 km - Conversor de Mídia Fast Multimodo 2 Km; - Conversão do sinal óptico para o sinal elétrico em uma rede local; - Estende a distância do enlace de fibra em até 2Km; - Conector SC para fibras Multimodo; - Porta UTP RJ-45 10/100Mbps com detecção automática do tipo de cabo; - Transmissão Full e Half Duplex em todas as portas; - LEDs indicadores das principais funções; - Guia de Instalação e embalagem em Português; - Fonte de alimentação externa bivolt automática; - Padrões IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX / 100BASE-FX - Cabeamento Suportado 100BASE-T: UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100m), 100BASE-FX: Fibra Multimodo Duplex 50/125, Fibra Multimodo Duplex 62,5/125 - Portas: 1 conector SC fêmea e 1 conector RJ-45 fêmea; - Distância Máxima: 100BASE-T: 100m e 100BASE-FX: 2km - Comprimento de Onda 1310nm - Capacidade de Transmissão 148800 pps - Garantia 12 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 194,8500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 133,0000 **e a quantidade de** 12 **unidade** .

Item: 40
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: CONVERSOR DE MÍDIA DE MULTIMODO Gigabit 500 m - Padrões e Protocolos: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x - Função básica: Controle de Fluxo Full Duplex (IEEE 802.3x) - Estende a distância da fibra em até 550 metros utilizando fibra 50/125 micrometros; - Estende a distância da fibra em até 220 metros utilizando fibra 62.5/125 micrometros; - Portas: 1 conector SC fêmea , 1 conector RJ45 fêmea (Auto MDI/MDIX) ; - Comprimento de Onda: 850nm; - Cabeamento suportado: 1000BASE-T: UTP categoria do cabo 5e (máximo 100 m) e 1000BASE-FX: fibra Multimodo Duplex 50/125, fibra Multimodo Duplex 62,5/125 - Garantia 12 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 58 **Unidade de fornecimento:** unidade

Valor estimado: R$ 263,6300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 214,9900 **e a quantidade de** 58 **unidade** .

Item: 41
Descrição: FRAGMENTADORA PAPEL
Descrição Complementar: Cesto com capacidade mínima de 30 litros, com mecanismo de retirada de fragmentos sem necessidade de desmontagem da máquina; Abertura de inserção de papéis (boca de inserção) mínima de 230 mm; Número de folhas simultaneamente colocadas suportadas, no mínimo: 15 (A4 / 75g/m2); Pentes internos e engrenagens metálicos ou mistas; Motor por indução magnética; Nível de ruído menor ou igual a 65 decibéis atendendo à Lei Federal 6614/77 em conjunto com a Norma NBR 10152 e NB 95 que estabelecem o máximo de 65 decibéis (65 dBA) como nível de conforto acústico para locais de trabalho que requerem concentração; Sensor de detecção automática de papel; Reverso automático; Alimentação: 220V monofásico; Potência mínima: 450 watts; Atendimento a norma DIN 66399: partículas com tamanho máximo de 4x40 mm. Deve acompanhar manual de utilização em português; Fragmenta cd´s, disquetes, cartões de crédito, clipes, grampos, e papéis; Garantia mínima: 1 ano.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 4.304,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 4.150,0000 **e a quantidade de** 6 **unidade** .

Item: 42
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: PDU Unidade de Distribuição de Energia- PDU gerenciável (SNMP) com porta RJ45 para uso em Rack 19 - 42 US; Corrente máxima de entrada: 32 Amperes Tensão de entrada: 220V; Tensão de saída: 110V; Frequência: 60 Hz; Potência mínima: 7 kVA Número de tomadas disponíveis (saída PDU): 16, no mínimo; Cabo de alimentação: 3 metros, no mínimo; - Tipo de plugs Plug Steck 32 Amperes (fase + terra + neutro) - IEC 309 32A 2P+E - Formato Core com 1 U de altura + barras (réguas) de extensão OU Régua de tomada a ser instalada na lateral do rack. Respeitar a altura máxima de 2Us para PDU core e 42 Us para PDU régua. - Funcionalidades Gestão de rede (web, SNMP, Telnet); Gerenciamento das tomadas de saída; Alarmes; Display de monitoramento de corrente; LEDs indicadores de carga; Atualização remota;
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 16 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 3.356,0400 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 43
Descrição: EQUIPAMENTO GRÁFICO
Descrição Complementar: Kit para Lousa Digital - sistema de captura de sinal - Sistema de captura de sinal para uso ou não com Lousa interativa, com acionamento por toque da caneta interativa que permita utilização das funcionalidades do mouse; - Caneta tipo sem fios, com botão para clique direito e esquerdo sem emulação de software, bem como acionamento por toque da ponta da caneta, em qualquer superfície; - O sistema de captura de sinal deve se dar através da utilização de ondas sonoras; - O sistema deve ser independente de utilização de quadro podendo ser utilizado em qualquer superfície ou parede, e deve ser acompanhado de suporte de fixação próprio para quadros (suporte cantoneira); - A área a ser digitalizada deve ser de até 110 com resolução de 9600x9600 e precisão do sensor inferior a 1mm; - Captação de nº mínimo 300 pontos por segundo e sistema integrado de suavização de escrita; - A comunicação com o computador deverá se dar por cabo USB e a distancia mínima do sensor deve ser de 7 metros permitindo a utilização de cabo extensor para 9 metros; AS DEMAIS DESCRIÇÕES DESTE ITEM PODEM SER VISUALIZADAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 **Unidade de fornecimento:** unidade
Valor estimado: R$ 2.730,3300 **Situação:** Cancelado na aceitação

Histórico

Item: 1 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	127	R$ 2.816,0500	R$ 357.638,3500	14/05/2014 11:04:00

Marca: AIRCAP1602I-TK9BR=
Fabricante: Cisco Systems
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acess Point - A solução é composta de equipamento do tipo thin access point, ou seja, APs que permitam acesso à rede ethernet via wireless, que possuem todas as suas configurações centralizadas no controlador deste processo; Hardware/unidade projetada com estrutura robusta, lacrada, com facilidades para fixação em parede ou teto, capaz de operar em ambiente de escritório. Acompanha todos os acessórios para fixação em teto e/ou parede. Temperatura de operação de 5º a 40º C; O AP suporta arquitetura centralizada onde o AP opera de modo dependente do controlador central WLAN que faz o gerenciamento das políticas de segurança, qualidade de serviço (QoS) e monitoramento de RF, utilizando para isto o protocolo de gerenciamento de RF especifico; As funcionalidades aqui descritas são implementadas pelo conjunto ponto de acesso + controladora; Implementa padrões IEEE 802.11A/B/G/N simultaneamente com rádios distintos, permitindo configurações distintas para 2.4 e 5 GHz dentro do mesmo equipamento; Suporte integrado a Power Over Ethernet (PoE) conforme o padrão IEEE 802.3af, com consumo máximo de 15 W; Cada AP suporta, no mínimo, 8 (oito) SSIDs com configurações distintas de rede, vlan, segurança, criptografia e QoS; Possui, no mínimo, 01(uma) interface Ethernet 10/100/1000, RJ 45; Possui, no mínimo, 01 (uma) interface de console, RJ-45, RS-232 ou USB, para gerenciamento completo local através de cabo console; Possui potência mínima de 100 mW em ambas as frequências; Possui LED frontal com intuito de obter-se status do equipamento; Possibilita implementação Plug-and-Play através de cliente DHCP, de modo que toda configuração seja baixada da controladora automaticamente; Implementa gerenciamento automatizado de RF e potência, ou seja, os elementos da solução (Controlador + APs) definem, sem intervenção manual, os parâmetros de potência de transmissão e ajuste de canal de frequência, evitando interferências e sobreposição de canais; Suporte a WMM; Suporta operação MIMO 3x3 com sensibilidade mínima de -91 dBm operando em IEEE 802.11n; Possui 3 antenas internas ao equipamento, operando como dual-band (transmissão e recepção simultânea nas duas faixas de frequência), com potência mínima de 4 dBi em 2.4 GHz e 4 dBi em 5 GHz. As antenas possuem radiação omnidirecional. O equipamento está pronto para operação com o MIMO 3x3; Opera com velocidades de até 300 Mbps e até 2 fluxos espaciais (spatial streams), de acordo com a disponibilidade de hardware do usuário; Em conjunto com a controladora, possui funcionalidade que trata o tráfego multicast, otimizando a performance de aplicações e da rede quando há o envio deste tipo de pacote; Para segurança, o AP suporta os padrões IEEE 802.11i, WPA2, WPA, TLS, TTLS, MSCHAPv2, PEAP, GTC e EAP-FAST O AP suporta TKIP para criptografia WPA e AES para criptografia WPA2; Suporta autenticação segundo o padrão IEEE 802.1x com assinalamento de VLAN por usuário, conforme prédefinido em servidor Radius padrão de mercado (como por exemplo, FreeRadius e Microsoft IAS); Possui sistema anti-furto tipo Kensington Security Lock ou suporte específico para cadeado para proteção física do equipamento; Homologado pela Anatel totalmente habilitado e funcional para operação, sem restrição de licenças que habilitem funcionalidades específicas; Totalmente compatível para gerenciamento através da

controladora marca Cisco modelo 5508 já instalada neste órgão; Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	127	R$ 2.816,0500	R$ 357.638,3500	14/05/2014 15:06:25

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponto de Acesso ABGN 300 Mbps 1.A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede ethernet via wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas no controlador deste processo; 2.Hardware/unidade projetada com estrutura robusta, lacrada, com facilidades para fixação em parede ou teto, capaz de operar em ambiente de escritório. Deve acompanhar todos os acessórios para fixação em teto e/ou parede. Temperatura de operação de 5 a 40º C; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.

14.251.233/0001-71	STYLE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	127	R$ 2.816,0500	R$ 357.638,3500	15/05/2014 08:33:09

Marca: Ubiquiti
Fabricante: Ubiquiti
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Ponto de Acesso ABGN 300 Mbps 1.A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede ethernet via wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas no controlador deste processo; 2.Hardware/unidade projetada com estrutura robusta, lacrada, com facilidades para fixação em parede ou teto, capaz de operar em ambiente de escritório. Deve acompanhar todos os acessórios para fixação em teto e/ou parede. Temperatura de operação de 5 a 40º C

05.831.087/0001-62	TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	127	R$ 2.816,0500	R$ 357.638,3500	15/05/2014 08:41:23

Marca: CISCO
Fabricante: Cisco Systems, Inc
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponto de Acesso ABGN 300 Mbps CISCO AIR-OEAP6021 access point, ou seja, APs Permite acesso a rede ethernet via wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas no controlador deste processo; 2. Hardware/unidade projetada com estrutura robusta, lacrada, com facilidades para fixação em parede ou teto, capaz de operar em ambiente de escritório. acompanha todos os acessórios para fixação em teto e/ou parede. Temperatura de operação de 5 a 40º C; 3. O AP deve suportar arquitetura centralizada onde o AP opera de modo dependente do controlador central WLAN que faz o gerenciamento das políticas de segurança, qualidade de serviço (QoS) e monitoramento de RF, utilizando para isto o protocolo de gerenciamento de RF especifico; 4. As funcionalidades aqui descritas devem ser implementadas pelo conjunto ponto de acesso + controladora; 5. Implementar padrões IEEE 802.11A/B/G/N simultaneamente com rádios distintos, permitindo configurações distintas para 2.4 e 5 GHz dentro do mesmo equipamento; 6. Suporte integrado a Power Over Ethernet (PoE) conforme o padrão IEEE 802.3af, com consumo máximo de 15 W; 7. Cada AP deve suportar no mínimo 8 (oito) SSIDs com configurações distintas de rede, vlan, segurança, criptografia e QoS; 8. Possui 01(uma) interface Ethernet 10/100/1000, RJ 45; 9. possui 01 (uma) interface de console, RJ-45, RS-232 ou USB, para gerenciamento completo local através de cabo console; 10.possui potência mínima de 100 mW em ambas as frequências. Não serão aceitos equipamentos com potencia inferior; 11.possui LED frontal com intuito de obter-se status do equipamento; 12.possibilita implementação Plug-and-Play através de cliente DHCP, de modo que toda configuração seja baixada da controladora automaticamente; 13. Implementa gerenciamento automatizado de RF e potência, ou seja, os elementos da solução (Controlador + APs) devem definir sem intervenção manual os parâmetros de potência de transmissão e ajuste de canal de frequência, evitando interferências e sobreposição de canais; 14. Suporte a WMM; 15. suporta operação MIMO 3x3 com sensibilidade mínima de -91 dBm operando em IEEE 802.11n; 16. possui 3 antenas internas ao equipamento, operando como dual-band (transmissão e recepção simultânea nas duas faixas de frequência), com potência mínima de 4 dBi em 2.4 GHz e 4 dBi em 5 GHz. As antenas devem possuir radiação omnidirecional. Opcionalmente, pode ser fornecido equipamento com 6 antenas internas, 3 delas operando em 2.4 GHz e 3 delas operando em 5 GHz, com ganhos individuais de 4 dBi. Em ambas as formas o equipamento estará pronto para operação com o MIMO 3x3; 17. Deve operar com velocidades de até 300 Mbps e até 2 fluxos espaciais (spatial streams), de acordo com a disponibilidade de hardware do usuário; 18. Em conjunto com a controladora, deve possuir funcionalidade que trate o tráfego multicast, otimizando a performance de aplicações e da rede quando há o envio deste tipo de pacote; 19. Para segurança, o AP deve suportar os padrões IEEE 802.11i, WPA2, WPA, TLS, TTLS, MSCHAPv2, PEAP, GTC e EAP-FAST . O AP deve suportar TKIP para criptografia WPA e AES para criptografia WPA2; 20. Suportar autenticação segundo o padrão IEEE 802.1x com assinalamento de VLAN por usuário, conforme prédefinido em servidor Radius padrão de mercado (como por exemplo, FreeRadius e Microsoft IAS); 21. Possuir sistema anti-furto tipo Kensington Security Lock ou suporte específico para cadeado para proteção física do equipamento; 22. Deve estar homologado pela Anatel na data do pregão; 23. Deve vir totalmente habilitado e funcional para operação, sem restrição de licenças que habilitem funcionalidades específicas; 24. Deve ser totalmente compatível para gerenciamento através da controladora marca Cisco modelo 5508 já instalada neste órgão;

18.017.034/0001-54	SUL LICITACOES LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	127	R$ 5.000,0000	R$ 635.000,0000	05/05/2014 08:13:25

Marca: CISCO WAP4410N
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponto de Acesso ABGN 300 Mbps 1.A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede ethernet via wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas no controlador deste processo; 2.Hardware/unidade projetada com estrutura robusta, lacrada, com facilidades para fixação em parede ou teto, capaz de operar em ambiente de escritório. Deve acompanhar todos os acessórios para fixação em teto e/ou parede. Temperatura de operação de 5 a 40º C

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	127	R$ 10.000,0000	R$ 1.270.000,0000	05/05/2014 10:26:26

Marca: Linksys WAP300N
Fabricante: Linksys WAP300N
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede ethernet via wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas no controlador deste processo; 2. Hardware/unidade projetada com estrutura robusta, lacrada, com facilidades para fixação em parede ou teto, capaz de operar em ambiente de escritório. Deve acompanhar todos os acessórios para fixação em teto e/ou parede. Temperatura de operação de 5 a 40º C; 3. O AP deve suportar arquitetura centralizada onde o AP opera de modo dependente do controlador central WLANque faz o gerenciamento das políticas de segurança, qualidade de serviço (QoS) e monitoramento de RF, utilizando para isto o protocolo de gerenciamento de RF especifico; 4. As funcionalidades aqui descritas devem ser implementadas pelo conjunto ponto de acesso + controladora; 5. Implementar padrões IEEE 802.11A/B/G/N simultaneamente com rádios distintos, permitindo configurações distintas para 2.4 e 5 GHz dentro do mesmo equipamento; 6. Suporte integrado a Power Over Ethernet (PoE) conforme o padrão IEEE 802.3af, com consumo máximo de 15 W; 7. Cada AP deve suportar no mínimo 8 (oito) SSIDs com configurações distintas de rede, vlan, segurança, criptografia e QoS; 8. Possuir 01(uma) interface Ethernet 10/100/1000, RJ 45; 9. Deve possuir 01 (uma) interface de console, RJ-45, RS-232 ou USB, para gerenciamento completo local através de cabo console; 10. Deve possuir potência mínima de 100 mW em ambas as frequências. Não serão aceitos equipamentos com potencia inferior; 11. Deve possuir LED frontal com intuito de obter-se status do equipamento; 12. Deve possibilitar implementação Plug-and-Play através de cliente DHCP, de modo que toda configuração seja baixada da controladora automaticamente; 13. Implementar gerenciamento automatizado de RF e potência, ou seja, os elementos da solução (Controlador + APs) devem definir sem intervenção manual os parâmetros de

potência de transmissão e ajuste de canal de frequência, evitando interferências e sobreposição de canais; 14. Suporte a WMM; 15. Deve suportar operação MIMO 3x3 com sensibilidade mínima de -91 dBm operando em IEEE 802.11n; 16. Deve possuir 3 antenas internas ao equipamento, operando como dual-band (transmissão e recepção simultânea nas duas faixas de frequência), com potência mínima de 4 dBi em 2.4 GHz e 4 dBi em 5 GHz. As antenas devem possuir radiação omnidirecional. Opcionalmente, pode ser fornecido equipamento com 6 antenas internas, 3 delas operando em 2.4 GHz e 3 delas operando em 5 GHz, com ganhos individuais de 4 dBi. Em ambas as formas o equipamento estará pronto para operação com o MIMO 3x3; 17. Deve operar com velocidades de até 300 Mbps e até 2 fluxos espaciais (spatial streams), de acordo com a disponibilidade de hardware do usuário; 18. Em conjunto com a controladora, deve possuir funcionalidade que trate o tráfego multicast, otimizando a performance de aplicações e da rede quando há o envio deste tipo de pacote; 19. Para segurança, o AP deve suportar os padrões IEEE 802.11i, WPA2, WPA, TLS, TTLS, MSCHAPv2, PEAP, GTC e EAP-FAST . O AP deve suportar TKIP para criptografia WPA e AES para criptografia WPA2; 20. Suportar autenticação segundo o padrão IEEE 802.1x com assinalamento de VLAN por usuário, conforme prédefinido em servidor Radius padrão de mercado (como por exemplo, FreeRadius e Microsoft IAS); 21. Possuir sistema anti-furto tipo Kensington Security Lock ou suporte específico para cadeado para proteção física do equipamento; 22. Deve estar homologado pela Anatel na data do pregão; 23. Deve vir totalmente habilitado e funcional para operação, sem restrição de licenças que habilitem funcionalidades específicas; 24. Deve ser totalmente compatível para gerenciamento através da controladora marca Cisco modelo 5508 já instalada neste órgão;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.816,0500	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:503
R$ 2.816,0500	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:513
R$ 2.816,0500	14.251.233/0001-71	15/05/2014 09:01:28:513
R$ 2.816,0500	05.831.087/0001-62	15/05/2014 09:01:28:513
R$ 10.000,0000	11.345.206/0001-70	15/05/2014 09:01:28:517
R$ 5.000,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 09:01:28:517
R$ 2.300,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:50:02:500
R$ 2.300,0100	18.017.034/0001-54	15/05/2014 09:50:21:207
R$ 2.297,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 09:52:50:800
R$ 2.295,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 09:52:56:363
R$ 2.100,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:53:31:100
R$ 2.098,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 09:53:35:607
R$ 2.080,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:53:55:170
R$ 2.090,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 09:53:56:793
R$ 2.088,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 09:54:04:690
R$ 2.050,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 09:54:17:083
R$ 2.040,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 09:54:24:960
R$ 1.900,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:54:53:990
R$ 1.900,0100	18.017.034/0001-54	15/05/2014 09:54:59:067
R$ 1.790,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:56:36:550
R$ 1.800,0001	18.017.034/0001-54	15/05/2014 09:56:40:680
R$ 2.000,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 09:58:01:420
R$ 1.800,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 09:58:41:507
R$ 1.790,0100	18.017.034/0001-54	15/05/2014 09:58:50:980
R$ 1.789,9900	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:02:26:537
R$ 1.780,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 10:02:39:687
R$ 1.779,9800	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:03:38:387
R$ 1.770,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 10:03:48:237
R$ 4.950,0000	11.345.206/0001-70	15/05/2014 10:04:22:333
R$ 1.770,0001	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:04:54:583
R$ 1.760,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:08:13:580
R$ 1.750,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 10:08:24:167
R$ 1.750,0001	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:08:37:303
R$ 1.740,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:08:38:923
R$ 1.739,9800	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:08:58:523
R$ 1.728,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:09:05:283
R$ 1.715,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:09:19:600
R$ 1.705,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:09:36:993
R$ 1.689,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:09:40:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 09:48:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 09:48:39	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 09:53:39.
Encerrado	15/05/2014 10:09:57	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:55:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUL LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.017.034/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:49:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUL LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.017.034/0001-54.

Recusa	21/05/2014 13:58:14	Recusa da proposta. Fornecedor: SUL LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.017.034/0001-54, pelo melhor lance de R$ 1.689,0000. Motivo: Não atendimento as características minimas solicitadas no edital conforme mensagens do chat. Empresa suspensa de licitar por 02 (dois) anos com indicativo no SICAF.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2014 13:58:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.831.087/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2014 15:39:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.831.087/0001-62.
Recusa	23/05/2014 10:38:21	Recusa da proposta. Fornecedor: TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.831.087/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.705,0000. Motivo: Equipamento ofertado não atende as características minimas solicitadas no edital conforme mensagens do chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2014 10:40:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2014 11:29:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Aceite	26/05/2014 10:15:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 1.750,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:48:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 1.750,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	50	R$ 4.201,9100	R$ 210.095,5000	14/05/2014 15:06:25
	Marca: CISCO **Fabricante:** CISCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ponto de Acesso ABGN 450 Mbps com CleanAir 1.A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede ethernet via wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas no controlador; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.							
14.251.233/0001-71	STYLE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	50	R$ 4.201,9100	R$ 210.095,5000	15/05/2014 08:33:09
	Marca: Ubiquiti **Fabricante:** Ubiquiti **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ponto de Acesso ABGN 450 Mbps com CleanAir 1.A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede ethernet via wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas no controlador							
05.831.087/0001-62	TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	50	R$ 4.201,9100	R$ 210.095,5000	15/05/2014 08:50:14
	Marca: CISCO **Fabricante:** Cisco Systems, Inc **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ponto de Acesso ABGN 450 Mbps com CleanAir MODELO: AIRSAP-2602ET-K9 CONFORME ESPECIFICAÇÕES EDITALICIAS							
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	50	R$ 5.000,0000	R$ 250.000,0000	14/05/2014 11:04:00
	Marca: AIRCAP2602I-TK9BR= **Fabricante:** Cisco Systems **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** A solução composta de equipamentos do tipo thin access point, ou seja, APs que permitem acesso à rede ethernet via wireless, que possuem todas as suas configurações centralizadas no controlador deste processo; Hardware/unidade projetada com estrutura robusta, lacrada, sem espaços frontais para problemas com poeira e/ou umidade, com facilidades para fixação em parede ou teto, capaz de operar em ambiente de escritório. Acompanha todos os acessórios para fixação em teto e/ou parede. Temperatura de operação de 5º a 40º C; O AP suporta arquitetura centralizada onde o AP opera de modo dependente do controlador central WLAN que faz o gerenciamento das políticas de segurança, qualidade de serviço (QoS) e monitoramento de RF, utilizando para isto o protocolo de gerenciamento de RF especifico; As funcionalidades aqui descritas são implementadas pelo conjunto ponto de acesso + controladora; Implementa padrões IEEE 802.11A/B/G/N simultaneamente com rádios distintos, permitindo configurações distintas para 2.4 e 5 GHz dentro do mesmo equipamento; Suporte integrado a Power Over Ethernet (PoE) conforme o padrão IEEE 802.3af, com consumo máximo de 15 W; Cada AP suporta, no mínimo, 16 (desseseis) SSIDs com configurações distintas de rede, vlan, segurança, criptografia e QoS; Possui 01(uma) interface Ethernet 10/100/1000, RJ 45; Possui 01 (uma) interface de console, RJ-45, RS-232 ou USB, para gerenciamento completo local através de cabo console; Possui potência mínima de 100 mW em ambas as frequências; Possui LED frontal com intuito de obter-se status do equipamento; Possibilita implementação Plug-and-Play através de cliente DHCP, de modo que toda configuração seja baixada da controladora automaticamente; Implementa gerenciamento automatizado de RF e potência, ou seja, os elementos da solução (Controlador + APs) definem, sem intervenção manual, os parâmetros de potência de transmissão e ajuste de canal de frequência, evitando interferências e sobreposição de canais; Suporte a WMM; Suporta operação MIMO 3x4 com sensibilidade mínima de -91 dBm operando em IEEE 802.11n; Possui 4 antenas internas ao equipamento, operando como dual-band (transmissão e recepção simultânea nas duas faixas de frequência), com potência mínima de 4 dBi em 2.4 GHz e 4 dBi em 5 GHz. As antenas possuem radiação omnidirecional. O equipamento está pronto para operação com o MIMO 3x4; Opera com velocidades de até 450 Mbps e até 3 fluxos espaciais (spatial streams), de acordo com a disponibilidade de hardware do usuário; Possui funcionalidade para identificação de interferências nas frequências 2.4 e 5 GHz, com granularidade menor que 500 KHz, identificando interferências provenientes de outros equipamentos que operem nas frequências relacionadas, como pontos de acesso, bluetooth, microondas, telefones sem fio e qualquer outro dispositivo que possua transmissão nestas faixas de frequências. Estas interferências são classificadas e mitigadas pelo conjunto access point + controlador, quando possível. Esta análise ocorre simultaneamente nas frequências 2.4 e 5 GHz simultaneamente, num mesmo AP, sem qualquer interferência na transmissão de dados para os clientes conectados, não utilizando para isso recursos do processador central do equipamento, sem perda de conectividade ou redução de velocidade no acesso; Em conjunto com a controladora, possui funcionalidade que trata o tráfego multicast,							

otimizando a performance de aplicações e da rede quando há o envio deste tipo de pacote; Para segurança, o AP suporta os padrões IEEE 802.11i, WPA2, WPA, TLS, TTLS, MSCHAPv2, PEAP, GTC e EAP-FAST . O AP suporta TKIP para criptografia WPA e AES para criptografia WPA2; Suporta autenticação segundo o padrão IEEE 802.1x com assinalamento de VLAN por usuário, conforme pré definido em servidor Radius padrão de mercado (como por exemplo, FreeRadius e Microsoft IAS); Possui sistema anti-furto tipo Kensington Security Lock ou suporte específico para cadeado para proteção física do equipamento; Está homologado pela Anatel na data do pregão; Totalmente habilitado e funcional para operação, sem restrição de licenças que habilitem funcionalidades específicas; Totalmente compatível para gerenciamento através da controladora marca Cisco modelo 5508 já instalada neste órgão; Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.

18.017.034/0001-54	SUL LICITACOES LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	50	R$ 10.000,0000	R$ 500.000,0000	05/05/2014 08:13:25

Marca: CISCO AIR-CAP2602E-T
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponto de Acesso ABGN 450 Mbps com CleanAir 1.A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede ethernet via wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas no controlador

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	50	R$ 10.000,0000	R$ 500.000,0000	15/05/2014 08:55:34

Marca: Cisco Inc.
Fabricante: Cisco Inc. AIR-CAP2602E-T-K9
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede ethernet via wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas no controlador deste processo; 2. Hardware/unidade projetada com estrutura robusta, lacrada, sem espaços frontais para problemas com poeira e/ou umidade, com facilidades para fixação em parede ou teto, capaz de operar em ambiente de escritório. Deve acompanhar todos os acessórios para fixação em teto e/ou parede. Temperatura de operação de 5 a 40º C; 3. O AP deve suportar arquitetura centralizada onde o AP opera de modo dependente do controlador central WLAN que faz o gerenciamento das políticas de segurança, qualidade de serviço (QoS) e monitoramento de RF, utilizando para isto o protocolo de gerenciamento de RF especifico; 4. As funcionalidades aqui descritas devem ser implementadas pelo conjunto ponto de acesso + controladora; 5. Implementar padrões IEEE 802.11A/B/G/N simultaneamente com rádios distintos, permitindo configuraçõesdistintas para 2.4 e 5 GHz dentro do mesmo equipamento; 6. Suporte integrado a Power Over Ethernet (PoE) conforme o padrão IEEE 802.3af, com consumo máximo de 15 W; 7. Cada AP deve suportar no mínimo 16 (desseseis) SSIDs com configurações distintas de rede, vlan, segurança, criptografia e QoS; 8. Possuir 01(uma) interface Ethernet 10/100/1000, RJ 45; 9. Deve possuir 01 (uma) interface de console, RJ-45, RS-232 ou USB, para gerenciamento completo local através de cabo console; 10. Deve possuir potência mínima de 100 mW em ambas as frequências. Não serão aceitos equipamentos com potencia inferor; 11. Deve possuir LED frontal com intuito de obter-se status do equipamento; 12. Deve possibilitar implementação Plug-and-Play através de cliente DHCP, de modo que toda configuração seja baixada da controladora automaticamente; 13. Implementar gerenciamento automatizado de RF e potência, ou seja, os elementos da solução (Controlador + APs) devem definir sem intervenção manual os parâmetros de potência de transmissão e ajuste de canal de frequência, evitando interferências e sobreposição de canais; 14. Suporte a WMM; 15. Deve suportar operação MIMO 3x4 com sensibilidade mínima de -91 dBm operando em IEEE 802.11n; 16. Deve possuir 4 antenas internas ao equipamento, operando como dual-band (transmissão e recepção simultânea nas duas faixas de frequência), com potência mínima de 4 dBi em 2.4 GHz e 4 dBi em 5 GHz. As antenas devem possuir radiação omnidirecional. Opcionalmente, pode ser fornecido equipamento com 8 antenas internas, 4 delas operando em 2.4 GHz e 4 delas operando em 5 GHz, com ganhos individuais de 4 dBi. Em ambas as formas o equipamento estará pronto para operação com o MIMO 3x4; 17. Deve operar com velocidades de até 450 Mbps e até 3 fluxos espaciais (spatial streams), de acordo com a disponibilidade de hardware do usuário; 18. Deve possuir funcionalidade para identificação de interferências nas frequências 2.4 e 5 GHz, com granularidade menor que 500 KHz, identificando interferências provenientes de outros equipamentos que operem nas frequências relacionadas, como pontos de acesso, bluetooth, microondas, telefones sem fio e qualquer outro dispositivo que possua transmissão nestas faixas de frequências. Estas interferências devem ser classificadas e mitigadas pelo conjunto access point + controlador, quando possível. Esta análise deve ocorrer simultaneamente nas frequências 2.4 e 5 GHz simultaneamente, num mesmo AP, sem qualquer interferência na transmissão de dados para os clientes conectados, não utilizando para isso recursos do processador central do equipamento, sem perda de conectividade ou redução de velocidade no acesso. No caso de não implementação desde recurso no mesmo equipamento, devem ser fornecidos dois pontos de acesso (desde que atendam aos requisitos deste item): um para operação de rede e outro para operação como análise de espectro; 19. Em conjunto com a controladora, deve possuir funcionalidade que trate o tráfego multicast, otimizando a performance de aplicações e da rede quando há o envio deste tipo de pacote; 20. Para segurança, o AP deve suportar os padrões IEEE 802.11i, WPA2, WPA, TLS, TTLS, MSCHAPv2, PEAP, GTC e EAP-FAST . O AP deve suportar TKIP para criptografia WPA e AES para criptografia WPA2; 21. Suportar autenticação segundo o padrão IEEE 802.1x com assinalamento de VLAN por usuário, conforme prédefinido em servidor Radius padrão de mercado (como por exemplo, FreeRadius e Microsoft IAS); 22. Possuir sistema anti-furto tipo Kensington Security Lock ou suporte específico para cadeado para proteção física do equipamento; 23. Deve estar homologado pela Anatel na data do pregão; 24. Deve vir totalmente habilitado e funcional para operação, sem restrição de licenças que habilitem funcionalidades específicas; 25. Deve ser totalmente compatível para gerenciamento através da controladora marca Cisco modelo 5508 já

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 09:01:28:517
R$ 10.000,0000	11.345.206/0001-70	15/05/2014 09:01:28:517
R$ 5.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:517
R$ 4.201,9100	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:517
R$ 4.201,9100	14.251.233/0001-71	15/05/2014 09:01:28:517
R$ 4.201,9100	05.831.087/0001-62	15/05/2014 09:01:28:517
R$ 4.200,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:10:44:357
R$ 4.199,9800	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:12:37:440
R$ 4.100,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:13:39:993
R$ 4.098,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:13:43:917
R$ 4.095,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:14:05:070
R$ 4.094,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:14:08:430
R$ 4.089,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:14:34:357
R$ 4.069,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:14:38:573
R$ 4.051,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:15:01:600
R$ 4.039,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:15:07:813
R$ 3.850,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 10:15:23:273
R$ 4.023,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:15:29:047
R$ 3.850,0001	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:15:30:550
R$ 3.810,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:15:54:620
R$ 3.809,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:15:58:710
R$ 3.789,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:17:20:303

R$ 3.788,9600	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:17:23:570
R$ 3.752,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:17:57:383
R$ 3.750,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:18:00:527
R$ 3.748,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:18:22:290
R$ 3.745,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:18:25:960
R$ 3.730,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:19:03:303
R$ 3.727,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:19:06:303
R$ 3.711,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:19:32:523
R$ 3.709,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:19:35:780
R$ 3.705,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:20:01:763
R$ 3.704,9600	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:20:04:807
R$ 3.700,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:20:23:577
R$ 3.699,9400	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:20:26:760
R$ 3.680,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:20:45:353
R$ 3.679,9600	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:20:48:593
R$ 3.400,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:21:38:707
R$ 3.399,9500	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:21:41:920
R$ 3.289,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:22:00:970
R$ 3.288,9400	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:22:03:980
R$ 3.288,9400	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:22:27:013
R$ 3.288,8800	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:22:27:477
R$ 3.200,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:22:56:873
R$ 3.199,9400	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:22:59:970
R$ 3.100,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:23:24:667
R$ 3.099,9900	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:23:27:830
R$ 3.080,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:24:53:017
R$ 3.079,9800	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:24:56:133
R$ 3.079,9300	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:24:56:133
R$ 3.065,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:25:24:623
R$ 3.064,9300	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:25:27:647
R$ 3.020,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:25:53:820
R$ 3.019,9400	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:25:56:890
R$ 3.010,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:26:52:853
R$ 3.009,9400	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:26:56:090
R$ 3.001,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:27:31:637
R$ 3.000,9500	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:27:34:683
R$ 2.985,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:28:19:567
R$ 2.984,9800	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:28:22:620
R$ 2.980,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:28:49:470
R$ 2.979,9300	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:28:52:530
R$ 2.969,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:29:40:887
R$ 2.968,9400	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:29:43:903
R$ 2.967,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:30:24:563
R$ 2.966,9800	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:30:27:690
R$ 2.965,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:30:45:427
R$ 2.964,9200	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:30:48:577
R$ 2.963,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:31:06:793
R$ 2.962,9300	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:31:09:993
R$ 2.961,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:31:28:833
R$ 2.960,9900	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:31:31:833
R$ 2.960,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 10:31:53:060
R$ 2.959,9800	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:31:56:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 10:08:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 10:08:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 10:13:20.
Encerrado	15/05/2014 10:32:21	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:56:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUL LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.017.034/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:01:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUL LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.017.034/0001-54.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:02:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUL LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.017.034/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:49:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUL LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.017.034/0001-54.
Recusa	21/05/2014 13:57:51	Recusa da proposta. Fornecedor: SUL LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.017.034/0001-54, pelo melhor lance de R$ 2.959,9800. Motivo: Não atendimento as características minimas solicitadas no edital conforme mensagens do chat. Empresa suspensa de licitar por 02 (dois) anos com indicativo no SICAF.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2014 13:58:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.831.087/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2014 15:42:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.831.087/0001-62.
Recusa	23/05/2014 10:44:15	Recusa da proposta. Fornecedor: TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.831.087/0001-62, pelo melhor lance de R$ 2.960,0000. Motivo: Não atendimento as características mínimas solicitadas no edital, conforme mensagens no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2014 10:45:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2014 11:30:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Aceite	26/05/2014 10:15:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 3.850,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:50:21	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 3.850,0000.
Registro Intenção de Recurso	11/06/2014 12:02:23	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SUL LICITACOES LTDA - ME CNPJ/CPF: 18017034000154. Motivo: Sr. Pregoeiro boa tarde, solicito reclassificar minha proposta como vencedora, pois entramos com o mesmo produto que outro licitante foi declarado vencedor, o produto é o mesmo, o codigo final do
Intenção de Recurso Aceita	11/06/2014 12:30:10	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SUL LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18017034000154. Motivo: Intenção aceita para que o Licitante fundamente seu recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
18.017.034/0001-54	11/06/2014 12:02	11/06/2014 12:30	Aceito

Motivo Intenção: Sr. Pregoeiro boa tarde, solicito reclassificar minha proposta como vencedora, pois entramos com o mesmo produto que outro licitante foi declarado vencedor, o produto é o mesmo, o codigo final do produto indica onde ele foi fabricado, sendo assim estamos com o produto correto. PRODUTO ACEITO CISCO AIR-CAP2602I-T PRODUTO NOSSO CISCO AIR-CAP2602E-T

Motivo Aceite ou Recusa: Intenção aceita para que o Licitante fundamente seu recurso.

Item: 3 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	10	R$ 23.079,1000	R$ 230.791,0000	14/05/2014 11:04:00

Marca: AIR-CAP1552E-N-K9
Fabricante: Cisco Systems
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Access point, APs, que permitem acesso a rede Ethernet via Wireless, possui todas as suas configurações centralizadas em uma controladora; Hardware/unidade projetada com estrutura robusta, lacrada, sem espaços para problemas com poeira, umidade, água e chuva, com facilidades para fixação em poste, capaz de operar em ambiente outdoor, com grau de proteção IP66. Acompanha todos os acessórios para fixação em poste. Temperatura de operação de 0º a 55º C; Implementa padrões IEEE 802.11a/b/g/n simultaneamente, com rádios distintos, permitindo configurações distintas para 2.4 e 5 GHz dentro do mesmo equipamento; Cada AP suporta, no mínimo, 8 (oito) SSIDs para o equipamento; Possui 01(uma) interface Ethernet 10/100/1000, RJ 45 auto-sense. Adicionalmente, possui uma interface SFP para conexão de transceiver de fibra óptica. Ambas interfaces são internas ao equipamento, evitando problemas provenientes da exposição ao tempo; Possui 01 (uma) interface de console, RJ-45 ou RS-232, para gerenciamento completo local através de cabo console, interna ao equipamento; Possui potência mínima de 28 dBm em ambas as frequências; Possui LEDs externos com intuito de obter-se status do equipamento; Possibilita implementação Plug-and-Play, através de cliente DHCP, de modo que toda configuração seja baixada da controladora automaticamente; Implementa gerenciamento automatizado de RF e potência, ou seja, os elementos da solução (Controlador + APs) definem, sem intervenção manual, os parâmetros de potência de transmissão e ajuste de canal de frequência, evitando interferências e sobreposição de canais; Implementa criptografia TKIP e AES; Suporta operação MIMO 2x3 com sensibilidade mínima de -93 dBm operando em IEEE 802.11n; Acompanhar um conjunto de 3 (três) antenas de instalação externa ao equipamento com operação dualband e irradiação omnidirecional, operando em 2.4 GHz com potência mínima de 4 dBi e em 5GHz com potência mínima de 7 dBi. As antenas são preparadas para uso externo e serem do mesmo fabricante; Possui funcionalidade para identificação de interferências nas frequências 2.4 e 5 GHz, com granularidade menor que 500 KHz, identificando interferências provenientes de outros pontos de acesso, bluetooth, micro-ondas, telefones sem fio e qualquer outro dispositivo que possua transmissão nestas faixas de frequências. Estas interferências são classificadas e mitigadas pelo próprio access point, quando possível; O AP suporta arquitetura centralizada onde o AP opera de modo dependente do controlador central WLAN que faz o gerenciamento das políticas de segurança, qualidade de serviço (QoS) e monitoramento de RF, utilizando para isto o protocolo de gerenciamento de RF especifico; Possui funcionalidade WiMesh para conexão com outros pontos de acesso através do enlace de rádio; Acompanha fonte de alimentação com injetor PoE e cabo de energia do mesmo fabricante do equipamento; Toda a solução é própria para utilização outdoor, sem acessórios externos ou caixas externas; Totalmente habilitado e funcional para operação, sem restrição de licenças que habilitem funcionalidades específicas; Garantida atualização de software/firmware do equipamento pelo período de garantia sem custos para este órgão. A instalação será feita pela empresa. Materiais necessários serão fornecidos pelo IFSC. Totalmente compatível para gerenciamento através da controladora marca Cisco modelo 5508 já instalada neste órgão; Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no

edital.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	10	R$ 23.079,1000	R$ 230.791,0000	14/05/2014 15:06:25

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PONTO DE ACESSO OUTDOOR 802.11 A/B/G/N 300 MBPS Características técnicas mínimas: 1. A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin Access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede Ethernet via Wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas em uma controladora; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.

14.251.233/0001-71	STYLE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	10	R$ 23.079,1000	R$ 230.791,0000	15/05/2014 08:33:09

Marca: Ubiquiti
Fabricante: Ubiquiti
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PONTO DE ACESSO OUTDOOR 802.11 A/B/G/N 300 MBPS Características técnicas mínimas: 1. A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin Access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede Ethernet via Wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas em uma controladora

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	10	R$ 50.000,0000	R$ 500.000,0000	15/05/2014 08:53:18

Marca: Engenius Tech
Fabricante: Engenius Tech EWS610AP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin Access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede Ethernet via Wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas em uma controladora; 2. Hardware/unidade projetada com estrutura robusta, lacrada, sem espaços para problemas com poeira, umidade,água e chuva, com facilidades para fixação em poste, capaz de operar em ambiente outdoor, com grau de proteção IP66. Deve acompanhar todos os acessórios para fixação em poste. Temperatura de operação de 0 a 55º C; 3. Implementar padrões IEEE 802.11a/b/g/n simultaneamente, com rádios distintos, permitindo configurações distintas para 2.4 e 5 GHz dentro do mesmo equipamento; 4. Cada AP deve suportar, no mínimo, 8 (oito) SSIDs para o equipamento; 5. Possuir 01(uma) interface Ethernet 10/100/1000, RJ 45 auto-sense. Adicionalmente, deve possuir uma interface SFP para conexão de transceiver de fibra óptica. Ambas interfaces devem ser internas ao equipamento, evitando problemas provenientes da exposição ao tempo; 6. Deve possuir 01 (uma) interface de console, RJ-45 ou RS-232, para gerenciamento completo local através de cabo console, interna ao equipamento; 7. Deve possuir potência mínima de 28 dBm em ambas as frequências; 8. Deve possuir LEDs externos com intuito de obter-se status do equipamento; 9. Deve possibilitar implementação Plug-and-Play, através de cliente DHCP, de modo que toda configuração seja baixada da controladora automaticamente; 10. Implementar gerenciamento automatizado de RF e potência, ou seja, os elementos da solução (Controlador + APs) devem definir sem intervenção manual os parâmetros de potência de transmissão e ajuste de canal de frequência, evitando interferências e sobreposição de canais; 11. Deverá implementar criptografia TKIP e AES; 12. Deve suportar operação MIMO 2x3 com sensibilidade mínima de -93 dBm operando em IEEE 802.11n; 13. Deve acompanhar um conjunto de 3 (três) antenas de instalação externa ao equipamento com operação dualband e irradiação omnidirecional, operando em 2.4 GHz com potência mínima de 4 dBi e em 5GHz com potência mínima de 7 dBi. As antenas devem ser preparadas para uso externo e serem do mesmo fabricante; 14. Deve possuir funcionalidade para identificação de interferências nas frequências 2.4 e 5 GHz, com granularidade menor que 500 KHz, identificando interferências provenientes de outros pontos de acesso, bluetooth, micro-ondas, telefones sem fio e qualquer outro dispositivo que possua transmissão nestas faixas de frequências. Estas interferências devem ser classificadas e mitigadas pelo próprio access point, quando possível; 15. O AP deve suportar arquitetura centralizada onde o AP opera de modo dependente do controlador central WLAN que faz o gerenciamento das políticas de segurança, qualidade de serviço (QoS) e monitoramento de RF, utilizando para isto o protocolo de gerenciamento de RF especifico; 16. Deve possuir funcionalidade WiMesh para conexão com outros pontos de acesso através do enlace de rádio; 17. Deve acompanhar fonte de alimentação com injetor PoE e cabo de energia do mesmo fabricante do equipamento; 18. Toda a solução deve ser própria para utilização outdoor, sem acessórios externos ou caixas externas; 19. Deve vir totalmente habilitado e funcional para operação, sem restrição de licenças que habilitem funcionalidades específicas; 20. Deve ser garantida atualização de software/firmware do equipamento pelo período de garantia sem custos para este órgão. 21. A instalação deverá ser feita pela empresa vencedora. Materiais necessários serão fornecidos pelo IFSC. 22. Deve ser totalmente compatível para gerenciamento através da controladora marca Cisco modelo 5508 já instalada neste órgão;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 23.079,1000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:517
R$ 23.079,1000	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:517
R$ 50.000,0000	11.345.206/0001-70	15/05/2014 09:01:28:520
R$ 23.079,1000	14.251.233/0001-71	15/05/2014 09:01:28:520
R$ 23.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 10:34:22:803
R$ 20.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 10:35:53:650
R$ 16.500,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 10:41:21:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 10:32:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 10:33:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 10:38:00.
Encerrado	15/05/2014 10:41:47	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:56:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:27:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Aceite	21/05/2014 15:37:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 16.500,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:50:29	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 16.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	8	R$ 26.424,3900	R$ 211.395,1200	14/05/2014 11:04:00

Marca: AIR-CAP1552EU-N-K9
Fabricante: Cisco Systems
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Access point, APs, que permitem acesso a rede Ethernet via Wireless, que possuem todas as suas configurações centralizadas em uma controladora; Hardware/unidade projetada com estrutura robusta, lacrada, sem espaços para problemas com poeira, umidade, água e chuva, com facilidades para fixação em poste, capaz de operar em ambiente outdoor, com grau de proteção IP66. Acompanha todos os acessórios para fixação em poste. Temperatura de operação de 0º a 55º C; Implementa padrões IEEE 802.11a/b/g/n simultaneamente, com rádios distintos, permitindo configurações distintas para 2.4 e 5 GHz dentro do mesmo equipamento. O equipamento permite a instalação de 6 antenas omnidirecionais, sendo 3 (três) delas em 2.4GHz e outras 3 (três) em 5GHz de forma simultânea; Cada AP suporta, no mínimo, 8 (oito) SSIDs para o equipamento; Possui 01(uma) interface Ethernet 10/100/1000, RJ 45 auto-sense. Adicionalmente, possui uma interface SFP para conexão de transceiver de fibra óptica. Ambas interfaces são internas ao equipamento, evitando problemas provenientes da exposição ao tempo; Possui 01 (uma) interface de console, RJ-45 ou RS-232, para gerenciamento completo local através de cabo console, interna ao equipamento; Possui potência mínima de 28 dBm em ambas as frequências; Possui LEDs externos com intuito de obter-se status do equipamento; Possibilita implementação Plug-and-Play, através de cliente DHCP, de modo que toda configuração seja baixada da controladora automaticamente; Implementa gerenciamento automatizado de RF e potência, ou seja, os elementos da solução (Controlador + APs) definem, sem intervenção manual, os parâmetros de potência de transmissão e ajuste de canal de frequência, evitando interferências e sobreposição de canais; Implementa criptografia TKIP e AES; Suportar operação MIMO 2x3 com sensibilidade mínima de -93 dBm operando em IEEE 802.11n; Acompanha um conjunto de 6 (seis) antenas omnidirecionais, sendo 3 (três) delas em 2.4GHz e outras 3 (três) em 5GHz; Acompanha 3 (três) antenas de instalação externa ao equipamento com operação em 2.4 GHz, potência mínima de 8 dBi e irradiação omnidirecional. As antenas são preparadas para uso externo e são do mesmo fabricante; Acompanha 3 (três) antenas de instalação externa ao equipamento com operação em 5 GHz, potência mínima de 8 dBi e irradiação omnidirecional. As antenas são preparadas para uso externo e são do mesmo fabricante; Possui funcionalidade para identificação de interferências nas frequências 2.4 e 5 GHz, com granularidade menor que 500 KHz, identificando interferências provenientes de outros pontos de acesso, bluetooth, micro-ondas, telefones sem fio e qualquer outro dispositivo que possua transmissão nestas faixas de frequências. Estas interferências são classificadas e mitigadas pelo próprio access point, quando possível; Possui funcionalidade WiMesh, sendo possível a conexão com o equipamento pontos de acesso modelo 1142 já existentes neste órgão; Acompanha fonte de alimentação e cabo de energia com pelo menos 1 metro de comprimento, do mesmo fabricante do equipamento; Toda a solução é própria para utilização outdoor, sem acessórios externos ou caixas externas; Totalmente habilitado e funcional para operação, sem restrição de licenças que habilitem funcionalidades específicas; A instalação será feita pela empresa .Os Materiais necessários serão fornecidos pelo IFSC. Totalmente compatível para gerenciamento através da controladora marca Cisco modelo 5508 já instalada no órgão. Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	8	R$ 26.424,3900	R$ 211.395,1200	14/05/2014 15:06:25

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACCESS POINT OUTDOOR 802.11A/B/G/N 300MBPS COM ANTENAS OMNIDIRECIONAIS Características técnicas mínimas: 1. A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin Access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede Ethernet via Wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas em uma controladora; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.

14.251.233/0001-71	STYLE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	8	R$ 26.424,3900	R$ 211.395,1200	15/05/2014 08:37:54

Marca: Ubiquiti
Fabricante: Ubiquiti
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACCESS POINT OUTDOOR 802.11A/B/G/N 300MBPS COM ANTENAS OMNIDIRECIONAIS Características técnicas mínimas: 1. A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin Access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede Ethernet via Wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas em uma controladora

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	8	R$ 50.000,0000	R$ 400.000,0000	15/05/2014 08:57:12

Marca: Engenius Tech
Fabricante: Engenius ENH700EXT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin Access point, ou seja, APs que permitam acesso a rede Ethernet via Wireless, que possuam todas as suas configurações centralizadas em uma controladora;; 2. Hardware/unidade projetada com estrutura robusta, lacrada, sem espaços para problemas com poeira, umidade, água e chuva, com facilidades para fixação em poste, capaz de operar em ambiente outdoor, com grau de proteção IP66. Deve acompanhar todos os acessórios para fixação em poste. Temperatura de operação de 0 a 55º C; 3. Implementar padrões IEEE 802.11a/b/g/n simultaneamente, com rádios distintos, permitindo configurações distintas para 2.4 e 5 GHz dentro do mesmo equipamento. O equipamento deve permitir a instalação de 6 antenas omnidirecionais, sendo 3 (três) delas em 2.4GHz e outras 3 (três) em 5GHz de forma simultânea. Não serão aceitas antenas do tipo dual-band; 4. Cada AP deve suportar, no mínimo, 8 (oito) SSIDs para o equipamento; 5. Possuir 01(uma) interface Ethernet 10/100/1000, RJ 45 auto-sense. Adicionalmente, deve possuir uma interface SFP para conexão de transceiver de fibra óptica. Ambas interfaces devem ser internas ao equipamento, evitando problemas provenientes da exposição ao tempo; 6. Deve possuir 01 (uma) interface de console, RJ-45 ou RS-232, para gerenciamento completo local através de cabo console, interna ao equipamento; 7. Deve possuir potência mínima de 28 dBm em ambas as frequências;Deve possuir LEDs externos com intuito de obter-se status do equipamento; 9. Deve possibilitar implementação Plug-and-Play, através de cliente DHCP, de modo que toda configuração seja baixada da controladora automaticamente; 10. Implementar gerenciamento automatizado de RF e potência, ou seja, os elementos da solução (Controlador + APs) devem definir sem intervenção manual os parâmetros de potência de transmissão e ajuste de canal de frequência, evitando interferências e sobreposição de canais; 11. Deverá implementar criptografia TKIP e AES; 12. Deve suportar operação MIMO 2x3 com sensibilidade mínima de -93 dBm operando em IEEE 802.11n; 13. Deve acompanhar um conjunto de 6 (seis) antenas omnidirecionais, sendo 3 (três) delas em 2.4GHz e outras 3 (três) em 5GHz; 14. Deve acompanhar 3 (três) antenas de instalação externa ao equipamento com operação em 2.4 GHz, potência mínima de 8 dBi e irradiação omnidirecional. As antenas devem ser preparadas para uso externo e serem do mesmo fabricante; 15. Deve acompanhar 3 (três) antenas de instalação externa ao equipamento com operação em 5 GHz, potência mínima de 8 dBi e irradiação omnidirecional. As antenas devem ser preparadas para uso externo e serem do mesmo fabricante; 16. Deve possuir funcionalidade para identificação de interferências nas frequências 2.4 e 5 GHz, com granularidade menor que 500 KHz, identificando interferências provenientes de outros pontos de acesso, bluetooth, micro-ondas, telefones sem fio e qualquer outro dispositivo que possua transmissão nestas faixas de frequências. Estas interferências devem ser classificadas e mitigadas pelo próprio access point, quando possível; 17. Deve possuir funcionalidade WiMesh, sendo possível a conexão com o equipamento pontos de acesso modelo 1142 já existentes neste órgão; 18. Deve acompanhar fonte de alimentação e cabo de energia com pelo menos 1 metro de comprimento, do mesmo fabricante do equipamento; 19. Toda a solução deve ser própria para utilização outdoor, sem acessórios externos ou caixas

externas; 20. Deve vir totalmente habilitado e funcional para operação, sem restrição de licenças que habilitem funcionalidades específicas; 21. A instalação deverá ser feita pela empresa vencedora. Materiais necessários serão fornecidos pelo IFSC. 22. Deve ser totalmente compatível para gerenciamento através da controladora marca Cisco modelo 5508 já instalada neste órgão;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000	11.345.206/0001-70	15/05/2014 09:01:28:520
R$ 26.424,3900	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:520
R$ 26.424,3900	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:520
R$ 26.424,3900	14.251.233/0001-71	15/05/2014 09:01:28:520
R$ 24.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 10:44:47:987
R$ 22.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 10:47:45:453

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 10:42:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 10:42:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 10:47:35.
Encerrado	15/05/2014 11:02:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:56:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:28:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Aceite	21/05/2014 15:37:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 22.000,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:50:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 22.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.159.503/0001-89	WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	171	R$ 140,0000	R$ 23.940,0000	15/05/2014 08:35:58
	Marca: Intelbras **Fabricante:** Intelbras **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** modelo POE200G Injetor PoE (power injector) para alimentação de dispositivos PoE onde não há switch com esta tecnologia; Permite o fornecimento de energia conforme o padrão 802.3af, provendo até 15.4W de potencia para o dispositivo a ser alimentado; Possui 2 portas RJ-45 fêmea, uma para conectar ao switch não PoE, outra para fornecer energia e dados para o ponto de acesso. Ambas as portas devem operar em Gigabit; Acompanha cabos e acessórios para o seu perfeito funcionamento; Será fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V ou 220V com comutação automática e frequência de 60Hz. Deve ser incluído cabo para conexão a rede elétrica. Compatível com os Access Point marca Cisco já existentes neste órgão							
03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Não	Nenhuma	171	R$ 453,0000	R$ 77.463,0000	14/05/2014 16:16:49
	Marca: CISCO **Fabricante:** CISCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cisco Small Business Gigabit Power over Ethernet Injector (Qtd 1x PN: SB-PWR-INJ1-NA) - Descrição: Injetor PoE 1.Injetor PoE (power injector) para alimentação de dispositivos PoE onde não há switch com esta tecnologia; 2.Deve permitir o fornecimento de energia conforme o padrão 802.3af, provendo até 15.4W de potencia para o dispositivo a ser alimentado; 3.Deve possuir 2 portas RJ-45 fêmea, uma para conectar ao switch não PoE, outra para fornecer energia e dados para o ponto de acesso. Ambas as portas devem operar em Gigabit; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.							
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	171	R$ 453,8900	R$ 77.615,1900	14/05/2014 11:10:30
	Marca: AIR-PWRINJ5= **Fabricante:** Cisco Systems **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Injetor PoE (power injector) para alimentação de dispositivos PoE onde não há switch com esta tecnologia; Fornecimento de energia conforme o padrão 802.3af, provendo até 15.4W de potência para o dispositivo a ser alimentado; Possui 2 portas RJ-45 fêmea, uma para conectar ao switch não PoE, outra para fornecer energia e dados para o ponto de acesso. Ambas as portas operam em Gigabit; Acompanha cabos e acessórios para o seu perfeito funcionamento; Fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V ou 220V com comutação automática e frequência de 60Hz. Incluído cabo para conexão a rede elétrica. Compatível com os Access Point marca Cisco já existentes neste órgão; Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.							
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	171	R$ 453,8900	R$ 77.615,1900	14/05/2014 15:06:25
	Marca: CISCO **Fabricante:** CISCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Injetor PoE 1.Injetor PoE (power injector) para alimentação de dispositivos PoE onde não há switch com esta tecnologia; 2.Deve permitir o fornecimento de energia conforme o padrão 802.3af, provendo até 15.4W de potencia para o dispositivo a ser alimentado; 3.Deve possuir 2 portas RJ-45 fêmea, uma para conectar ao switch não PoE, outra para fornecer energia e dados para o ponto de acesso. Ambas as portas devem operar em Gigabit; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.							

18.017.034/0001-54	SUL LICITACOES LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	171	R$ 1.000,0000	R$ 171.000,0000	05/05/2014 08:13:25

Marca: CISCO AIR-PWRINJ
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Injetor PoE 1.Injetor PoE (power injector) para alimentação de dispositivos PoE onde não há switch com esta tecnologia; 2.Deve permitir o fornecimento de energia conforme o padrão 802.3af, provendo até 15.4W de potencia para o dispositivo a ser alimentado; 3.Deve possuir 2 portas RJ-45 fêmea, uma para conectar ao switch não PoE, outra para fornecer energia e dados para o ponto de acesso. Ambas as portas devem operar em Gigabit

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	18.017.034/0001-54	15/05/2014 09:01:28:520
R$ 453,8900	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:520
R$ 453,8900	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:520
R$ 453,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 09:01:28:520
R$ 140,0000	09.159.503/0001-89	15/05/2014 09:01:28:520
R$ 452,9900	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:57:38:990
R$ 400,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 10:59:43:360
R$ 399,9900	18.017.034/0001-54	15/05/2014 10:59:43:937
R$ 398,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:01:30:480
R$ 397,9700	18.017.034/0001-54	15/05/2014 11:01:31:007
R$ 380,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 11:01:40:620
R$ 350,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:03:01:010

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 10:53:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 10:53:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 10:58:24.
Encerrado	15/05/2014 11:04:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:56:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.159.503/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 11:08:22	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.159.503/0001-89.
Recusa	19/05/2014 13:34:10	Recusa da proposta. Fornecedor: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.159.503/0001-89, pelo melhor lance de R$ 140,0000. Motivo: Não envio dos documentos de aceitação solicitados no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 13:41:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 14:40:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Aceite	21/05/2014 15:37:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 350,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:50:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 350,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - SOFTWARE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	4	R$ 46.789,8200	R$ 187.159,2800	14/05/2014 11:11:16

Marca: L-LIC-CT5508-25A
Fabricante: Cisco Systems
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Licença para Expansão da quantidade de APs gerenciados da controladora existente neste órgão, marca Cisco modelo 5508; Adiciona 25 APs ao número total de APs já suportados, respeitando o limite suportado pelo equipamento; Habilita todas as funcionalidades para sua operação imediata; Entregue em forma de papel ou em forma digital; Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	4	R$ 46.789,8200	R$ 187.159,2800	14/05/2014 15:06:25

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Licença para expansão de controladora 1.Deve prover a expansão da quantidade de APs gerenciados da controladora existente neste órgão, marca Cisco modelo 5508; 2.Deve adicionar 25 APs ao número total de APs já suportados, respeitando o limite suportado pelo equipamento; 3.Deve habilitar todas as funcionalidades para sua operação imediata; 4.Deve ser entregue em forma de papel ou em forma digital; 5.O prazo de atendimento é de até 1 (um) dia útil, e caso seja detectado problema e seja necessária a substituição do hardware, o prazo de resolução deve ser de até 3 (três) dias úteis. Durante o período de garantia deve ser possível a atualização do equipamento; 6.Por questões de compatibilidade, operação, suporte e gerência, deve ser do mesmo fabricante dos equipamentos deste lote;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 46.789,8200	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:520
R$ 46.789,8200	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:520
R$ 45.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:01:08:400
R$ 41.300,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:01:51:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 10:55:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 10:55:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 11:00:31.
Encerrado	15/05/2014 11:02:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:56:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:29:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Aceite	21/05/2014 15:38:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 41.300,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA - CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.538.946/0001-60	EZEQUIEL BORGES SEGA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	196	R$ 4.203,1900	R$ 823.825,2400	05/05/2014 08:40:42
	Marca: HP **Fabricante:** HP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch 24 portas Gigabit 1.Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (quarenta e oito) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45; 3.Deve ser fornecido com 4 slots SFP para conexão de transceivers SFP com fibras ópticas multimodo e monomodo. Estas portas devem ser de uso simultâneo com as portas do item anterior; modelo HP J9561A 1410-24G - 10/100/1000 2x - 2 SFP							
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	196	R$ 4.203,1900	R$ 823.825,2400	14/05/2014 15:06:25
	Marca: CISCO **Fabricante:** CISCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch 24 portas Gigabit 1.Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (quarenta e oito) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45; 3.Deve ser fornecido com 4 slots SFP para conexão de transceivers SFP com fibras ópticas multimodo e monomodo. Estas portas devem ser de uso simultâneo com as portas do item anterior; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL							
05.831.087/0001-62	TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	196	R$ 4.203,1900	R$ 823.825,2400	15/05/2014 08:52:49
	Marca: CISCO **Fabricante:** Cisco Systems, Inc **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch 24 portas Gigabit MODELO: CISCO (SLM2024T-NA) SG200 24+2SFP							
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	196	R$ 5.500,0000	R$ 1.078.000,0000	14/05/2014 11:11:52
	Marca: WS-C2960X-24TS-LL **Fabricante:** Cisco Systems **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** - Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 2 do modelo OSI; Fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000BaseT, RJ-45; Fornecido com 2 slots SFP para conexão de transceivers mini-Gbic com fibras ópticas multimodo e monomodo; Possui 26 portas ativas simultaneamente; Possui capacidade de encaminhamento de pacotes de 35 mpps; Possui porta de console para total gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45; Configuração / administração remota através de SSH e SNMPv3; Espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do mesmo switch; Possui Jumbo Frame de 9000 bytes; Possui IGMP para tráfego de multicast; Fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, e a criação de, no mínimo, 64 VLANs; Identifica automaticamente portas em que telefones IP estejam conectados e associa automaticamente a VLAN de voz; Possui autenticação IEEE 802.1x com atribuição automática de VLAN. Para clientes que não possuem suplicante 802.1x a associação na rede através do endereço MAC. Clientes não autenticados são direcionados para uma VLAN guest para fins de remediação; Permite configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta (port security), e permite configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada, como alertar ou desativar a porta; Possui Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Implementa pelo menos 32 instâncias de STP; Implementa STP por VLAN ou funcionalidade similar; Protocolo "Network Timing Protocol" (NTP); Cliente DNS; Cliente DHCP; Fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1AB; Possui funcionalidade para bloqueio de storm broadcast, unicast e multicast; Possui funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento conectado na porta do switch. Após este descobrimento, o switch aplica, sem intervenção humana, as configurações na porta (VLAN, velocidade, spanning tree, QoS) conforme o tipo de equipamento conectado. A detecção do equipamento conectado ocorre de forma automática; Envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog). As mensagens geradas pelo sistema são enviadas para o servidor externo indicando a hora exata do acontecimento; Fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V ou 220V / 60Hz; Gabinete padrão para montagem em rack de 19", incluindo todos os acessórios para o perfeito funcionamento; Gerenciamento através da solução Cisco Prime Infrastucture 1.3 já existente e implantada neste órgão; Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.							

03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Não	Nenhuma	196	R$ 6.508,0000	R$ 1.275.568,0000	14/05/2014 16:16:49

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Catalyst 2960S 24 GigE 2 x SFP LAN Lite (Qtd 1x PN: WS-C2960S-24TS-S) ONSITE 8X5XNBD Cat 2960S 24 GigE2 x SFP LAN Lite (Qtd 3x PN: CON-OS-2960S2SS) - Descrição: Switch 24 portas Gigabit 1.Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (quarenta e oito) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45; 3.Deve ser fornecido com 4 slots SFP para conexão de transceivers SFP com fibras ópticas multimodo e monomodo. Estas portas devem ser de uso simultâneo com as portas do item anterior; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL

04.441.646/0001-65	SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	196	R$ 10.000,0000	R$ 1.960.000,0000	15/05/2014 08:15:37

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Cisco Gerenciável SG300 24 Portas Gigabit + 2 Gigabit/SFP - PN: SRW2024-K9-BR - Garantia: 03 Anos on site - Validade da Proposta: 100 dias - Prazo de entrega: 45 dias para produto nacional e 90 dias para produto importado - Demais especificações conforme determinações editalícias.

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	196	R$ 10.000,0000	R$ 1.960.000,0000	15/05/2014 08:58:05

Marca: Cisco Inc.
Fabricante: Cisco Inc.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 2 do modelo OSI; 2. Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000BaseT, RJ-45; 3. Deve ser fornecido com 2 slots SFP para conexão de transceivers mini-Gbic com fibras ópticas multimodo e monomodo; 4. Deve possuir 26 portas ativas simultaneamente; 5. Deve possuir capacidade de encaminhamento de pacotes de 35 mpps; 6. Deve possuir porta de console para total gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45; 7. Deve permitir configuração / administração remota através de SSH e SNMPv3; 8. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do mesmo switch; 9. Deve possuir Jumbo Frame de 9000 bytes; 10. Deve possuir IGMP para tráfego de multicast; 11. Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, e deve permitir a criação de no mínimo 64 VLANs; 12. Deve identificar automaticamente portas em que telefones IP estejam conectados e associá-las automaticamente a VLAN de voz; 13. Deve possuir autenticação IEEE 802.1x com atribuição automática de VLAN. Para clientes que não possuem suplicante 802.1x, deve permitir a associação na rede através do endereço MAC. Clientes não autenticados devem ser direcionados para uma VLAN guest para fins de remediação; 14. Deve permitir configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta (port security), e permitir configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada, como alertar ou desativar a porta; 15. Deve possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve implementar pelo menos 32 instancias de STP; 16. Deve implementar STP por VLAN ou funcionalidade similar; 17. Deve possuir o protocolo "Network Timing Protocol" (NTP); 18. Deve possuir cliente DNS; 19. Deve possuir cliente DHCP; 20. Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1AB; 21. Deve possuir funcionalidade para bloqueio de storm broadcast, unicast e multicast; 22. Deve possuir funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento conectado na porta do switch. Após este descobrimento, o switch deve aplicar sem intervenção humana as configurações na porta (VLAN, velocidade, spanning tree, QoS) conforme o tipo de equipamento conectado. A detecção do equipamento conectado deve ocorrer de forma automática; 23. Deve permitir o envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog). As mensagens geradas pelo sistema devem ser enviadas para o servidor externo indicando a hora exata do acontecimento; 24. Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V ou 220V / 60Hz; 25. Gabinete padrão para montagem em rack de 19", incluindo todos os acessórios para o perfeito funcionamento; 26. Deve permitir o gerenciamento através da solução Cisco Prime Infrastucture 1.3 já existente e implantada neste órgão;

03.263.975/0001-09	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Não	Nenhuma	196	R$ 15.400,0000	R$ 3.018.400,0000	14/05/2014 18:10:53

Marca: Dell
Fabricante: Dell Networking N2024
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch 24 portas Gigabit. Marca: Dell /// Modelo: Dell Networking N2024// Prazo de entrega: 90 dias // Prazo de Garantia: 36 meses// Validade da Proposta: 100 (cem) dias// Declaramos que o produtos ofertados são novos e sem uso; que nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as necessidades estabelecidas no edital e que conhecemos e concordamos com todas as exigências e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico e documentos por nele referenciados. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO: Equipamento tipo Switch: Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 2 do modelo OSI.Deve ser fornecido com 24 portas 10/100/1000BaseT, RJ-45.Deve ser fornecido com 2 slots SFP para conexão de transceivers mini-Gbic com fibras ópticas multimodo e monomodo. Deve possuir 26 portas ativas simultaneamente. Possui capacidade de encaminhamento de pacotes de 128 mpps. Possui porta de console para total gerenciamento local, com conector RJ-45.Deve permitir configuração / administração remota através de SSH e SNMPv3.Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do mesmo switch.Deve possuir Jumbo Frame de 9000 bytes.Deve possuir IGMP para tráfego de multicast.Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, e deve permitir a criação de no mínimo 64 VLANs.Deve identificar automaticamente portas em que telefones IP estejam conectados e associá-las automaticamente a VLAN de voz.Deve possuir autenticação IEEE 802.1x com atribuição automática de VLAN. Para clientes que não possuem suplicante 802.1x, deve permitir a associação na rede através do endereço MAC. Clientes não autenticados devem ser direcionados para uma VLAN guest para fins de remediação.Deve permitir configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta (port security), e permitir configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada, como alertar ou desativar a porta.Deve possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree).Deve implementar pelo menos 32 instancias de STP.Deve implementar STP por VLAN ou funcionalidade similar.Deve possuir o protocolo "Network Timing Protocol" (NTP).Deve possuir cliente DNS.Deve possuir cliente DHCP.Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1AB.Deve possuir funcionalidade para bloqueio de storm broadcast, unicast e multicast.Deve possuir funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento conectado na porta do switch.Após este descobrimento, o switch deve aplicar sem intervenção humana as configurações na porta (VLAN, velocidade, spanning tree, QoS) conforme o tipo de equipamento conectado. A detecção do equipamento conectado deve ocorrer de forma automática.Deve permitir o envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog). As mensagens geradas pelo sistema devem ser enviadas para o servidor externo indicando a hora exata do acontecimento.Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V ou 220V / 60Hz.Gabinete padrão para montagem em rack de 19", incluindo todos os acessórios para o perfeito funcionamento.

12.450.249/0001-88	BEE2B INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	196	R$ 100.000,0000	R$ 19.600.000,0000	05/05/2014 08:41:07

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch 24 portas Gigabit

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	12.450.249/0001-88	15/05/2014 09:01:28:523
R$ 15.400,0000	03.263.975/0001-09	15/05/2014 09:01:28:523
R$ 10.000,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 09:01:28:523
R$ 10.000,0000	11.345.206/0001-70	15/05/2014 09:01:28:523
R$ 6.508,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 09:01:28:523
R$ 5.500,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:523
R$ 4.203,1900	10.538.946/0001-60	15/05/2014 09:01:28:523
R$ 4.203,1900	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:523
R$ 4.203,1900	05.831.087/0001-62	15/05/2014 09:01:28:523
R$ 4.200,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:04:48:560
R$ 7.999,0000	03.263.975/0001-09	15/05/2014 11:05:51:343
R$ 4.199,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:07:08:113
R$ 4.202,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:07:26:030
R$ 4.201,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:07:50:150
R$ 4.197,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:08:05:660
R$ 4.198,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:08:06:213
R$ 4.198,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:08:19:867
R$ 4.188,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:08:29:870
R$ 4.182,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:08:39:423
R$ 4.178,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:08:53:923
R$ 4.183,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:08:55:873
R$ 4.165,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:09:08:593
R$ 4.161,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:09:16:537
R$ 4.166,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:09:22:683
R$ 4.130,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:09:35:543
R$ 4.127,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:09:45:063
R$ 4.140,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:09:53:280
R$ 4.116,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:10:14:343
R$ 4.102,9000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:10:37:990
R$ 4.111,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:10:48:320
R$ 4.098,5100	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:11:01:800
R$ 4.088,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:11:13:340
R$ 4.086,3200	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:11:22:313
R$ 4.080,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:11:33:130
R$ 4.075,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:11:42:233
R$ 4.082,3500	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:11:44:140
R$ 4.062,3100	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:12:07:390
R$ 4.058,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:12:21:527
R$ 4.053,6900	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:12:29:220
R$ 4.055,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:12:43:263
R$ 4.047,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:12:50:613
R$ 4.050,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:13:21:327
R$ 4.038,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:13:24:313
R$ 4.040,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:13:29:613
R$ 4.025,3600	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:13:49:790
R$ 4.027,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:14:01:370
R$ 4.021,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:14:03:727
R$ 4.013,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:14:32:583
R$ 4.023,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:14:39:267
R$ 4.002,3500	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:14:41:130
R$ 3.997,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:15:00:407
R$ 4.000,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:15:07:193
R$ 3.987,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:15:16:450
R$ 3.981,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:15:35:370
R$ 3.968,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:15:42:297
R$ 3.980,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:15:46:060
R$ 3.961,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:15:57:650
R$ 3.961,2300	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:16:02:870
R$ 3.950,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:16:19:020
R$ 3.941,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:16:30:490
R$ 3.940,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:16:34:560
R$ 3.910,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:16:54:903
R$ 3.927,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:16:54:930
R$ 3.900,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:17:07:373

R$ 3.891,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:17:18:600
R$ 3.800,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:17:59:487
R$ 3.791,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:18:16:983
R$ 3.780,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:18:21:980
R$ 3.750,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:18:42:510
R$ 3.750,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:18:55:827
R$ 3.720,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:19:19:430
R$ 3.700,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:19:29:343
R$ 3.700,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:19:40:027
R$ 3.650,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:20:01:080
R$ 3.680,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:20:08:360
R$ 3.610,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:20:33:433
R$ 3.600,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:20:48:957
R$ 3.600,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:20:54:510
R$ 5.727,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 11:21:08:210
R$ 3.540,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:21:38:537
R$ 3.530,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:22:01:517
R$ 3.510,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:22:07:073
R$ 3.480,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:22:39:413
R$ 3.500,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:22:44:033
R$ 3.460,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:23:00:617
R$ 3.440,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:23:25:587
R$ 3.420,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:23:45:750
R$ 3.400,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:24:12:167
R$ 3.350,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:24:52:990
R$ 3.300,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:25:03:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 11:03:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 11:03:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 11:08:44.
Encerrado	15/05/2014 11:25:53	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:56:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.831.087/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:36:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.831.087/0001-62.
Recusa	21/05/2014 13:39:47	Recusa da proposta. Fornecedor: TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.831.087/0001-62, pelo melhor lance de R$ 3.300,0000. Motivo: Equipamento não atende as caraterísticas técnicas mínimas exigidas no Edital de licitação conforme mensagens no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2014 13:44:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor EZEQUIEL BORGES SEGA - ME, CNPJ/CPF: 10.538.946/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2014 16:06:00	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EZEQUIEL BORGES SEGA - ME, CNPJ/CPF: 10.538.946/0001-60.
Recusa	22/05/2014 13:32:04	Recusa da proposta. Fornecedor: EZEQUIEL BORGES SEGA - ME, CNPJ/CPF: 10.538.946/0001-60, pelo melhor lance de R$ 3.350,0000. Motivo: Não envio os documentos solicitas no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 13:34:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.441.646/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 13:40:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.441.646/0001-65.
Recusa	23/05/2014 10:48:59	Recusa da proposta. Fornecedor: SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.441.646/0001-65, pelo melhor lance de R$ 3.791,0000. Motivo: Equipamento ofertado não atende as características técnicas mínimas solicitadas no edital, conforme mensagens postadas no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2014 10:50:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2014 11:30:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Aceite	26/05/2014 10:15:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 4.199,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA - CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.791.505/0001-75	VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	72	R$ 11.733,0000	R$ 844.776,0000	05/05/2014 08:59:42
	Marca: cisco **Fabricante:** cisco **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switcher Cisco de 48 portas modelo: WS-C2960S-48LPS-L							
03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Não	Nenhuma	72	R$ 11.733,0000	R$ 844.776,0000	14/05/2014 16:16:49
	Marca: CISCO **Fabricante:** CISCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Catalyst 2960S 48 GigE 2 x SFP LAN Lite (Qtd 1x PN: WS-C2960S-48TS-S) ONSITE 8X5XNBD Cat 2960S 48GigE2xSFP LAN Lite (Qtd 3x PN: CON-OS-2960S4SS - Descrição: Switch 48 portas Gigabit 1.Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 2 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000BaseT, RJ-45; 3.Deve ser fornecido com 2 slots SFP para conexão de transceivers mini-Gbic com fibras ópticas multimodo e monomodo; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.							
10.538.946/0001-60	EZEQUIEL BORGES SEGA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	72	R$ 11.733,9000	R$ 844.840,8000	05/05/2014 08:55:16
	Marca: tp-link **Fabricante:** tp-link **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch 48 portas Gigabit 1.Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 2 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000BaseT, RJ-45; 3.Deve ser fornecido com 2 slots SFP para conexão de transceivers mini-Gbic com fibras ópticas multimodo e monomodo; modelo TP-LINK TL-SL2452 WEB - 2 SFP							
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	72	R$ 11.733,9000	R$ 844.840,8000	14/05/2014 11:12:38
	Marca: WS-C2960X-48TS-LL **Fabricante:** Cisco Systems **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 2 do modelo OSI; Fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000BaseT, RJ-45; Fornecido com 2 slots SFP para conexão de transceivers mini-Gbic com fibras ópticas multimodo e monomodo; Possui 50 portas ativas simultaneamente; Possui capacidade de encaminhamento de pacotes de 70 mpps; Possui porta de console para total gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45; Configuração / administração remota através de SSH e SNMPv3; Espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do mesmo switch; Possui Jumbo Frame de 9000 bytes; Possui IGMP para tráfego de multicast; Fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, e permite a criação de no mínimo 64 VLANs; Identifica automaticamente portas em que telefones IP estejam conectados e associa automaticamente a VLAN de voz; Possui autenticação IEEE 802.1x com atribuição automática de VLAN. Para clientes que não possuem suplicante 802.1x, permite a associação na rede através do endereço MAC. Clientes não autenticados são direcionados para uma VLAN guest para fins de remediação; Permite configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta (port security), e permite configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada, como alertar ou desativar a porta; Possui Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Implementa pelo menos 32 instancias de STP; Implementa STP por VLAN ou funcionalidade similar; Possui o protocolo "Network Timing Protocol" (NTP); Possui cliente DNS; Possui cliente DHCP; Fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1AB; Possui funcionalidade para bloqueio de storm broadcast, unicast e multicast; Possui funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento conectado na porta do switch. Após este descobrimento, o switch aplica, sem intervenção humana, as configurações na porta (VLAN, velocidade, spanning tree, QoS) conforme o tipo de equipamento conectado. A detecção do equipamento conectado ocorre de forma automática; Envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog). As mensagens geradas pelo sistema são enviadas para o servidor externo indicando a hora exata do acontecimento; Fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V ou 220V / 60Hz; Gabinete padrão para montagem em rack de 19", incluindo todos os acessórios para o perfeito funcionamento; Gerenciamento através da solução Cisco Prime Infrastucture 1.3 já existente e implantada neste órgão; Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.							
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	72	R$ 11.733,9000	R$ 844.840,8000	14/05/2014 15:06:25
	Marca: CISCO **Fabricante:** CISCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch 48 portas Gigabit 1.Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 2 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000BaseT, RJ-45; 3.Deve ser fornecido com 2 slots SFP para conexão de transceivers mini-Gbic com fibras ópticas multimodo e monomodo; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.							
05.831.087/0001-62	TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	72	R$ 11.733,9000	R$ 844.840,8000	15/05/2014 08:56:12
	Marca: CISCO **Fabricante:** Cisco Systems, Inc **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch 48 portas Gigabit MODELO: CISCO WS-C29605-48TS-S Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 2 do modelo OSI; 2. Deve ser fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000BaseT, RJ-45; 3. Deve ser fornecido com 2 slots SFP para conexão de transceivers mini-Gbic com fibras ópticas multimodo e monomodo; CONFORME ESPECIFICAÇÕES EDITALÍCIAS							
04.441.646/0001-65	SYSTEC	Sim	Sim	Nenhuma	72	R$ 15.000,0000	R$ 1.080.000,0000	15/05/2014

	INFORMATICA LTDA - EPP							08:19:39

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Cisco Gerenciável SG300 48 Portas Gigabit + 2 Gigabit/SFP - PN: SRW2048-K9-BR - Garantia: 03 Anos on site - Validade da Proposta: 100 dias - Prazo de entrega: 45 dias para produto nacional e 90 dias para produto importado - Demais especificações conforme determinações editalícias.

03.263.975/0001-09	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Não	Nenhuma	72	R$ 19.950,0000	R$ 1.436.400,0000	14/05/2014 18:10:53

Marca: Dell
Fabricante: Dell Networking N2048
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch 48 portas Gigabit. Marca: Dell /// Modelo: Dell Networking N2048// Prazo de entrega: 90 dias // Prazo de Garantia: 36 meses// Validade da Proposta: 100 (cem) dias// Declaramos que o produtos ofertados são novos e sem uso; que nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as necessidades estabelecidas no edital e que conhecemos e concordamos com todas as exigências e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico e documentos por nele referenciados. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO: Equipamento tipo Switch: Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 2 do modelo OSI. Fornecido com 48 portas 10/100/1000BaseT, RJ-45. Fornecido com 2 slots SFP para conexão de transceivers mini-Gbic com fibras ópticas multimodo e monomodo. Possui 50 portas ativas simultaneamente. Possui capacidade de encaminhamento de pacotes de 164 mpps. Possui porta de console para total gerenciamento local, com conector RJ-45. Permite configuração / administração remota através de SSH e SNMPv3. Permite o espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do mesmo switch. Possui Jumbo Frame de 9000 bytes. Possui IGMP para tráfego de multicast. Fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, e deve permitir a criação de no mínimo 64 VLANs.Deve identificar automaticamente portas em que telefones IP estejam conectados e associá-las automaticamente a VLAN de voz.Deve possuir autenticação IEEE 802.1x com atribuição automática de VLAN. Para clientes que não possuem suplicante 802.1x, deve permitir a associação na rede através do endereço MAC. Clientes não autenticados devem ser direcionados para uma VLAN guest para fins de remediação.Deve permitir configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta (port security), e permitir configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada, como alertar ou desativar a porta.Deve possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree).Deve implementar pelo menos 32 instancias de STP.Deve implementar STP por VLAN ou funcionalidade similar.Deve possuir o protocolo "Network Timing Protocol" (NTP).Deve possuir cliente DNS.Deve possuir cliente DHCP.Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1AB.Deve possuir funcionalidade para bloqueio de storm broadcast, unicast e multicast.Deve possuir funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento conectado na porta do switch.Após este descobrimento, o switch deve aplicar sem intervenção humana as configurações na porta (VLAN,velocidade, spanning tree, QoS) conforme o tipo de equipamento conectado. A detecção do equipamento conectado deve ocorrer de forma automática.Deve permitir o envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog). As mensagens geradas pelo sistema devem ser enviadas para o servidor externo indicando a hora exata do acontecimento.Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V ou 220V / 60Hz.Gabinete padrão para montagem em rack de 19", incluindo todos os acessórios para o perfeito funcionamento.

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	72	R$ 20.000,0000	R$ 1.440.000,0000	15/05/2014 08:58:40

Marca: Cisco Inc.
Fabricante: Cisco Inc.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 2 do modelo OSI; 2. Deve ser fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000BaseT, RJ-45; 3. Deve ser fornecido com 2 slots SFP para conexão de transceivers mini-Gbic com fibras ópticas multimodo e monomodo; 4. Deve possuir 50 portas ativas simultaneamente; 5. Deve possuir capacidade de encaminhamento de pacotes de 70 mpps; 6. Deve possuir porta de console para total gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45; 7. Deve permitir configuração / administração remota através de SSH e SNMPv3; 8. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do mesmo switch; 9. Deve possuir Jumbo Frame de 9000 bytes; 10. Deve possuir IGMP para tráfego de multicast; 11. Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, e deve permitir a criação de no mínimo 64 VLANs; 12. Deve identificar automaticamente portas em que telefones IP estejam conectados e associá-las automaticamente a VLAN de voz; 13. Deve possuir autenticação IEEE 802.1x com atribuição automática de VLAN. Para clientes que não possuem suplicante 802.1x, deve permitir a associação na rede através do endereço MAC. Clientes não autenticados devem ser direcionados para uma VLAN guest para fins de remediação; 14. Deve permitir configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta (port security), e permitir configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada, como alertar ou desativar a porta; 15. Deve possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve implementar pelo menos 32 instancias de STP; 16. Deve implementar STP por VLAN ou funcionalidade similar; 17. Deve possuir o protocolo "Network Timing Protocol" (NTP); 18. Deve possuir cliente DNS; 19. Deve possuir cliente DHCP; 20. Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1AB; 21. Deve possuir funcionalidade para bloqueio de storm broadcast, unicast e multicast; 22. Deve possuir funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento conectado na porta do switch. Após este descobrimento, o switch deve aplicar sem intervenção humana as configurações na porta (VLAN, velocidade, spanning tree, QoS) conforme o tipo de equipamento conectado. A detecção do equipamento conectado deve ocorrer de forma automática; 23. Deve permitir o envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog). As mensagens geradas pelo sistema devem ser enviadas para o servidor externo indicando a hora exata do acontecimento; 24. Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V ou 220V / 60Hz; 25. Gabinete padrão para montagem em rack de 19", incluindo todos os acessórios para o perfeito funcionamento; 26. Deve permitir o gerenciamento através da solução Cisco Prime Infrastucture 1.3 já existente e implantada neste órgão;

12.450.249/0001-88	BEE2B INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	72	R$ 100.000,0000	R$ 7.200.000,0000	05/05/2014 08:41:07

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch 48 portas Gigabit

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	12.450.249/0001-88	15/05/2014 09:01:28:540
R$ 20.000,0000	11.345.206/0001-70	15/05/2014 09:01:28:540
R$ 19.950,0000	03.263.975/0001-09	15/05/2014 09:01:28:540
R$ 15.000,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 09:01:28:540
R$ 11.733,9000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 09:01:28:540
R$ 11.733,9000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:540

R$ 11.733,9000	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:540
R$ 11.733,9000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 09:01:28:540
R$ 11.733,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 09:01:28:540
R$ 11.733,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 09:01:28:540
R$ 11.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:27:35:697
R$ 10.990,0000	03.263.975/0001-09	15/05/2014 11:28:18:847
R$ 11.664,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 11:28:50:653
R$ 10.900,0000	03.263.975/0001-09	15/05/2014 11:29:44:467
R$ 10.000,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:30:19:180
R$ 9.997,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:31:30:800
R$ 9.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:32:06:840
R$ 8.999,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:32:48:297
R$ 8.900,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:33:27:787
R$ 8.898,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:34:08:803
R$ 9.000,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:34:17:790
R$ 8.700,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:34:32:480
R$ 8.697,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:35:00:220
R$ 8.400,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:35:33:173
R$ 8.200,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:36:50:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 11:26:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 11:26:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 11:31:30.
Encerrado	15/05/2014 11:41:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:57:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:30:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Aceite	21/05/2014 15:38:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 8.200,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA - CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.791.505/0001-75	VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	129	R$ 9.578,0000	R$ 1.235.562,0000	05/05/2014 09:03:10
	Marca: CISCO **Fabricante:** CISCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switcher Cisco de 24 portas modelo:WS-C2960S-24PS-L							
03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Não	Nenhuma	129	R$ 9.578,0000	R$ 1.235.562,0000	14/05/2014 16:16:49
	Marca: CISCO **Fabricante:** CISCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP LAN Base (Qtd 1x PN: WS-C2960X-24PS-L) ONSITE 8X5XNBD Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W 4 x 1G (Qtd 3x PN: CON-OS-WSC224SL) - Descrição: Switch de 24 portas PoE Gigabit 1.Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45; 3.Deve possuir alimentação PoE em todas as 24 (vinte e quatro) portas de acesso, conforme o padrão IEEE 802.3at para alimentação de novos dispositivos. Deve prover pelo 360W de alimentação exclusiva PoE a ser dividida em todas as portas; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL							
10.538.946/0001-60	EZEQUIEL BORGES SEGA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	129	R$ 9.578,3700	R$ 1.235.609,7300	05/05/2014 08:43:08
	Marca: HP **Fabricante:** HP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch de 24 portas PoE Gigabit 1.Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45; 3.Deve possuir alimentação PoE em todas as 24 (vinte e quatro) portas de acesso, conforme o padrão IEEE 802.3at para alimentação de novos dispositivos. Deve prover pelo 360W de alimentação exclusiva PoE a ser dividida em todas as portas; modelo HP V1910 - 24 G - JE006A 10/100/1000 - 4 SFP							
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	129	R$ 9.578,3700	R$ 1.235.609,7300	14/05/2014 11:21:05
	Marca: WS-C2960X-24PS-L **Fabricante:** Cisco Systems							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; Fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45; Possui alimentação PoE em todas as 24 (vinte e quatro) portas de acesso, conforme o padrão IEEE 802.3at para alimentação de novos dispositivos. Prove, pelo menos, 360W de alimentação exclusiva PoE a ser dividida em todas as portas; Fornecido com 4 slots SFP para conexão de transceivers SFP com fibras ópticas multimodo e monomodo. Estas portas são de uso simultâneo com as portas PoE RJ-45; Possui 28 portas ativas simultaneamente, não incluindo interfaces de empilhamento; Suporta empilhamento através de interface dedicada, com velocidade mínima de 20 Gbps, configurado em forma de anel, formando pilhas de pelo menos 4 unidades. Utiliza portas específicas para este fim, de uso traseiro. A porta e cabo de empilhamento não são fornecidos neste processo; Empilha com switches PoE e não PoE. Os switches PoE provem alimentação conforme o padrão 802.3at, fornecendo até 30W por porta; Criação de links agrupados virtualmente (link aggregation) utilizando portas de diferentes switches da pilha; Possui porta de console para total gerenciamento local, com conector RS-232, RJ-45 ou USB; A detecção do equipamento conectado ocorre de forma automática; O equipamento permite sua configuração automática com base em outro equipamento da rede, sem intervenção humana, permitindo a rápida substituição do equipamento. Implementa roteamento IP (Layer 3) com pelo menos 4 interfaces roteáveis, permitindo a criação de pequenos backbones; Espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do mesmo switch ou para uma porta de outro switch que estiver na rede; Possui Jumbo Frame de 9000 bytes; Possui IGMP snooping e MVR para controle de tráfego de multicast; Implementa MLD v1 e v2 em IPv6; Fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, e permite a criação de, no mínimo, 128 VLANs com IDs entre 1 e 4000; Identifica automaticamente portas em que telefones IP estejam conectados e associa automaticamente a VLAN de voz; Possui autenticação IEEE 802.1x com assinalamento de VLAN por usuário e Guest VLAN para usuários não autenticados. Para usuários sem cliente IEEE 802.1x instalado, possui um portal Web (interno ao equipamento) para autenticação; Possui autenticação IEEE 802.1x de múltiplos usuários por porta, para o caso de links com switches não gerenciáveis. Apenas o tráfego dos usuários que se autenticarem será permitido; Implementa criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e não só os pacotes referentes a senha; Permite configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta, e permite configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada, alertar ou desativar a porta; Possui Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. Implementa pelo menos 64 instâncias de STP; Possui o protocolo "Network Timing Protocol" (NTP), autenticado, para a sincronização do relógio com outros dispositivos de rede, garantindo a alta efetividade e segurança na troca de mensagens com os servidores de tempo; Criação de listas de acesso (ACLs), internamente ao equipamento, baseadas em endereço IP de origem, endereço IP de destino, portas TCP e UDP, campo DSCP, campo ToS e dia e hora; Possui priorização de pacotes (QoS) com 4 filas de prioridade por porta. Implementa a classificação de pacotes com base em regras de ACL; MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física do switch em que se localiza tal MAC, de forma a evitar ataques na rede; Configuração de DHCP Server e DHCP Relay com suporte a múltiplas VLANs simultaneamente; Fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1AB para descobrimento de uplinks; Respondera pacotes para teste de rede, suportando, no mínimo, as seguintes operações de teste: ICMP echo; TCP connect e UDP echo; Envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog), indicando a hora exata do acontecimento; Fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V e 220V com comutação automática; Permite a instalação de fonte redundante; Gabinete padrão para montagem em rack de 19", incluindo todos os acessórios para o perfeito funcionamento; Gerenciamento através da solução Cisco Prime Infrastucture 1.3 já existente e implantada neste órgão; Atende as especificações técnicas conforme solicitado no edital. Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	129	R$ 9.578,3700	R$ 1.235.609,7300	14/05/2014 15:06:25

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de 24 portas PoE Gigabit 1.Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45; 3.Deve possuir alimentação PoE em todas as 24 (vinte e quatro) portas de acesso, conforme o padrão IEEE 802.3at para alimentação de novos dispositivos. Deve prover pelo 360W de alimentação exclusiva PoE a ser dividida em todas as portas; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL

05.831.087/0001-62	TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	129	R$ 9.578,3700	R$ 1.235.609,7300	15/05/2014 08:59:50

Marca: CISCO
Fabricante: Cisco Systems, Inc
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de 24 portas PoE Gigabit MODELO: CISCO SG500X-24P (POE) Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2. Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45; 3. Deve possuir alimentação PoE em todas as 24 (vinte e quatro) portas de acesso, conforme o padrão IEEE 802.3at para alimentação de novos dispositivos. Deve prover pelo 360W de alimentação exclusiva PoE a ser dividida em todas as portas; 4. Deve ser fornecido com 4 slots SFP para conexão de transceivers SFP com fibras ópticas multimodo e monomodo. Estas portas devem ser de uso simultâneo com as portas do item anterior;

04.441.646/0001-65	SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	129	R$ 20.000,0000	R$ 2.580.000,0000	15/05/2014 08:21:00

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Catalyst Cisco 24 Portas - PN: WS-C2960S-24PSL - Garantia: 03 Anos on site - Validade da Proposta: 100 dias - Prazo de entrega: 45 dias para produto nacional e 90 dias para produto importado - Demais especificações conforme determinações editalícias.

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	129	R$ 20.000,0000	R$ 2.580.000,0000	15/05/2014 08:59:34

Marca: Cisco Inc.
Fabricante: Cisco Inc.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2. Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45; 3. Deve possuir alimentação PoE em todas as 24 (vinte e quatro) portas de acesso, conforme o padrão IEEE 802.3at para alimentação de novos dispositivos. Deve prover pelo 360W de alimentação exclusiva PoE a ser dividida em todas as portas; 4. Deve ser fornecido com 4 slots SFP para conexão de transceivers SFP com fibras ópticas multimodo e monomodo. Estas portas devem ser de uso simultâneo com as portas do item anterior; 5. Deve possuir 28 portas ativas simultaneamente, não incluindo interfaces de empilhamento;Deve suportar empilhamento através de interface dedicada, com velocidade mínima de 20 Gbps, configurado em forma de anel, formando pilhas de pelo menos 4 unidades. Deve-se utilizar portas específicas para este fim, de uso traseiro. Caso seja opcional, a porta e cabo de empilhamento não precisam ser fornecidos neste processo; 7. Deve empilhar com switches PoE e não PoE. Os switches PoE devem prover alimentação conforme o padrão 802.3at, fornecendo até 30W por porta; 8. Deve permitir a criação de links agrupados virtualmente (link aggregation) utilizando portas de diferentes switches da pilha; 9. Deve possuir porta de console para total gerenciamento local, com conector RS-232, RJ-45 ou USB; 10. Deve possuir capacidade de vazão de pelo menos 40 mpps, com switching bandwidth de 96 Gbps; 11. Deve permitir configuração/administração remota através de SSH e SNMPv3; 12. Deve permitir a criação de três níveis de administração e configuração do switch: somente leitura, leitura e configuração das portas, acesso completo. Deve permitir a autenticação de usuário de gerência em servidor RADIUS e TACACS+; 13. Deve possuir funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento conectado na porta do switch. Após este descobrimento, o switch deve aplicar sem intervenção humana as configurações na porta (VLAN, velocidade, spanning tree, QoS) conforme o tipo de equipamento conectado. A detecção do equipamento conectado deve ocorrer de forma automática; 14. O equipamento deve permitir sua configuração automática com base em outro equipamento da rede, sem intervenção humana, permitindo a rápida substituição do equipamento. Ao ser

ligado, o equipamento deve buscar esta configuração em outro equipamento da rede, utilizando-se para isso parâmetros fornecidos pelo DHCP; 15. Deve implementar roteamento IP (Layer 3) com pelo menos 4 interfaces roteáveis, permitindo a criação de pequenos backbones; 16. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do mesmo switch ou para uma porta de outro switch que estiver na rede; 17. Deve possuir Jumbo Frame de 9000 bytes; 18. Deve possuir IGMP snooping e MVR para controle de tráfego de multicast; 19. Deve implementar MLD v1 e v2 em IPv6; 20. Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, e deve permitir a criação de no mínimo 128 VLANs com IDs entre 1 e 4000; 21. Deve identificar automaticamente portas em que telefones IP estejam conectados e associá-las automaticamente a VLAN de voz; 22. Deve possuir autenticação IEEE 802.1x com assinalamento de VLAN por usuário e Guest VLAN para usuários não autenticados. Para usuários sem cliente IEEE 802.1x instalado, deve possuir um portal Web (interno ao equipamento) para autenticação; 23. Deve possuir autenticação IEEE 802.1x de múltiplos usuários por porta, para o caso de links com switches não gerenciáveis. Apenas o tráfego dos usuários que se autenticarem será permitido; 24. Deve implementar criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e não só os pacotes referentes a senha; 25. Deve permitir configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta, e permitir configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada, alertar ou desativar a porta; 26. Deve possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. Deve implementar pelo menos 64 instancias de STP; 27. Deve possuir o protocolo "Network Timing Protocol" (NTP), autenticado, para a sincronização do relógio com outros dispositivos de rede, garantindo a alta efetividade e segurança na troca de mensagens com os servidores de tempo; 28. Deve permitir a criação de listas de acesso (ACLs), internamente ao equipamento, baseadas em endereço IP de origem, endereço IP de destino, portas TCP e UDP, campo DSCP, campo ToS e dia e hora; 29. Deve possuir priorização de pacotes (QoS) com 4 filas de prioridade por porta. Deve implementar a classificação de pacotes com base em regras de ACL; 30. Deve implementar IPv6 com as seguintes RFCs: 1981, 2373, 2460, 2461, 2462 e 2463; 31. Deve possuir cliente DNS para resolução de nomes; 32. Deve

03.263.975/0001-09	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Não	Nenhuma	129	R$ 25.560,0000	R$ 3.297.240,0000	14/05/2014 18:10:53

Marca: Dell
Fabricante: Dell Networking N3024P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de 24 portas PoE Gigabit. Marca: Dell /// Modelo: Dell Networking N3024P // Prazo de entrega: 90 dias // Prazo de Garantia: 36 meses// Validade da Proposta: 100 (cem) dias// Declaramos que o produtos ofertados são novos e sem uso; que nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as necessidades estabelecidas no edital e que conhecemos e concordamos com todas as exigências e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico e documentos por nele referenciados. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO: Equipamento tipo switch: Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI.Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45.Deve possuir alimentação PoE em todas as 24 (vinte e quatro) portas de acesso, conforme o padrão IEEE 802.3at para alimentação de novos dispositivos. Deve prover pelo 360W de alimentação exclusiva PoE a ser dividida em todas as portas.Deve ser fornecido com 4 slots SFP para conexão de transceivers SFP com fibras ópticas multimodo e monomodo.Estas portas devem ser de uso simultâneo com as portas do item anterior.Deve possuir 28 portas ativas simultaneamente, não incluindo interfaces de empilhamento.Deve suportar empilhamento através de interface dedicada, com velocidade mínima de 20 Gbps, configurado em forma de anel, formando pilhas de pelo menos 4 unidades. Deve-se utilizar portas específicas para este fim, de uso traseiro. Caso seja opcional, a porta e cabo de empilhamento não precisam ser fornecidos neste processo.Deve empilhar com switches PoE e não PoE. Módulo SFP+ de 10Gb opcional incluso. Os switches PoE devem prover alimentação conforme o padrão 802.3at, fornecendo até 30W por porta.Deve permitir a criação de links agrupados virtualmente (link aggregation) utilizando portas de diferentes switches da pilha.Deve possuir porta de console para total gerenciamento local, com conector, RJ-45 ou USB.Deve possuir capacidade de vazão de pelo menos 128 mpps, com switching bandwidth de 172 Gbps.Deve permitir configuração/administração remota através de SSH e SNMPv3.Deve permitir a criação de três níveis de administração e configuração do switch: somente leitura, leitura e configuração das portas, acesso completo. Deve permitir a autenticação de usuário de gerência em servidor RADIUS e TACACS+.Deve possuir funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento conectado na porta do switch.Após este descobrimento, o switch deve aplicar sem intervenção humana as configurações na porta (VLAN, velocidade, spanning tree, QoS) conforme o tipo de equipamento conectado. A detecção do equipamento conectado deve ocorrer de forma automática.O equipamento deve permitir sua configuração automática com base em outro equipamento da rede, sem intervenção humana, permitindo a rápida substituição do equipamento. Ao ser ligado, o equipamento deve buscar esta configuração em outro equipamento da rede, utilizando-se para isso parâmetros fornecidos pelo DHCP.Deve implementar roteamento IP (Layer 3) com pelo menos 4 interfaces roteáveis, permitindo a criação de pequenos backbones.Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do mesmo switch ou para uma porta de outro switch que estiver na rede.Deve possuir Jumbo Frame de 9000 bytes.Deve possuir IGMP snooping e MVR para controle de tráfego de multicast.Deve implementar MLD v1 e v2 em IPv6.Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, e deve permitir a criação de no mínimo 128 VLANs com IDs entre 1 e 4000.Deve identificar automaticamente portas em que telefones IP estejam conectados e associá-las automaticamente a VLAN de voz.Deve possuir autenticação IEEE 802.1x com assinalamento de VLAN por usuário e Guest VLAN para usuários não autenticados. Para usuários sem cliente IEEE 802.1x instalado, deve possuir um portal Web (interno ao equipamento) para autenticação.Deve possuir autenticação IEEE 802.1x de múltiplos usuários por porta, para o caso de links com switches não gerenciáveis. Apenas o tráfego dos usuários que se autenticarem será permitido.Deve implementar criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e não só os pacotes referentes a senha.Deve permitir configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta, e permitir configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada, alertar ou desativar a porta.Deve possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. Deve implementar pelo menos 64 instancias de STP.Deve possuir o protocolo "Network Timing Protocol" (NTP).

12.450.249/0001-88	BEE2B INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	129	R$ 100.000,0000	R$ 12.900.000,0000	05/05/2014 08:41:07

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de 24 portas PoE Gigabit

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	12.450.249/0001-88	15/05/2014 09:01:28:543
R$ 25.560,0000	03.263.975/0001-09	15/05/2014 09:01:28:543
R$ 20.000,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 09:01:28:543
R$ 20.000,0000	11.345.206/0001-70	15/05/2014 09:01:28:543
R$ 9.578,3700	10.538.946/0001-60	15/05/2014 09:01:28:543
R$ 9.578,3700	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:543
R$ 9.578,3700	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:543
R$ 9.578,3700	05.831.087/0001-62	15/05/2014 09:01:28:543
R$ 9.578,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 09:01:28:543
R$ 9.578,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 09:01:28:543

R$ 9.570,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 11:44:13:877
R$ 14.119,0000	03.263.975/0001-09	15/05/2014 11:45:30:907
R$ 12.450,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 11:46:05:007
R$ 9.400,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 11:46:59:840
R$ 9.200,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:47:28:840
R$ 9.100,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 11:48:24:360
R$ 8.700,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:49:34:247
R$ 9.239,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 11:50:19:860
R$ 8.640,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:50:24:570
R$ 8.600,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 11:50:29:317
R$ 8.150,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:51:13:653
R$ 8.450,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 11:51:19:137
R$ 8.100,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 11:51:41:910
R$ 7.650,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:52:07:260
R$ 8.000,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 11:52:44:030
R$ 7.650,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 11:53:48:967
R$ 7.649,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:54:28:803
R$ 7.649,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 11:55:02:230
R$ 7.640,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:55:40:077
R$ 9.220,0000	05.831.087/0001-62	15/05/2014 11:55:40:940
R$ 7.640,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 11:56:24:417
R$ 7.250,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 11:57:36:103
R$ 7.250,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 11:58:38:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 11:43:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 11:44:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 11:49:19.
Encerrado	15/05/2014 11:58:47	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:57:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.791.505/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:09:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.791.505/0001-75.
Aceite	21/05/2014 15:38:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.791.505/0001-75, pelo melhor lance de R$ 7.250,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10.791.505/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.791.505/0001-75	VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	42	R$ 18.600,0000	R$ 781.200,0000	05/05/2014 09:04:58
	Marca: CISCO **Fabricante:** CISCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switcher Cisco de 48 portas modelo: WS-C2960S-48LPS-L							
03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Não	Nenhuma	42	R$ 18.605,0000	R$ 781.410,0000	14/05/2014 16:16:49
	Marca: CISCO **Fabricante:** CISCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP LAN Base (Qtd 1x PN: WS-C2960X-48LPS-L) ONSITE 8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W 4 x 1G (Qtd 3x PN: CON-OS-WSC248SL) - Descrição: Switch de 48 portas PoE Gigabit 1.Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45; 3.Deve possuir alimentação PoE em todas as 48 (quarenta e oito) portas de acesso, conforme o padrão IEEE 802.3at para alimentação de novos dispositivos. Deve prover pelo 360W de alimentação exclusiva PoE a ser dividida em todas as portas; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.							
10.538.946/0001-60	EZEQUIEL BORGES SEGA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	42	R$ 18.605,7500	R$ 781.441,5000	05/05/2014 08:52:19
	Marca: HP							

Fabricante: HP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de 48 portas PoE Gigabit 1.Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45; 3.Deve possuir alimentação PoE em todas as 48 (quarenta e oito) portas de acesso, conforme o padrão IEEE 802.3at para alimentação de novos dispositivos. Deve prover pelo 360W de alimentação exclusiva PoE a ser dividida em todas as portas; modelo HP V1910 - 48 P - JE009A 4 SFP

04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	42	R$ 18.605,7500	R$ 781.441,5000	14/05/2014 11:26:19

Marca: WS-C2960X-48LPS-L
Fabricante: Cisco Systems
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; Fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45; Possui alimentação PoE em todas as 48 (quarenta e oito) portas de acesso, conforme o padrão IEEE 802.3at para alimentação de novos dispositivos. Prove, pelo menos, 360W de alimentação exclusiva PoE a ser dividida em todas as portas; Fornecido com 4 slots SFP para conexão de transceivers SFP com fibras ópticas multimodo e monomodo. Estas portas são de uso simultâneo com as portas PoE RJ-45; Possui 52 portas ativas simultaneamente, não incluindo interfaces de empilhamento; Suporta empilhamento através de interface dedicada, com velocidade mínima de 20 Gbps, configurado em forma de anel, formando pilhas de pelo menos 4 unidades. Utiliza portas específicas para este fim, de uso traseiro. A porta e cabo de empilhamento não serão fornecidos neste processo; Empilha com switches PoE e não PoE. Os switches PoE provem alimentação conforme o padrão 802.3at, fornecendo até 30W por porta; Permite a criação de links agrupados virtualmente (link aggregation) utilizando portas de diferentes switches da pilha; Possui porta de console para total gerenciamento local, com conector RS-232, RJ-45 ou USB; Possui capacidade de vazão de, pelo menos, 60 mpps, com switching bandwidth de 144 Gbps; Permite configuração/administração remota através de SSH e SNMPv3; Permite a criação de três níveis de administração e configuração do switch: somente leitura, leitura e configuração das portas, acesso completo; Permite a autenticação de usuário de gerência em servidor RADIUS e TACACS+; Possui funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento conectado na porta do switch.Após este descobrimento, o switch aplica, sem intervenção humana, as configurações na porta (VLAN, velocidade, spanning tree, QoS) conforme o tipo de equipamento conectado. A detecção do equipamento conectado ocorre de forma automática; Implementa roteamento IP (Layer 3) com pelo menos 4 interfaces roteáveis, permitindo a criação de pequenos backbones; Permite o espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do mesmo switch ou para uma porta de outro switch que estiver na rede; Possui Jumbo Frame de 9000 bytes; Possui IGMP snooping e MVR para controle de tráfego de multicast; Implementa MLD v1 e v2 em IPv6; Fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, e permite a criação de, no mínimo, 128 VLANs com IDs entre 1 e 4000; Identifica automaticamente portas em que telefones IP estejam conectados e associa automaticamente a VLAN de voz; Possui autenticação IEEE 802.1x com assinalamento de VLAN por usuário e Guest VLAN para usuários não autenticados. Para usuários sem cliente IEEE 802.1x instalado possui um portal Web (interno ao equipamento) para autenticação; Possui autenticação IEEE 802.1x de múltiplos usuários por porta, para o caso de links com switches não gerenciáveis. Apenas o tráfego dos usuários que se autenticarem será permitido; Implementa criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e não só os pacotes referentes a senha; Permite configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta, e permite configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada, alertar ou desativar a porta; Possui Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU; Implementa, pelo menos, 64 instâncias de STP; Possui o protocolo "Network Timing Protocol" (NTP), autenticado, para a sincronização do relógio com outros dispositivos de rede, garantindo a alta efetividade e segurança na troca de mensagens com os servidores de tempo; Permite a criação de listas de acesso (ACLs), internamente ao equipamento, baseadas em endereço IP de origem, endereço IP de destino, portas TCP e UDP, campo DSCP, campo ToS e dia e hora; Possui priorização de pacotes (QoS) com 4 filas de prioridade por porta; Implementa a classificação de pacotes com base em regras de ACL; Implementa IPv6 com as seguintes RFCs: 1981, 2373, 2460, 2461, 2462 e 2463; Possui cliente DNS para resolução de nomes; Possui DHCP Snooping para eliminação de falsos servidores de DHCP; Fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1AB para descobrimento de uplinks; Responde a pacotes para teste de rede, suportando no mínimo as seguintes operações de teste: ICMP echo, TCP connect e UDP echo; tensões de 110V e 220V com comutação automática; Permite a instalação de fonte redundante; Gabinete padrão para montagem em rack de 19", incluindo todos os acessórios para o perfeito funcionamento; Permite o gerenciamento através da solução Cisco Prime Infrastucture 1.3 já existente e implantada neste órgão; Atende as especificações técnicas conforme solicitado no edital. Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	42	R$ 18.605,7500	R$ 781.441,5000	14/05/2014 15:06:25

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de 48 portas PoE Gigabit 1.Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45; 3.Deve possuir alimentação PoE em todas as 48 (quarenta e oito) portas de acesso, conforme o padrão IEEE 802.3at para alimentação de novos dispositivos. Deve prover pelo 360W de alimentação exclusiva PoE a ser dividida em todas as portas; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.

04.441.646/0001-65	SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	42	R$ 30.000,0000	R$ 1.260.000,0000	15/05/2014 08:22:33

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Catalyst Cisco 48 Portas - WS-C2960S-48LPSL - Garantia: 03 Anos on site - Validade da Proposta: 100 dias - Prazo de entrega: 45 dias para produto nacional e 90 dias para produto importado - Demais especificações conforme determinações editalícias.

03.263.975/0001-09	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Não	Nenhuma	42	R$ 36.121,0000	R$ 1.517.082,0000	14/05/2014 18:10:53

Marca: Dell
Fabricante: Dell Networking N3048P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de 48 portas PoE Gigabit. Marca: Dell /// Modelo: Dell Networking N3048P // Prazo de entrega: 90 dias // Prazo de Garantia: 36 meses// Validade da Proposta: 100 (cem) dias// Declaramos que o produtos ofertados são novos e sem uso; que nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as necessidades estabelecidas no edital e que conhecemos e concordamos com todas as exigências e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico e documentos por nele referenciados. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO: Equipamento tipo switch: Equipamento tipo

switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI.Deve ser fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 100/1000BaseT, conector RJ-45.Deve possuir alimentação PoE em todas as 48 (quarenta e oito) portas de acesso, conforme o padrão IEEE 802.3at para alimentação de novos dispositivos. Deve prover pelo 360W de alimentação exclusiva PoE a ser dividida em todas as portas.Deve ser fornecido com 4 slots SFP para conexão de transceivers SFP com fibras ópticas multimodo e monomodo. Estas portas devem ser de uso simultâneo com as portas do item anterior.Deve possuir 52 portas ativas simultaneamente, não incluindo interfaces de empilhamento.Deve suportar empilhamento através de interface dedicada, com velocidade mínima de 20 Gbps, configurado em forma de anel, formando pilhas de pelo menos 4 unidades. Deve-se utilizar portas específicas para este fim, de uso traseiro. Caso seja opcional, a porta e cabo de empilhamento não precisam ser fornecidos neste processo.Deve empilhar com switches PoE e não PoE. Os switches PoE devem prover alimentação conforme o padrão 802.3at, fornecendo até 30W por porta. Módulo SFP+ de 10Gb opcional incluso. Deve permitir a criação de links agrupados virtualmente (link aggregation) utilizando portas de diferentes switches da pilha.Deve possuir porta de console para total gerenciamento local, com conector, RJ-45 ou USB.Deve possuir capacidade de vazão de pelo menos 193 mpps, com switching bandwidth de 260 Gbps.Deve permitir configuração/administração remota através de SSH e SNMPv3.Deve permitir a criação de três níveis de administração e configuração do switch: somente leitura, leitura e configuração das portas, acesso completo. Deve permitir a autenticação de usuário de gerência em servidor RADIUS e TACACS+.Deve possuir funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento conectado na porta do switch. Após este descobrimento, o switch deve aplicar sem intervenção humana as configurações na porta (VLAN, velocidade, spanning tree, QoS) conforme o tipo de equipamento conectado. A detecção do equipamento conectado deve ocorrer de forma automática.O equipamento deve permitir sua configuração automática com base em outro equipamento da rede, sem intervenção humana, permitindo a rápida substituição do equipamento. Ao ser ligado, o equipamento deve buscar esta configuração em outro equipamento da rede, utilizando-se para isso parâmetros fornecidos pelo DHCP.Deve implementar roteamento IP (Layer 3) com pelo menos 4 interfaces roteáveis, permitindo a criação de pequenos backbones.Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do mesmo switch ou para uma porta de outro switch que estiver na rede.Deve possuir Jumbo Frame de 9000 bytes.Deve possuir IGMP snooping e MVR para controle de tráfego de multicast.Deve implementar MLD v1 e v2 em IPv6.Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, e deve permitir a criação de no mínimo 128 VLANs com IDs entre 1 e 4000.Deve identificar automaticamente portas em que telefones IP estejam conectados e associá-las automaticamente a VLAN de voz.Deve possuir autenticação IEEE 802.1x com assinalamento de VLAN por usuário e Guest VLAN para usuários não autenticados. Para usuários sem cliente IEEE 802.1x instalado, deve possuir um portal Web (interno ao equipamento) para autenticação.Deve possuir autenticação IEEE 802.1x de múltiplos usuários por porta, para o caso de links com switches não gerenciáveis. Apenas o tráfego dos usuários que se autenticarem será permitido.Deve implementar criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e não só os pacotes referentes a senha.Deve permitir configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta, e permitir configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada, alertar ou desativar a porta.Deve possuir Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. Deve implementar pelo menos 64 instancias de STP.Deve possuir o protocolo "Network Timing Protocol" (NTP).

12.450.249/0001-88	BEE2B INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	42	R$ 100.000,0000	R$ 4.200.000,0000	05/05/2014 08:41:07

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de 48 portas PoE Gigabit

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	12.450.249/0001-88	15/05/2014 09:01:28:547
R$ 36.121,0000	03.263.975/0001-09	15/05/2014 09:01:28:547
R$ 30.000,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 09:01:28:547
R$ 18.605,7500	10.538.946/0001-60	15/05/2014 09:01:28:547
R$ 18.605,7500	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:547
R$ 18.605,7500	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:547
R$ 18.605,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 09:01:28:547
R$ 18.600,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 09:01:28:547
R$ 18.500,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 13:31:57:273
R$ 18.399,9900	04.892.991/0001-15	15/05/2014 13:34:00:587
R$ 18.300,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 13:34:21:370
R$ 18.200,0000	03.263.975/0001-09	15/05/2014 13:35:15:430
R$ 18.200,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 13:35:45:567
R$ 18.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 13:35:46:920
R$ 17.900,0000	03.263.975/0001-09	15/05/2014 13:36:36:430
R$ 17.900,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 13:36:45:853
R$ 17.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 13:37:01:110
R$ 17.800,0000	03.263.975/0001-09	15/05/2014 13:37:04:007
R$ 17.750,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 13:37:12:633
R$ 15.000,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 13:37:32:743
R$ 14.900,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 13:38:44:973
R$ 14.300,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 13:39:13:420
R$ 14.200,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 13:39:42:533
R$ 13.900,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 13:39:57:410
R$ 13.700,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 13:40:16:133
R$ 13.200,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 13:40:31:920
R$ 13.000,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 13:40:52:503
R$ 12.850,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 13:41:27:130
R$ 12.700,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 13:41:44:523
R$ 12.500,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 13:42:10:803
R$ 12.300,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 13:42:22:287
R$ 11.850,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 13:42:37:350
R$ 11.500,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 13:43:08:393
R$ 11.100,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 13:43:20:740
R$ 14.500,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 13:43:24:523
R$ 21.300,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 13:43:59:363
R$ 11.000,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 13:43:59:523

R$ 10.900,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 13:44:07:823
R$ 10.700,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 13:44:40:220
R$ 10.450,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 13:44:49:663
R$ 10.300,0000	10.538.946/0001-60	15/05/2014 13:45:28:473
R$ 10.200,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 13:45:58:833
R$ 21.277,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 13:46:21:000
R$ 10.000,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 13:46:21:000
R$ 12.177,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 13:47:43:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 13:31:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 13:31:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 13:36:24.
Encerrado	15/05/2014 14:06:21	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:57:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.791.505/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:13:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.791.505/0001-75.
Aceite	21/05/2014 15:39:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.791.505/0001-75, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10.791.505/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Não	Nenhuma	59	R$ 3.865,0000	R$ 228.035,0000	14/05/2014 16:22:50
	Marca: CISCO **Fabricante:** CISCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Catalyst 2960S Flexstack Stack Module (Qtd 1x PN: C2960S-STACK=) - Descrição: Módulo de empilhamento 1.Módulo a ser instalado nos equipamentos switches de 24 portas Gigabit, 24 portas PoE Gigabit e 48 portas PoE Gigabit deste processo; 2.Deve ser instalado internamente aos switches especificados; 3.Deve possuir duas portas 20GB específicas para empilhamento, totalizando 40GB em todos os sentidos de banda de empilhamento; 4.Deve acompanhar um cabo para empilhamento, com pelo menos 30cm de comprimento; 5.O conjunto deve ser do mesmo fabricante, compatível e homologado pelo fabricante dos equipamentos para o funcionamento como interligação das unidades da pilha;							
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	59	R$ 3.865,7300	R$ 228.078,0700	14/05/2014 11:28:05
	Marca: C2960X-STACK= **Fabricante:** Cisco Systems **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Módulo a ser instalado nos equipamentos switches PoE de 24 e 48 portas deste processo; Instalado internamente aos switches especificados; possui duas portas 20GB específicas para empilhamento, totalizando 40GB em todos os sentidos de banda de empilhamento; Acompanha um cabo para empilhamento, com pelo menos 30cm de comprimento; O conjunto é do mesmo fabricante, compatível e homologado pelo fabricante dos equipamentos para o funcionamento como interligação das unidades da pilha; Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.							
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	59	R$ 3.865,7300	R$ 228.078,0700	14/05/2014 15:20:31
	Marca: CISCO **Fabricante:** CISCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Módulo de empilhamento 1.Módulo a ser instalado nos equipamentos switches de 24 portas Gigabit, 24 portas PoE Gigabit e 48 portas PoE Gigabit deste processo; 2.Deve ser instalado internamente aos switches especificados; 3.Deve possuir duas portas 20GB específicas para empilhamento, totalizando 40GB em todos os sentidos de banda de empilhamento; 4.Deve acompanhar um cabo para empilhamento, com pelo menos 30cm de comprimento; 5.O conjunto deve ser do mesmo fabricante, compatível e homologado pelo fabricante dos equipamentos para o funcionamento como interligação das unidades da pilha;							
04.441.646/0001-65	SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	59	R$ 10.000,0000	R$ 590.000,0000	15/05/2014 08:25:10
	Marca: CISCO **Fabricante:** CISCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modulo Cisco Catalyst - PN: C2960S-STACK + Cabo para empilhamento - Garantia: 03 Anos on site - Validade da Proposta: 100 dias - Prazo de entrega: 45 dias para produto nacional e 90 dias para produto importado - Demais especificações conforme determinações editalícias.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.865,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 09:01:28:547
R$ 10.000,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 09:01:28:550
R$ 3.865,7300	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:550

R$ 3.865,7300	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:550
R$ 3.700,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:01:24:153
R$ 3.500,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:01:58:080
R$ 4.195,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 14:02:09:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 13:56:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 13:57:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 14:02:03.
Encerrado	15/05/2014 14:02:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:57:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:31:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Aceite	21/05/2014 15:42:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 3.500,0000 e com valor negociado a R$ 2.900,0000. Motivo: Valor negociado conforme proposta apresentada pela empresa e confirmação no chat para o valor ofertado.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA - CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.791.505/0001-75	VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	12	R$ 27.800,0000	R$ 333.600,0000	05/05/2014 09:13:45
	Marca: CISCO **Fabricante:** CISCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switcher Cisco de 24 portas modelo:WS-C3750X-24T-L							
11.342.484/0001-73	PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	12	R$ 27.836,4700	R$ 334.037,6400	13/05/2014 15:01:59
	Marca: Cisco **Fabricante:** Cisco **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch L3 24 portas Gigabit e Uplink 1GB 1.Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T, RJ-45; 3.Adicionalmente, deve possuir 4 slots SFP para utilização de fibras multimodo e monomodo Switch Cisco Catalyst - 3750-x							
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	12	R$ 27.836,4700	R$ 334.037,6400	14/05/2014 11:29:00
	Marca: WS-C3750X-24T-S **Fabricante:** Cisco Systems **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; Fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T, RJ-45; Adicionalmente, possui 4 slots SFP para utilização de fibras multimodo e monomodo. Possível substituir estas portas SFP por portas 10GB. Não são portas tipo COMBO. Total de 28 portas ativas no equipamento simultaneamente não incluindo portas de empilhamento; Fornecido com 2 (duas) portas para empilhamento com velocidade mínima de 20 Gbps. Permite o empilhamento de até nove unidades em uma única pilha. O cabo de empilhamento é fornecido; Permite configuração/administração remota através de interface gráfica web-based SSL, através de SSH e SNMPv3; Permite a criação de três níveis de administração e configuração do switch: somente leitura, leitura e configuração das portas, acesso completo; Permite o roteamento inter-VLANs, com roteamento estático e RIP2; Possui pelo menos 128 interfaces IP roteáveis; Implementa roteamento em IPv6 (OSPF IPv6). Tal funcionalidade deve estar implantada e, em caso de habilitação através de licença, não é necessário o fornecimento neste momento; Permite o espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do mesmo switch ou para uma porta de outro switch que estiver na rede (empilhado ou não); Possui Jumbo Frame de 9k bytes; Possui IGMP e MVR para tráfego de multicast; Fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, e permite a criação de no mínimo 1000 VLANs com IDs entre 1 e 4094; Possui autenticação IEEE 802.1x com as seguintes extensões: assinalamento de VLAN por usuário e Guest VLAN para usuários não autenticados. Para usuários sem cliente IEEE 802.1x instalado, possui um portal Web para autenticação; Possui autenticação IEEE 802.1x de múltiplos usuários por porta, para o caso de links com switches não gerenciáveis. Apenas o tráfego dos usuários que se autenticarem será permitido; Permite configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta e permite configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada, alertar ou desativar a porta; Possui Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. Implementa pelo menos 128 instâncias do protocol spanning tree; Possui controle de banda (rate limiting) baseado em endereço IP de origem, endereço IP de destino, e portas TCP e UDP de origem e destino, com granularidade de 16kbps; Possui o protocolo "Network Timing Protocol" (NTP) autenticado para a sincronização do relógio com outros dispositivos; Permite a criação de listas de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem, endereço IP de destino, portas TCP e UDP de origem e destino, e dia e hora da semana; Possui cliente DNS; Possui DHCP Snooping para eliminação de falsos servidores de DHCP; Permite a configuração de DHCP Server e DHCP Relay; Fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1AB para descobrimento de uplinks; Permite que portas de uma mesma VLAN que não se comuniquem entre si (Private VLAN ou Port Isolation); Permite o envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog). As mensagens geradas pelo sistema devem ser enviadas para o servidor externo indicando a hora exata do acontecimento; Possui MTBF de no mínimo 150.000 horas; Fornecido com fonte de							

alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V ou 220V / 60Hz; Permite a instalação de fonte redundante interna; Gabinete padrão para montagem em rack de 19", incluindo todos os acessórios para o perfeito funcionamento; Permite o gerenciamento através da solução Cisco Prime Infrastucture 1.3 já existente e implantada neste órgão; Empilhável com os switches marca Cisco modelo Catalyst 3750X já existente neste órgão; Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	12	R$ 27.836,4700	R$ 334.037,6400	14/05/2014 15:20:31

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch L3 24 portas Gigabit e Uplink 1GB 1.Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T, RJ-45; 3.Adicionalmente, deve possuir 4 slots SFP para utilização de fibras multimodo e monomodo. DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL

14.251.233/0001-71	STYLE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	12	R$ 27.836,4700	R$ 334.037,6400	15/05/2014 08:53:54

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO WS-C3750G-24PS-S
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch L3 24 portas Gigabit e Uplink 1GB 1.Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T, RJ-45; 3.Adicionalmente, deve possuir 4 slots SFP para utilização de fibras multimodo e monomodo

03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Não	Nenhuma	12	R$ 38.925,0000	R$ 467.100,0000	14/05/2014 16:22:50

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Catalyst 3750X 24 Port Data IP Services (Qtd 1x PN:WS-C3750X-24T-E) ONSITE 8X5XNBD Catalyst 3750X 24 Port Data IP Services (Qtd 3x PN: CON-OS-3750X2TE) Catalyst 3K-X 1G Network Module option PID (Qtd 1x PN: C3KX-NM-1G) Catalyst 3K-X 440W DC Power Supply (Qtd 1x PN: C3KX-PWR-440WDC) - Descrição: Switch L3 24 portas Gigabit e Uplink 1GB 1.Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T, RJ-45; 3.Adicionalmente, deve possuir 4 slots SFP para utilização de fibras multimodo e monomodo. DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL

12.450.249/0001-88	BEE2B INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	12	R$ 100.000,0000	R$ 1.200.000,0000	05/05/2014 08:42:34

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch L3 24 portas Gigabit e Uplink 1GB

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	12.450.249/0001-88	15/05/2014 09:01:28:550
R$ 38.925,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 09:01:28:550
R$ 27.836,4700	11.342.484/0001-73	15/05/2014 09:01:28:550
R$ 27.836,4700	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:550
R$ 27.836,4700	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:550
R$ 27.836,4700	14.251.233/0001-71	15/05/2014 09:01:28:550
R$ 27.800,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 09:01:28:550
R$ 27.790,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:09:13:863
R$ 27.785,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 14:10:10:370
R$ 27.780,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:10:18:440
R$ 27.770,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 14:11:23:423
R$ 27.690,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:11:32:993
R$ 26.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:11:43:463
R$ 25.990,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:12:05:380
R$ 25.980,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 14:12:40:577
R$ 23.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:12:52:913
R$ 25.900,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:12:56:620
R$ 22.000,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:13:18:393
R$ 20.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:13:54:527
R$ 19.900,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:16:11:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 14:08:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 14:09:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 14:14:04.
Encerrado	15/05/2014 14:36:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:57:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação -	19/05/2014 09:03:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.

Anexo		
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:04:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:31:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Aceite	21/05/2014 15:44:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 19.900,0000 e com valor negociado a R$ 18.500,0000. Motivo: Valor negociado conforme proposta apresentada pela empresa e confirmação no chat para o valor ofertado.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA - CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.342.484/0001-73	PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	4	R$ 33.046,4300	R$ 132.185,7200	13/05/2014 15:01:59

Marca: Cisco
Fabricante: Cisco
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch L3 24 portas Gigabit e Uplink 10GB 1.Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T, RJ-45; 3.Adicionalmente, deve possuir 2 slots SFP+ para utilização de fibras multimodo e monomodo de 10GB. Deve ser possível substituir estas portas SFP+ por portas 1GB. Não serão aceitas portas do tipo COMBO Switch Cisco Catalyst - 3750-x

04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	4	R$ 33.046,4300	R$ 132.185,7200	14/05/2014 11:29:50

Marca: WS-C3750X-24T-S
Fabricante: Cisco Systems
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; Fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T, RJ-45; Adicionalmente, possui 2 slots SFP+ para utilização de fibras multimodo e monomodo de 10GB. Possível substituir estas portas SFP+ por portas 1GB. Não são portas tipo COMBO. Total de 26 portas ativas no equipamento simultaneamente não incluindo portas de empilhamento; Fornecido com 2 (duas) portas para empilhamento com velocidade mínima de 20 Gbps. Permite o empilhamento de até nove unidades em uma única pilha. O cabo de empilhamento é fornecido; Permite configuração/administração remota através de interface gráfica web-based SSL, através de SSH e SNMPv3; Permite a criação de três níveis de administração e configuração do switch: somente leitura, leitura e configuração das portas, acesso completo; Permite o roteamento inter-VLANs, com roteamento estático e RIP2; Possui pelo menos 128 interfaces IP roteáveis; Implementa roteamento em IPv6 (OSPF IPv6). Tal funcionalidade deve estar implantada e, em caso de habilitação através de licença, não é necessário o fornecimento neste momento; Permite o espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do mesmo switch ou para uma porta de outro switch que estiver na rede (empilhado ou não); Possui Jumbo Frame de 9k bytes; Possui IGMP e MVR para tráfego de multicast; Fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, e permite a criação de no mínimo 1000 VLANs com IDs entre 1 e 4094; Possui autenticação IEEE 802.1x com as seguintes extensões: assinalamento de VLAN por usuário e Guest VLAN para usuários não autenticados. Para usuários sem cliente IEEE 802.1x instalado, possui um portal Web para autenticação; Possui autenticação IEEE 802.1x de múltiplos usuários por porta, para o caso de links com switches não gerenciáveis. Apenas o tráfego dos usuários que se autenticarem será permitido; Permite configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta e permite configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada, alertar ou desativar a porta; Possui Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. Implementa pelo menos 128 instâncias do protocol spanning tree; Possui controle de banda (rate limiting) baseado em endereço IP de origem, endereço IP de destino, e portas TCP e UDP de origem e destino, com granularidade de 16kbps; Possui o protocolo "Network Timing Protocol" (NTP) autenticado para a sincronização do relógio com outros dispositivos; Permite a criação de listas de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem, endereço IP de destino, portas TCP e UDP de origem e destino, e dia e hora da semana; Possui cliente DNS; Possui DHCP Snooping para eliminação de falsos servidores de DHCP; Permite a configuração de DHCP Server e DHCP Relay; Fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1AB para descobrimento de uplinks; Permite que portas de uma mesma VLAN que não se comuniquem entre si (Private VLAN ou Port Isolation); Permite o envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog). As mensagens geradas pelo sistema devem ser enviadas para o servidor externo indicando a hora exata do acontecimento; Possui MTBF de no mínimo 150.000 horas; Fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V ou 220V / 60Hz; Permite a instalação de fonte redundante interna; Gabinete padrão para montagem em rack de 19", incluindo todos os acessórios para o perfeito funcionamento; Permite o gerenciamento através da solução Cisco Prime Infrastucture 1.3 já existente e implantada neste órgão; Empilhável com os switches marca Cisco modelo Catalyst 3750X já existente neste órgão; Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	4	R$ 33.046,4300	R$ 132.185,7200	14/05/2014 15:20:31

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch L3 24 portas Gigabit e Uplink 10GB 1.Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T, RJ-45; 3.Adicionalmente, deve possuir 2 slots SFP+ para utilização de fibras multimodo e monomodo de 10GB. Deve ser possível substituir estas portas SFP+ por portas 1GB. Não serão aceitas portas do tipo COMBO; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL

14.251.233/0001-71	STYLE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	4	R$ 33.046,4300	R$ 132.185,7200	15/05/2014 08:56:43

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO WS-C3560E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch L3 24 portas Gigabit e Uplink 10GB 1.Equipamento tipo Switch Gigabit

Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T, RJ-45; 3.Adicionalmente, deve possuir 2 slots SFP+ para utilização de fibras multimodo e monomodo de 10GB. Deve ser possível substituir estas portas SFP+ por portas 1GB

03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Não	Nenhuma	4	R$ 76.866,0000	R$ 307.464,0000	14/05/2014 16:22:50

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Catalyst 3750X 48 Port Data IP Services (Qtd 1x PN: WS-C3750X-48T-E) ONSITE 8X5XNBD Catalyst 3750X 48 Port Data IP Services (Qtd 3x PN: CON-OS-3750X4TE) Catalyst 3K-X 10G Network Module option PID (Qtd 1x PN:C3KX-NM-10G) Catalyst 3K-X 440W DC Power Supply (Qtd 1x PN: C3KX-PWR-440WDC) - Descrição: Switch L3 24 portas Gigabit e Uplink 10GB 1.Equipamento tipo Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T, RJ-45; 3.Adicionalmente, deve possuir 2 slots SFP+ para utilização de fibras multimodo e monomodo de 10GB. Deve ser possível substituir estas portas SFP+ por portas 1GB. Não serão aceitas portas do tipo COMBO; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL

12.450.249/0001-88	BEE2B INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	4	R$ 100.000,0000	R$ 400.000,0000	05/05/2014 08:42:34

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch L3 24 portas Gigabit e Uplink 10GB

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 33.046,4300	11.342.484/0001-73	15/05/2014 09:01:28:550
R$ 100.000,0000	12.450.249/0001-88	15/05/2014 09:01:28:553
R$ 76.866,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 09:01:28:553
R$ 33.046,4300	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:553
R$ 33.046,4300	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:553
R$ 33.046,4300	14.251.233/0001-71	15/05/2014 09:01:28:553
R$ 33.046,4200	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:26:34:267
R$ 30.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:28:21:567
R$ 29.500,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:28:33:153
R$ 28.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:29:48:267
R$ 27.500,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:29:57:483
R$ 26.100,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:30:21:397
R$ 24.000,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:30:32:517
R$ 22.750,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:31:21:353
R$ 22.000,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:35:17:547
R$ 20.800,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:36:25:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 14:24:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 14:24:08	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 14:29:08.
Encerrado	15/05/2014 14:59:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:57:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:32:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Aceite	21/05/2014 15:45:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 20.800,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA - CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.342.484/0001-73	PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	10	R$ 31.939,2900	R$ 319.392,9000	13/05/2014 15:01:59

Marca: Cisco
Fabricante: Cisco
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch L3 12 portas SFP 1.Equipamento Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 12 (doze) portas 1000BaseX com conector SFP; 3.Deve possuir 12 portas ativas simultaneamente; 4.Deve suportar a instalação de módulos miniGBIC, padrão SFP, de fibras multimodo e monomodo Switch Cisco Catalyst - 3750-x

04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	10	R$ 31.939,2900	R$ 319.392,9000	14/05/2014 11:30:38

Marca: WS-C3750X-12S-S
Fabricante: Cisco Systems

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; Fornecido com 12 (doze) portas 1000BaseX com conector SFP; Possui 12 portas ativas simultaneamente; Suporta a instalação de módulos miniGBIC, padrão SFP, de fibras multimodo e monomodo. Fornecido com 2 (duas) portas para empilhamento com velocidade mínima de 20 Gbps. Permite o empilhamento de até nove unidades em uma única pilha. O cabo de empilhamento é fornecido; Permite configuração/administração remota através de interface gráfica web-based SSL, através de SSH e SNMPv3; Permite a criação de três níveis de administração e configuração do switch: somente leitura, leitura e configuração das portas, acesso completo; Permite o roteamento inter-VLANs, com roteamento estático e RIP2; Possui pelo menos 128 interfaces IP roteáveis; Implementa roteamento em IPv6 (OSPF IPv6). Tal funcionalidade deve estar implantada e, em caso de habilitação através de licença, não é necessário o fornecimento neste momento; Permite o espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do mesmo switch ou para uma porta de outro switch que estiver na rede (empilhado ou não); Possui Jumbo Frame de 9k bytes; Possui IGMP e MVR para tráfego de multicast; Fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, e permite a criação de no mínimo 128 VLANs; Possui autenticação IEEE 802.1x com as seguintes extensões: assinalamento de VLAN por usuário e Guest VLAN para usuários não autenticados. Para usuários sem cliente IEEE 802.1x instalado, possui um portal Web para autenticação; Possui autenticação IEEE 802.1x de múltiplos usuários por porta, para o caso de links com switches não gerenciáveis. Apenas o tráfego dos usuários que se autenticarem será permitido; Permite configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta e permite configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada, alertar ou desativar a porta; Possui Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Implementa pelo menos 128 instâncias do protocol spanning Tree; Possui controle de banda (rate limiting) baseado em endereço IP de origem, endereço IP de destino, e portas TCP e UDP de origem e destino, com granularidade de 16kbps; Possui o protocolo "Network Timing Protocol" (NTP) autenticado para a sincronização do relógio com outros dispositivos; Permite a criação de listas de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem, endereço IP de destino, portas TCP e UDP de origem e destino, e dia e hora da semana; possui cliente DNS; possui DHCP Snooping para eliminação de falsos servidores de DHCP; Permite a configuração de DHCP Server e DHCP Relay; Fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1AB para descobrimento de uplinks; Permite que portas de uma mesma VLAN que não se comuniquem entre si (Private VLAN ou Port Isolation); Permite o envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog). As mensagens geradas pelo sistema serão enviadas para o servidor externo indicando a hora exata do acontecimento; Possui MTBF de no mínimo 150.000 horas; Fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V ou 220V / 60Hz; Permite a instalação de fonte redundante interna; Gabinete padrão para montagem em rack de 19", incluindo todos os acessórios para o perfeito funcionamento; Permite o gerenciamento através da solução Cisco Prime Infrastucture 1.3 já existente e implantada neste órgão; Empilhável com os switches marca Cisco modelo Catalyst 3750X já existente neste órgão; Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	10	R$ 31.939,2900	R$ 319.392,9000	14/05/2014 15:20:31

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch L3 12 portas SFP 1.Equipamento Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 12 (doze) portas 1000BaseX com conector SFP; 3.Deve possuir 12 portas ativas simultaneamente; 4.Deve suportar a instalação de módulos miniGBIC, padrão SFP, de fibras multimodo e monomodo; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.

03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Não	Nenhuma	10	R$ 40.872,0000	R$ 408.720,0000	14/05/2014 16:22:50

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Services (Qtd 1x PN: WS-C3750X-12S-E) ONSITE 8X5XNBD Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Service (Qtd 3x PN: CON-OS-C375X12E) Catalyst 3K-X 440W DC Power Supply (Qtd 1x PN: C3KX-PWR-440WDC) - Descrição: Switch L3 12 portas SFP 1.Equipamento Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 12 (doze) portas 1000BaseX com conector SFP; 3.Deve possuir 12 portas ativas simultaneamente; 4.Deve suportar a instalação de módulos miniGBIC, padrão SFP, de fibras multimodo e monomodo; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 40.872,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 09:01:28:553
R$ 31.939,2900	11.342.484/0001-73	15/05/2014 09:01:28:553
R$ 31.939,2900	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:553
R$ 31.939,2900	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:553
R$ 31.900,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:48:48:320
R$ 31.899,9900	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:49:14:130
R$ 31.899,9800	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:49:29:950
R$ 31.899,9700	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:50:00:130
R$ 31.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:50:35:060
R$ 30.980,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:50:41:860
R$ 29.400,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:51:40:310
R$ 29.399,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:51:56:937
R$ 29.398,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:53:57:807
R$ 29.397,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:54:05:227
R$ 29.396,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:54:20:260
R$ 29.390,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:54:29:470
R$ 29.389,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:54:41:243
R$ 29.380,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:54:52:330
R$ 29.379,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:55:04:547
R$ 29.375,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:55:12:940
R$ 29.370,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:55:42:600

R$ 29.365,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:56:19:507
R$ 29.360,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:56:33:003
R$ 29.359,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:56:53:323
R$ 29.350,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:57:02:863
R$ 29.340,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:57:23:903
R$ 29.330,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:57:31:410
R$ 29.320,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:57:49:707
R$ 29.300,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:57:58:550
R$ 29.290,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:58:20:453
R$ 29.250,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:58:27:783
R$ 29.230,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:58:42:670
R$ 29.210,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:58:53:127
R$ 28.950,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 14:59:16:670
R$ 29.200,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 14:59:26:900
R$ 28.900,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:00:00:880
R$ 28.750,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:00:09:080
R$ 28.740,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:00:27:273
R$ 28.735,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:00:35:453
R$ 28.730,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:00:56:487
R$ 28.700,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:01:05:270
R$ 27.990,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:01:25:577
R$ 27.980,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:01:35:340
R$ 27.975,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:01:48:890
R$ 27.950,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:02:03:637
R$ 27.949,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:02:12:597
R$ 27.910,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:02:24:733
R$ 27.909,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:02:34:970
R$ 27.880,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:02:49:790
R$ 27.879,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:03:01:470
R$ 27.869,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:03:15:300
R$ 27.868,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:03:24:623
R$ 27.865,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:03:41:407
R$ 27.860,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:03:50:563
R$ 27.859,3000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:04:04:440
R$ 27.858,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:04:14:870
R$ 27.848,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:04:27:740
R$ 27.843,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:04:46:020
R$ 27.842,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:04:54:090
R$ 27.840,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:05:13:920
R$ 27.839,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:05:23:053
R$ 27.827,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:05:44:657
R$ 27.820,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:05:54:823
R$ 27.819,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:06:10:117
R$ 27.818,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:06:22:257
R$ 27.815,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:06:33:437
R$ 27.814,9900	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:06:52:823
R$ 27.809,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:06:57:507
R$ 27.808,9900	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:07:13:690
R$ 27.799,9900	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:07:20:283
R$ 27.798,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:07:39:113
R$ 27.785,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:07:46:580
R$ 27.784,9900	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:08:05:183
R$ 27.783,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:08:12:003
R$ 27.700,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:08:25:813
R$ 27.650,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:08:32:843
R$ 27.649,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:08:46:190
R$ 27.648,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:08:54:857
R$ 27.647,9900	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:09:16:970

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
11.342.484/0001-73	16/05/2014 15:36:33:390	16/05/2014 15:37:25:893	Fornecedor enviou lance	R$ 27.647,9000

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 14:44:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 14:45:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 14:50:03.

Aguardando Convocação ME/EPP	15/05/2014 15:09:27	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	16/05/2014 15:36:33	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	16/05/2014 15:37:25	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11342484000173 enviou um lance no valor de 27.647,9000
Encerrado	16/05/2014 15:37:25	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:57:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.342.484/0001-73.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:25:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.342.484/0001-73.
Aceite	21/05/2014 15:46:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.342.484/0001-73, pelo melhor lance de R$ 27.647,9000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 11.342.484/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.342.484/0001-73	PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	6	R$ 54.347,6000	R$ 326.085,6000	13/05/2014 15:01:59

Marca: Cisco
Fabricante: Cisco
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch L3 12 portas SFP e Uplink 10GB 1.Equipamento Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 12 (doze) portas 1000BaseX com conector SFP; 3.Deve suportar a instalação de módulos miniGBIC, padrão SFP, de fibras multimodo e monomodo; 4.Deve possuir 2 portas SFP+ de 10GB para instalação de transceivers multimodo e monomodo Switch Cisco Catalyst - 3750-x

04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	6	R$ 54.347,6000	R$ 326.085,6000	14/05/2014 11:31:30

Marca: WS-C3750X-12S-S
Fabricante: Cisco Systems
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; Fornecido com 12 (doze) portas 1000BaseX com conector SFP; Suporta a instalação de módulos miniGBIC, padrão SFP, de fibras multimodo e monomodo; Possui 2 portas SFP+ de 10GB para instalação de transceivers multimodo e monomodo; Possui 14 portas ativas simultaneamente; Fornecido com 2 (duas) portas para empilhamento com velocidade mínima de 20 Gbps. Permite o empilhamento de até nove unidades em uma única pilha. O cabo de empilhamento é fornecido; Permite configuração/administração remota através de interface gráfica web-based SSL, através de SSH e SNMPv3; Permite a criação de três níveis de administração e configuração do switch: somente leitura, leitura e configuração das portas, acesso completo; Permite o roteamento inter-VLANs, com roteamento estático e RIP2; Possui pelo menos 128 interfaces IP roteáveis; Implementa roteamento em IPv6 (OSPF IPv6). Tal funcionalidade deve estar implantada e, em caso de habilitação através de licença, não é necessário o fornecimento neste momento; Permite o espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do mesmo switch ou para uma porta de outro switch que estiver na rede (empilhado ou não); Possui Jumbo Frame de 9k bytes; Possui IGMP e MVR para tráfego de multicast; Fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, e permite a criação de no mínimo 128 VLANs; Possui autenticação IEEE 802.1x com as seguintes extensões: assinalamento de VLAN por usuário e Guest VLAN para usuários não autenticados. Para usuários sem cliente IEEE 802.1x instalado, possui um portal Web para autenticação; Possui autenticação IEEE 802.1x de múltiplos usuários por porta, para o caso de links com switches não gerenciáveis. Apenas o tráfego dos usuários que se autenticarem será permitido; Permite configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta e permite configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada, alertar ou desativar a porta; Possui Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Implementa pelo menos 128 instâncias do protocol spanning Tree; Possui controle de banda (rate limiting) baseado em endereço IP de origem, endereço IP de destino, e portas TCP e UDP de origem e destino, com granularidade de 16kbps; Possui o protocolo "Network Timing Protocol" (NTP) autenticado para a sincronização do relógio com outros dispositivos; Permite a criação de listas de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem, endereço IP de destino, portas TCP e UDP de origem e destino, e dia e hora da semana; Possui cliente DNS; Possui DHCP Snooping para eliminação de falsos servidores de DHCP; Permite a configuração de DHCP Server e DHCP Relay; Fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1AB para descobrimento de uplinks; Permite que portas de uma mesma VLAN que não se comuniquem entre si (Private VLAN ou Port Isolation); Permite o envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog). As mensagens geradas pelo sistema são enviadas para o servidor externo indicando a hora exata do acontecimento; Possui MTBF de no mínimo 150.000 horas; Fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V ou 220V / 60Hz; Permite a instalação de fonte redundante interna; Gabinete padrão para montagem em rack de 19", incluindo todos os acessórios para o perfeito funcionamento; Permite o gerenciamento através da solução Cisco Prime Infrastucture 1.3 já existente e implantada neste órgão; Empilhável com os switches marca Cisco modelo Catalyst 3750X já existente neste órgão; Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	6	R$ 54.347,6000	R$ 326.085,6000	14/05/2014 15:20:31

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch L3 12 portas SFP e Uplink 10GB 1.Equipamento Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 12 (doze) portas 1000BaseX com conector SFP; 3.Deve suportar a instalação de módulos miniGBIC, padrão SFP, de fibras multimodo e monomodo; 4.Deve possuir 2 portas SFP+ de 10GB para instalação de transceivers multimodo e monomodo; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.

03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Não	Nenhuma	6	R$ 63.847,0000	R$ 383.082,0000	14/05/2014 16:22:50

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Services (Qtd 1x PN: WS-C3750X-12S-E) ONSITE 8X5XNBD Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Service (Qtd 3x PN: CON-OS-C375X12E) Catalyst 3K-X 440W DC Power Supply (Qtd 1x PN: C3KX-PWR-440WDC) Catalyst 3K-X 10G Network Module option PID (Qtd 1x PN: C3KX-NM-10G) - Descrição: Switch L3 12 portas SFP e Uplink 10GB 1.Equipamento Switch Gigabit Ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2.Deve ser fornecido com 12 (doze) portas 1000BaseX com conector SFP; 3.Deve suportar a instalação de módulos miniGBIC, padrão SFP, de fibras multimodo e monomodo; 4.Deve possuir 2 portas SFP+ de 10GB para instalação de transceivers multimodo e monomodo; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 63.847,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 09:01:28:557
R$ 54.347,6000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 09:01:28:557
R$ 54.347,6000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:557
R$ 54.347,6000	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:557
R$ 50.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:15:36:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 15:11:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 15:11:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 15:16:28.
Encerrado	15/05/2014 15:26:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:58:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:33:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Aceite	21/05/2014 15:50:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 50.000,0000 e com valor negociado a R$ 35.500,0000. Motivo: Valor negociado conforme proposta apresentada pela empresa e confirmação no chat para o valor ofertado.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA - CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.938.116/0001-88	ECO COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	37	R$ 1.500,0000	R$ 55.500,0000	09/05/2014 16:20:52

Marca: Compufox
Fabricante: Compufox
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10720-GE-SFP-SX-CO

11.963.601/0001-16	VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	37	R$ 1.599,9000	R$ 59.196,3000	14/05/2014 15:21:20

Marca: V7-SFP-0301D
Fabricante: VEJA7
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.25Gbps SFP Optical Transceiver, 550m Reach TX 850 RX 1260~1580

10.791.505/0001-75	VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	37	R$ 1.920,0000	R$ 71.040,0000	05/05/2014 09:18:42

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP 1GB multimodo compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 2960S e Catalyst 3750X

04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	37	R$ 1.927,0000	R$ 71.299,0000	14/05/2014 11:32:52

Marca: GLC-SX-MMD=
Fabricante: Cisco Systems
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas multimodo; Compatível com o padrão 1000 Base-SX para fibras ópticas de até 550m; Possui conector LC; Velocidade de 1GB; Compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 2960S e Catalyst 3750X já existente neste órgão; Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.

03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Não	Nenhuma	37	R$ 1.927,0000	R$ 71.299,0000	14/05/2014 16:22:50

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1000BASE-SX SFP transceiver module MMF 850nm DOM (Qtd 1x PN: GLC-SX-MMD=)

- Descrição: Transceiver SFP 1GB multimodo 1.Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas multimodo; 2.Deve ser compatível com o padrão 1000 Base-SX para fibras ópticas de até 550m; 3.Deve possuir conector LC; 4.Velocidade de 1GB; 5. Deve ser compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 2960S e Catalyst 3750X já existente neste órgão;

11.342.484/0001-73	PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	37	R$ 1.927,1100	R$ 71.303,0700	13/05/2014 15:01:59

Marca: Compufox
Fabricante: Compufox
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP 1GB multimodo 1.Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas multimodo; 2.Deve ser compatível com o padrão 1000 Base-SX para fibras ópticas de até 550m; 3.Deve possuir conector LC; 4.Velocidade de 1GB; 5. Deve ser compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 2960S e Catalyst 3750X

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	37	R$ 1.927,1100	R$ 71.303,0700	14/05/2014 15:20:31

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP 1GB multimodo 1.Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas multimodo; 2.Deve ser compatível com o padrão 1000 Base-SX para fibras ópticas de até 550m; 3.Deve possuir conector LC; 4.Velocidade de 1GB; 5. Deve ser compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 2960S e Catalyst 3750X já existente neste órgão;

06.201.994/0001-90	ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	37	R$ 5.781,3300	R$ 213.909,2100	14/05/2014 08:36:31

Marca: ACE CORP
Fabricante: ACE CORP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP 1GB multimodo 1.Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas multimodo; 2.Deve ser compatível com o padrão 1000 Base-SX para fibras ópticas de até 550m; 3.Deve possuir conector LC; 4.Velocidade de 1GB; 5. Deve ser compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 2960S e Catalyst 3750X já existente neste órgão;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.599,9000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 09:01:28:557
R$ 1.500,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 09:01:28:557
R$ 5.781,3300	06.201.994/0001-90	15/05/2014 09:01:28:570
R$ 1.927,1100	11.342.484/0001-73	15/05/2014 09:01:28:570
R$ 1.927,1100	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:570
R$ 1.927,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:570
R$ 1.927,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 09:01:28:570
R$ 1.920,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 09:01:28:570
R$ 1.499,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:22:34:653
R$ 1.490,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 15:23:55:783
R$ 1.489,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:24:16:163
R$ 1.488,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:24:49:000
R$ 1.487,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:25:03:007
R$ 1.350,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:25:23:173
R$ 1.345,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:25:35:000
R$ 1.480,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:25:35:540
R$ 1.349,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:25:38:807
R$ 1.480,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 15:25:55:113
R$ 1.300,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:26:00:770
R$ 1.335,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:26:04:400
R$ 1.443,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 15:26:18:277
R$ 1.290,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:26:20:470
R$ 1.260,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:26:28:467
R$ 1.275,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:26:29:137
R$ 1.000,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:26:46:320
R$ 1.280,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:26:47:140
R$ 1.225,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:26:53:913

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 15:20:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 15:20:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 15:25:23.
Encerrado	15/05/2014 15:27:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:58:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.963.601/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:11:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.963.601/0001-16.
Cancelado na aceitação	04/06/2014 09:30:48	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado conforme mensagens postadas no chat.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.938.116/0001-88	ECO COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	16	R$ 2.000,0000	R$ 32.000,0000	09/05/2014 16:24:21
	Marca: Compufox **Fabricante:** Compufox **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 10720-GE-SFP-LH-CO							
11.963.601/0001-16	VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	16	R$ 3.399,9000	R$ 54.398,4000	14/05/2014 15:23:42
	Marca: V7-SFP-0310D **Fabricante:** VEJA7 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1.25Gbps SFP Optical Transceiver, 10km Reach TX 1310 RX 1260~1580							
10.791.505/0001-75	VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	16	R$ 3.700,0000	R$ 59.200,0000	05/05/2014 09:18:42
	Marca: CISCO **Fabricante:** CISCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Transceiver SFP 1GB monomodo compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 2960S e Catalyst 3750X							
11.342.484/0001-73	PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	16	R$ 3.709,0000	R$ 59.344,0000	13/05/2014 15:01:59
	Marca: Compufox **Fabricante:** Compufox **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Transceiver SFP 1GB monomodo 1.Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas monomodo; 2.Deve ser compatível com o padrão 1000 Base-LH para fibras ópticas de até 10000m; 3.Deve possuir conector LC; 4.Velocidade de 1GB; 5.Deve ser compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 2960S e Catalyst 3750X							
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	16	R$ 3.709,0000	R$ 59.344,0000	14/05/2014 11:33:39
	Marca: GLC-LH-SMD= **Fabricante:** Cisco Systems **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas monomodo; Compatível com o padrão 1000 Base-LH para fibras ópticas de até 10000m; Possui conector LC; Velocidade de 1GB; Compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 2960S e Catalyst 3750X já existente neste órgão; Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.							
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	16	R$ 3.709,0000	R$ 59.344,0000	14/05/2014 15:20:31
	Marca: CISCO **Fabricante:** CISCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Transceiver SFP 1GB monomodo 1.Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas monomodo; 2.Deve ser compatível com o padrão 1000 Base-LH para fibras ópticas de até 10000m; 3.Deve possuir conector LC; 4.Velocidade de 1GB; 5.Deve ser compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 2960S e Catalyst 3750X já existente neste órgão;							
03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Não	Nenhuma	16	R$ 3.709,0000	R$ 59.344,0000	14/05/2014 16:22:50
	Marca: CISCO **Fabricante:** CISCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM (Qtd 1x PN: GLC-LH-SMD=) - Descrição: Transceiver SFP 1GB monomodo 1.Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas monomodo; 2.Deve ser compatível com o padrão 1000 Base-LH para fibras ópticas de até 10000m; 3.Deve possuir conector LC; 4.Velocidade de 1GB; 5.Deve ser compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 2960S e Catalyst 3750X já existente neste órgão;							
06.201.994/0001-90	ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	16	R$ 11.127,0000	R$ 178.032,0000	14/05/2014 08:40:36
	Marca: ACE CORP **Fabricante:** ACE CORP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Transceiver SFP 1GB monomodo 1.Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas monomodo; 2.Deve ser compatível com o padrão 1000 Base-LH para fibras ópticas de até 10000m; 3.Deve possuir conector LC; 4.Velocidade de 1GB; 5.Deve ser compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 2960S e Catalyst 3750X já existente neste órgão;							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.399,9000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 09:01:28:570
R$ 2.000,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 09:01:28:570
R$ 11.127,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 09:01:28:573
R$ 3.709,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 09:01:28:573
R$ 3.709,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:573
R$ 3.709,0000	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:573
R$ 3.709,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 09:01:28:573
R$ 3.700,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 09:01:28:573

R$ 2.886,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 15:31:27:520
R$ 1.999,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:31:28:220
R$ 1.998,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:31:43:660
R$ 1.997,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:32:12:363
R$ 1.950,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:32:23:980
R$ 1.949,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:33:01:123
R$ 1.900,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:33:19:677
R$ 1.850,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:33:32:970
R$ 1.945,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:33:34:733
R$ 1.849,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:33:44:017
R$ 1.835,9876	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:33:59:313
R$ 1.832,5000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:34:28:857
R$ 1.800,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:34:38:890
R$ 1.750,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:34:44:690
R$ 1.749,2500	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:35:26:293
R$ 1.745,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:35:33:550
R$ 1.740,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:35:50:700
R$ 1.650,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:35:59:290
R$ 1.700,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:36:03:220
R$ 1.630,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:36:15:213
R$ 1.550,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:36:19:333
R$ 1.950,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 15:36:23:267
R$ 1.400,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:36:33:553
R$ 1.300,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:36:46:513
R$ 1.396,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:36:46:850
R$ 1.450,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:36:52:040
R$ 1.150,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:37:12:410
R$ 1.267,8765	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:37:16:953
R$ 1.090,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:37:40:080
R$ 1.000,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:37:43:203
R$ 1.132,7658	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:37:45:667
R$ 1.000,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:37:55:430
R$ 987,9876	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:38:17:377
R$ 967,5437	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:38:44:363
R$ 950,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:38:53:023
R$ 950,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:38:57:733
R$ 980,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 15:39:09:813
R$ 945,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:39:15:453
R$ 850,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:39:21:680
R$ 845,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:40:02:037
R$ 840,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:40:09:553
R$ 827,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:40:25:613
R$ 820,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:40:59:027
R$ 800,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:41:18:237
R$ 799,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:41:37:667
R$ 750,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:42:05:610
R$ 700,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:42:32:567
R$ 767,9800	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:42:39:637
R$ 699,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:43:07:273
R$ 650,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:43:12:500
R$ 695,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:43:21:270
R$ 685,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:43:41:433
R$ 600,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:43:43:727
R$ 599,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:44:10:550
R$ 550,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:44:19:970
R$ 595,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:44:48:203
R$ 500,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:44:58:173
R$ 545,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:45:15:013
R$ 490,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:45:28:643
R$ 485,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:45:46:627
R$ 450,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:46:12:997
R$ 480,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:46:23:970
R$ 445,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:46:36:337
R$ 430,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:46:43:657
R$ 444,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:47:05:527
R$ 423,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:47:28:597
R$ 415,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:47:33:353
R$ 400,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:47:44:500
R$ 399,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:48:06:403

R$ 350,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:48:21:670
R$ 340,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:48:51:130
R$ 349,3214	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:48:57:557
R$ 330,2945	08.938.116/0001-88	15/05/2014 15:49:30:670
R$ 330,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:49:39:977
R$ 300,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:49:58:263
R$ 325,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:50:37:427
R$ 280,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:50:58:337
R$ 270,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:51:07:040
R$ 260,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:52:05:563
R$ 250,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:52:14:537
R$ 250,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:52:58:800
R$ 235,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:53:24:087
R$ 249,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:53:24:980
R$ 220,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:53:50:303
R$ 225,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:54:22:113
R$ 215,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:54:51:987
R$ 213,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:55:59:190
R$ 210,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:56:06:433
R$ 211,1700	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:56:48:073
R$ 205,4900	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:57:13:893
R$ 200,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:57:22:623
R$ 199,5000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:58:23:200
R$ 198,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:58:31:543
R$ 195,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 15:59:31:487
R$ 190,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 15:59:41:990
R$ 187,4500	11.963.601/0001-16	15/05/2014 16:00:40:500
R$ 186,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 16:00:49:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 15:30:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 15:30:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 15:35:36.
Encerrado	15/05/2014 16:01:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:58:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.201.994/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:19:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.201.994/0001-90.
Cancelado na aceitação	04/06/2014 09:31:00	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado conforme mensagens postadas no chat.
Registro Intenção de Recurso	05/06/2014 09:37:28	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP CNPJ/CPF: 06201994000190. Motivo: O item de número 17 teve sua aceitação cancelada devido a Marca do mesmo não ser CISCO. Porém no edital o que se exigia era sua compatibilidade com o Switch Cisco, e essa exigência nosso produto
Registro Intenção de Recurso	05/06/2014 09:40:21	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP CNPJ/CPF: 06201994000190. Motivo: O item de número 17 teve sua aceitação cancelada devido a Marca do mesmo não ser CISCO. Porém no edital o que se exigia era sua compatibilidade com o Switch Cisco, e essa exigência nosso produto
Intenção de Recurso Aceita	11/06/2014 12:30:47	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06201994000190. Motivo: Intenção aceita para que o Licitante fundamente seu recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
06.201.994/0001-90	05/06/2014 09:40	11/06/2014 12:30	Aceito

Motivo Intenção:O item de número 17 teve sua aceitação cancelada devido a Marca do mesmo não ser CISCO. Porém no edital o que se exigia era sua compatibilidade com o Switch Cisco, e essa exigência nosso produto atende de forma satisfatória. Desde o início nossa proposta expunha a marca de nosso produto ofertado:Acecorp. E ainda foi atendida a solicitação de envio de amostra, só então sendo comunicada a exigência de marca Cisco sob a alegação de perda de garantia por parte do fabricante do referido Switch

Motivo Aceite ou Recusa: Intenção aceita para que o Licitante fundamente seu recurso.

Item: 18 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

11.963.601/0001-16	VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	25	R$ 5.099,9000	R$ 127.497,5000	14/05/2014 15:23:42

Marca: V7-SFP+-SR
Fabricante: VEJA7
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10Gbps SFP+ Transceiver, 300m Reach TX 850 RX

10.791.505/0001-75	VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	25	R$ 5.230,0000	R$ 130.750,0000	05/05/2014 09:19:44

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP+ 10GB multimodo

03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Não	Nenhuma	25	R$ 5.239,0000	R$ 130.975,0000	14/05/2014 16:22:51

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10GBASE-SR SFP Module (Qtd 1x PN: SFP-10G-SR=) - Descrição: Transceiver SFP+ 10GB multimodo 1.Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas multimodo; 2.Deve ser compatível com o padrão 10G Base-SR para fibras ópticas de até 400m; 3.Deve possuir conector LC; 4.Velocidade de 10GB; 5. Deve ser compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 3750X já existentes neste órgão;

11.342.484/0001-73	PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	25	R$ 5.239,4600	R$ 130.986,5000	13/05/2014 15:01:59

Marca: Compufox
Fabricante: Compufox
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP+ 10GB multimodo 1.Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas multimodo; 2.Deve ser compatível com o padrão 10G Base-SR para fibras ópticas de até 400m; 3.Deve possuir conector LC; 4.Velocidade de 10GB; 5. Deve ser compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 3750X

04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	25	R$ 5.239,4600	R$ 130.986,5000	14/05/2014 11:34:23

Marca: SFP-10G-SR=
Fabricante: Cisco Systems
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas multimodo; Compatível com o padrão 10G Base-SR para fibras ópticas de até 400m; Possui conector LC; Velocidade de 10GB; Compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 3750X já existentes neste órgão; Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	25	R$ 5.239,4600	R$ 130.986,5000	14/05/2014 15:20:31

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP+ 10GB multimodo 1.Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas multimodo; 2.Deve ser compatível com o padrão 10G Base-SR para fibras ópticas de até 400m; 3.Deve possuir conector LC; 4.Velocidade de 10GB; 5. Deve ser compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 3750X já existentes neste órgão;

06.201.994/0001-90	ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	25	R$ 15.718,4700	R$ 392.961,7500	14/05/2014 08:40:36

Marca: ACE CORP
Fabricante: ACE CORP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP+ 10GB multimodo 1.Transceiver SFP para conexão de fibras ópticas multimodo; 2.Deve ser compatível com o padrão 10G Base-SR para fibras ópticas de até 400m; 3.Deve possuir conector LC; 4.Velocidade de 10GB; 5. Deve ser compatível com os switches marca Cisco modelo Catalyst 3750X já existentes neste órgão;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.239,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 09:01:28:573
R$ 5.230,0000	10.791.505/0001-75	15/05/2014 09:01:28:573
R$ 5.099,9000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 09:01:28:573
R$ 15.718,4700	06.201.994/0001-90	15/05/2014 09:01:28:577
R$ 5.239,4600	11.342.484/0001-73	15/05/2014 09:01:28:577
R$ 5.239,4600	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:577
R$ 5.239,4600	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:577
R$ 5.000,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 16:02:42:357
R$ 4.900,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 16:02:53:717
R$ 4.800,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 16:03:55:570
R$ 4.750,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 16:04:14:010
R$ 4.749,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 16:05:26:943
R$ 4.500,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 16:05:35:023
R$ 4.499,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 16:06:17:720
R$ 4.490,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 16:06:25:820
R$ 4.489,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 16:06:58:560
R$ 4.400,0000	03.675.338/0001-31	15/05/2014 16:07:05:923
R$ 4.000,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 16:07:15:443
R$ 4.300,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 16:07:19:033
R$ 3.900,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 16:07:34:570
R$ 3.950,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 16:07:45:387
R$ 3.500,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 16:07:46:243

R$ 3.700,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 16:07:51:937
R$ 3.000,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 16:08:04:233
R$ 2.500,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 16:08:18:280
R$ 2.800,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 16:08:27:970
R$ 2.700,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 16:08:31:670
R$ 2.000,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 16:08:57:137
R$ 2.300,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 16:08:59:403
R$ 1.500,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 16:09:21:083
R$ 1.989,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 16:09:21:310
R$ 1.200,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 16:09:49:913
R$ 1.390,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 16:10:12:880
R$ 2.050,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 16:10:20:250
R$ 1.000,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 16:10:35:500
R$ 995,0000	06.201.994/0001-90	15/05/2014 16:11:04:093
R$ 850,0000	11.963.601/0001-16	15/05/2014 16:11:17:887
R$ 2.045,0000	11.342.484/0001-73	15/05/2014 16:11:39:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 16:02:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 16:02:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 16:07:32.
Encerrado	15/05/2014 16:11:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:58:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.963.601/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:15:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.963.601/0001-16.
Cancelado na aceitação	04/06/2014 09:31:16	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado conforme mensagens postadas no chat.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	5	R$ 31.545,9000	R$ 157.729,5000	14/05/2014 11:37:49

Marca: ASA5515-IPS-K9
Fabricante: Cisco Systems
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução disponibilizada para uso em solução integrada de hardware e software (appliance), para um número irrestrito de usuários ou nodes; Todos os componentes são novos e sem uso; Fornecidos todos os manuais, drivers, cabos, placas, softwares e outros dispositivos necessários à instalação e o perfeito funcionamento do equipamento, mesmo que não especificados; Contemplada em tecnologia "appliance", não baseado em sistemas operacionais de uso geral tais como Unix, Windows NT, Windows 2000/2003, Linux ou "x"BSD; A solução entregue com atualizações de software e assinaturas de IPS durante todo o período de garantia; Inclui módulo IPS (Intrusion Prevention System) para fornecer a função de técnicas de captura eficiente de tráfego e proteção contra tentativas de intrusão; Detecta e preveni, através de um banco de dados de assinaturas, a ocorrência de spyware, vírus, trojan e worms, intrusões, vulnerabilidades de protocolos, sistemas operacionais e aplicativos de servidores, nos protocolos SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, NetBIOS e Streaming, em tempo real; Oferece proteção contra: violação da política, exploração de vulnerabilidades, anomalias no tráfego e detalhada inspeção de tráfegos nas camadas 2 até 7 do modelo OSI; Possui capacidade de bloquear códigos maliciosos, dos tipos spyware/adware; Permite a análise dos pacotes incluindo a camada de aplicação, buscando padrões conhecidos de ataques e aplicações maliciosas. Esses padrões são caracterizados por assinaturas armazenadas em base interna do IPS; Permite a configuração manual de assinaturas por parte do administrador; Permite a configuração em modo IDS e em modo IPS; Capaz de atualizar as definições (assinaturas) do IPS Manual e Automaticamente, através do website do fabricante durante todo o período de garantia; Funciona como concentrador de VPN IPSEC e SSL para acessos remotos e ser capaz de passar parâmetros tais como endereço IP do cliente VPN, endereço IP do WINS Server, endereço IP do DNS Server e Default Domain Name para o cliente; Suporta os padrões 3DES/AES de 128 e 192 bits para criptografia de dados; Suporta autenticação através de Certificado Digital no formato X.509; Suporta os padrões de criptografia Suite B, tais como: AES-GCM/GMAC de 128, 192 e 256 bits;ECDSA de 256, 384 e 512 bits para criptografia de dados; SHA-2 de 256, 384 e 512 bits para criptografia de dados; Capaz de configurar nos clientes VPN quais as redes são acessíveis de forma direta e quais as redes são acessíveis pela conexão VPN. Também é possível a operação no modo em que todo o tráfego do cliente VPN só poderá ser transportado através da conexão VPN; Permite a criação de políticas de VPN distintas para cada perfil de usuário, sendo que para cada uma destas políticas poderão ser definidas regras de acesso (ACLs) e horário, autenticação e criptografia, endereçamento IP e rotas criptografadas; A configuração do cliente VPN IPSEC é completamente automatizada e controlada pelo firewall, sendo exigida do usuário apenas a instalação do software cliente VPN em seu microcomputador/notebook; O software cliente VPN IPSEC é compatível com os seguintes sistemas operacionais: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux e MacOS. O software cliente VPN IPSec é do mesmo fabricante da solução de firewall; O software cliente VPN IPSEC, quando instalado em plataforma Linux, permite sua operação em modo CLI (Command Line Interface), de maneira a ser possível a automatização de seu uso através de scripts e programas auxiliares; A interface gráfica do software de gerenciamento é acessada através de um navegador padrão Web, com conexão segura via protocolo HTTPS; Implementa mecanismos de controle de acesso, seja por usuário e/ou senha, antes de permitir realizar tarefas de configuração; Permite o estabelecimento de múltiplos níveis de privilégio para a configuração via console; Capaz de exportar para arquivo externo (e importar), a configuração do sistema, para fins de cópia de segurança (backup); Permite o seu gerenciamento através de SNMPv3; Licenciado para executar todos os requisitos solicitados nesta especificação; Compatível com o firewall marca Cisco modelo ASA 5505, 5510 e 5520 já existente neste órgão; Este equipamento estabelecerá túnel VPN site-to-site com os equipamentos já existentes. Este estabelecimento do túnel criptografado é automático. É possível a configuração de QoS dentro do túnel de VPN. Prove failover stateful IPSec; Estão incluídas 10hrs de suporte pós-venda,

considerando-se banco de horas e sem prazo de validade; Atende as especificações técnicas conforme solicitado no edital. Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	5	R$ 31.545,9000	R$ 157.729,5000	14/05/2014 15:20:31

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Firewall com IPS TIPO 1 1.A solução deverá ser disponibilizada para uso em solução integrada de hardware e software (appliance), para um número irrestrito de usuários ou nodes; 2.Todos os componentes deverão ser novos e sem uso; 3.Deverão ser fornecidos todos os manuais, drivers, cabos, placas, softwares e outros dispositivos necessários à instalação e o perfeito funcionamento do equipamento, mesmo que não especificados; 4.Deve ser contemplada em tecnologia appliance , não sendo aceitas soluções baseadas em sistemas operacionais de uso geral tais como Unix, Windows NT, Windows 2000/2003, Linux ou x BSD; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 31.545,9000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:577
R$ 31.545,9000	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:577
R$ 31.500,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 16:19:06:410
R$ 29.950,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 16:23:03:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/05/2014 16:14:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/05/2014 16:14:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/05/2014 16:19:53.
Encerrado	15/05/2014 16:36:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:58:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:34:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Aceite	21/05/2014 15:51:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 29.950,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA - CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	1	R$ 264.818,3700	R$ 264.818,3700	14/05/2014 11:51:40

Marca: ASA5555-IPS-K9
Fabricante: Cisco Systems
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução para uso em solução integrada de hardware e software (appliance), para um número irrestrito de usuários ou nodes; Componentes novos e sem uso; Fornecidos todos os manuais, drivers, cabos, placas, softwares e outros dispositivos necessários à instalação e o perfeito funcionamento do equipamento, mesmo que não especificados; Contemplado em tecnologia "appliance", não sendo baseado em sistemas operacionais de uso geral tais como Unix, Windows NT, Windows 2000/2003, Linux ou "x"BSD; A solução é entregue com atualizações de software e assinaturas de IPS durante todo o período de garantia; O equipamento possui memória Flash, ou similar, para o armazenamento do sistema operacional. Possui throughput de firewall de 4 Gbps; Possui throughput de VPN de 700 Mbps; Suporta pelo menos 1.000.000 conexões simultâneas através do firewall, e estabelecer, no mínimo, 50.000 novas sessões por segundo; Suporta a criação de pelo menos 500 VLANs (Virtual LANs padrão IEEE 802.1Q) e estabelece regras de filtragem entre estas; Possui módulo de hardware IPS com throughput de 1300 Mbps para o profile de assinaturas recomendado e com firewall habilitado; Possui, no mínimo, as seguintes portas: seis portas padrão Gigabit Ethernet (1000BaseT), permitindo a conexão de cabos UTP (unshielded twisted-pair) com conector RJ-45. Possibilidade de bloqueio de conexões HTTP de acordo com o tipo de conteúdo por elas transportado. O equipamento prove suporte à filtragem de no mínimo os seguintes tipos de conteúdo: audio/mpeg, image/jpeg, image/png, image/gif, video/mpeg, video/x-avi, video/quicktime e application/zip; Possibilidade de bloqueio de requisições HTTP de acordo do método ("request method") utilizado pelo cliente web. Permite a criação de listas de acesso (ACLs) baseadas em protocolo de camada 3, endereço IP de origem, endereço IP de destino e portas TCP e UDP de origem e destino; Permite a criação de firewalls virtuais, com interfaces, configurações e administração independentes, sendo que um único equipamento poderá ser utilizado em, no mínimo, dois ambientes distintos; Possui capacidade de filtrar "applets" Java e controles ActiveX, para alguns sites; Implementa, por interface, as funções de DHCP Server e Relay. Permite o bloqueio de aplicações do tipo "instant messaging" e "redes peer-to-peer" tuneladas através de HTTP; Suporta NAT (Network Address Translation) e PAT (Port Address Translation) para aplicações baseadas nos padrões H.323, RTSP e SIP; Suporta roteamento dinâmico do tipo RIP e OSPF; Integra com a solução de AD já presente, permitindo a criação de políticas de filtragem baseados em Usuários e Grupos de Usuários presentes no Active Directory; Usuário/Grupo do AD, IP Destino, Porta TCP/UDP e Ação; Implementa ACLs baseadas no nome de usuário e grupo de Active Directory de forma totalmente transparente para o usuário final; Permite a autenticação dos usuários não cadastrados no Active Directory, através de autenticação prévia em portal HTTPS fornecida pela solução de Firewall; Permite a visualização de todas as conexões iniciadas por um usuário, informando nome do usuário, conexões ativas para este usuário e tempo das conexões. Incluso módulo IPS (Intrusion Prevention System) para fornecer a função de técnicas de captura eficiente de tráfego e proteção contra tentativas de intrusão; detectar e prevenir, através de um banco de dados de assinaturas, a ocorrência de spyware, vírus, trojan e worms, intrusões, vulnerabilidades de protocolos, sistemas operacionais e aplicativos de servidores, nos protocolos SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, NetBIOS e Streaming, em tempo real; Suporta os padrões 3DES/AES de 128 e 192 bits para criptografia de dados; Suporta autenticação através de Certificado Digital no formato X.509; Suporta os padrões de criptografia Suite B, tais como AES-GCM/GMAC de 128, 192 e 256 bits; ECDSA de 256, 384 e 512 bits para criptografia de dados; SHA-2 de 256, 384 e 512 bits para criptografia de dados; É capaz de configurar nos clientes VPN quais as redes são acessíveis de forma direta e quais as redes são acessíveis pela conexão VPN. Cliente VPN IPSEC compatível com os seguintes sistemas operacionais: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux e MacOS. Cliente VPN IPSec do mesmo fabricante da

solução de firewall; Permite o estabelecimento de múltiplos níveis de privilégio para a configuração via console; Atende as especificações técnicas conforme solicitado no edital. Compatível com o firewall marca Cisco modelo ASA 5505, 5510 e 5520 já existente neste órgão; Equipamento estabelecerá túnel VPN site-to-site com os equipamentos já existentes. Este estabelecimento do túnel criptografado é automático. possível a configuração de QoS dentro do túnel de VPN. prove failover stateful IPSec; Estão incluídas 10hrs de suporte pós-venda, considerando-se banco de horas e sem prazo de validade; Atende as especificações técnicas conforme solicitado no edital. Garantia pelo período de 36 meses como solicitado no edital.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	1	R$ 264.818,3700	R$ 264.818,3700	14/05/2014 15:20:31

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Firewall com IPS Tipo 3 1.A solução deverá ser disponibilizada para uso em solução integrada de hardware e software (appliance), para um número irrestrito de usuários ou nodes; 2.Todos os componentes deverão ser novos e sem uso; 3.Deverão ser fornecidos todos os manuais, drivers, cabos, placas, softwares e outros dispositivos necessários à instalação e o perfeito funcionamento do equipamento, mesmo que não especificados; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 264.818,3700	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:577
R$ 264.818,3700	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:577
R$ 250.000,0000	04.892.991/0001-15	16/05/2014 08:33:14:650
R$ 215.000,0000	04.892.991/0001-15	16/05/2014 08:38:10:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 08:31:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 08:31:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 08:36:52.
Encerrado	16/05/2014 08:42:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:58:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:34:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Aceite	21/05/2014 15:52:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 215.000,0000 e com valor negociado a R$ 195.000,0000. Motivo: Valor negociado conforme proposta apresentada pela empresa e confirmação no chat para o valor ofertado.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA - CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	3	R$ 25.640,5700	R$ 76.921,7100	14/05/2014 11:52:32

Marca: ASA5512-IPS-K9
Fabricante: Cisco Systems
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução integrada de hardware e software (appliance), para um número irrestrito de usuários ou nodes; Todos os componentes são novos e sem uso; Serão fornecidos todos os manuais, drivers, cabos, placas, softwares e outros dispositivos necessários instalação e o perfeito funcionamento do equipamento, mesmo que não especificados; É contemplada em tecnologia "appliance", não sendo aceitas soluções baseadas em sistemas operacionais de uso geral tais como Unix, Windows NT, Windows 2000/2003, Linux ou "x"BSD; O equipamento possui memória Flash, ou similar, para o armazenamento do sistema operacional; Possui throughput de firewall de 1 Gbps; Possui throughput de VPN de 200 Mbps; Suporta pelo menos 100.000 conexões simultâneas através do firewall, e estabelece, no mínimo, 10.000 novas sessões por segundo; Suporta a criação de pelo menos 100 VLANs (Virtual LANs padrão IEEE 801.2Q) e estabelece regras de filtragem entre estas; Possui funcionalidade de IPS, com throughput mínimo de 250 Mbps (duzentos e cinquenta megabits por segundo) para o profile de assinaturas recomendado e com firewall habilitado; Possui, no mínimo, 6 (seis) portas padrão GigabitEthernet (1000BaseT) permitindo a conectorização de cabo UTP (unshielded twisted-pair) categoria 6 com conector RJ-45, e suporta a adição de 6 (seis) slots SFP para módulos de fibras 1GbE. Qualquer licença necessária para ativação das portas será fornecida; Possui uma porta console serial; A solução suporta alta disponibilidade em modo ativo (active/active) ou ativo/standby (active/standby), em caso de falha de um equipamento, o outro assumirá o tráfego automaticamente. Não haverá perda de nenhuma das conexões ativas e a transição destas conexões entre as duas unidades é completamente transparente para o usuário final; Prove mecanismos que possibilitem o bloqueio de serviços em horários específicos; Permite a inspeção detalhada de conexões HTTP com os seguintes requisitos: O software cliente VPN IPSec é compatível com os seguintes sistemas operacionais: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux e MacOS. O software cliente VPN IPSec é do mesmo fabricante da solução de firewall; O software cliente VPN IPSec, quando instalado em plataforma Linux, permite sua operação em modo CLI (Command Line Interface), de maneira a ser possível a automatização de seu uso através de scripts e programas auxiliares; O software cliente VPN permite especificar, na configuração de um acesso VPN, a conexão a mais de um concentrador (pelo menos dois hosts/endereços de destino distintos), de maneira que quando o primeiro endereço encontre-se indisponível, a conexão seja estabelecida com o segundo endereço; O software cliente VPN permite a autenticação de usuários baseada em certificado digital, de maneira que seja possível estabelecer conexão sem

interação/intervenção do usuário; O software cliente VPN é capaz de realizar autenticação utilizando os protocolos LDAP e RADIUS; É fornecidas com o firewall, licenças ilimitadas do software cliente VPN IPSec que permitam a conexão de pelo menos 250 usuários simultâneos; Suporta VPNs SSL para acessos remotos. Permite a captura de pacotes que entram ou saem de suas interfaces sem o uso de probes externas,para fins de solução de problemas (troubleshooting) e salvar em formato PCAP, para que o administrador possa analisá-los com os programas Ethereal, Wireshark ou com ferramenta do fabricante que permita esta analise; O equipamento é fornecido com um conjunto completo de manuais originais, confeccionados pelo fabricante. As licenças são do mesmo fabricante deste item por razões de compatibilidade e padronização; Estabelece túneis VPN site-to-site com o firewall marca Cisco modelo ASA já existente neste órgão. É possível a priorização de tráfego sobre o túnel VPN; Estão incluídas 10hrs de suporte pós-venda, considerando-se banco de horas e sem prazo de validade; Atende as especificações técnicas conforme solicitado no edital. Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	3	R$ 25.640,5700	R$ 76.921,7100	14/05/2014 15:29:18

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Firewall com IPS Tipo 4 Características técnicas mínimas: 1.A solução deverá ser disponibilizada para uso em solução integrada de hardware e software (appliance), para um número irrestrito de usuários ou nodes; 2.Todos os componentes deverão ser novos e sem uso; 3.Deverão ser fornecidos todos os manuais, drivers, cabos, placas, softwares e outros dispositivos necessários à instalação e o perfeito funcionamento do equipamento, mesmo que não especificados; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 25.640,5700	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:577
R$ 25.640,5700	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:577
R$ 25.500,0000	04.892.991/0001-15	16/05/2014 08:47:55:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 08:45:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 08:45:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 08:50:45.
Encerrado	16/05/2014 08:54:39	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:58:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:35:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Aceite	21/05/2014 15:52:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 25.500,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA - CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	10	R$ 20.741,5700	R$ 207.415,7000	14/05/2014 15:29:18

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo de IPS Tipo B 1.Deve ser instalada em Firewall CISCO ASA5510; 2.Deve possuir capacidade de processamento de pacotes de, no mínimo, 150Mbps; 3.Detectar e prevenir, através de um banco de dados de assinaturas, a ocorrência de spyware, vírus, trojan e worms, intrusões, vulnerabilidades de protocolos, sistemas operacionais e aplicativos de servidores, nos protocolos SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, NetBIOS e Streaming, em tempo real; 4.Oferecer proteção contra: violação da política, exploração de vulnerabilidades, anomalias no tráfego e detalhada inspeção de tráfegos nas camadas 2 até 7 do modelo OSI; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.

04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	10	R$ 37.500,0000	R$ 375.000,0000	14/05/2014 11:54:07

Marca: ASA-SSM-AIP-10-K9=
Fabricante: Cisco Systems
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Permite ser instalada em Firewall CISCO ASA5510; Possui capacidade de processamento de pacotes de, no mínimo, 150Mbps; Detecta e previne, através de um banco de dados de assinaturas, a ocorrência de spyware, vírus, trojan e worms, intrusões, vulnerabilidades de protocolos, sistemas operacionais e aplicativos de servidores, nos protocolos SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, NetBIOS e Streaming, em tempo real; Oferece proteção contra: violação da política, exploração de vulnerabilidades, anomalias no tráfego e detalhada inspeção de tráfegos nas camadas 2 até 7 do modelo OSI; Possui capacidade de bloquear códigos maliciosos, dos tipos sypyware/adware Permite a análise dos pacotes incluindo a camada de aplicação, buscando padrões conhecidos de ataques e aplicações maliciosas. Esses padrões são caracterizados por assinaturas armazenadas em base interna do IPS; Permite a configuração manual de assinaturas por parte do administrador; Atualiza as definições manualmente ou automaticamente, através de website do fabricante; Permite a configuração em modo IDS e em modo IPS; Será instalado no local da utilização e configurados conforme diretrizes e regras do IFSC. O módulo IPS é compatível com os equipamentos Firewall CISCO ASA 5510 pertencentes a este órgão. Garantia pelo período de 36 meses conforme solicitado no edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 37.500,0000	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:580

R$ 20.741,5700 05.950.933/0001-63 15/05/2014 09:01:28:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 08:54:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 08:54:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 08:59:17.
Encerrado	16/05/2014 08:59:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:58:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.933/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 11:11:55	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.933/0001-63.
Recusa	19/05/2014 13:36:01	Recusa da proposta. Fornecedor: REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 20.741,5700. Motivo: Não envio de documentos solicitados no chat para aceitação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 13:41:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 14:41:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Recusa	20/05/2014 09:37:23	Recusa da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 37.500,0000. Motivo: Não houve por parte da empresa a possibilidade de negociação de valores para atingir o valor de referencia conforme pode ser lido no chat.
Cancelado na aceitação	20/05/2014 09:37:56	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não existência de outras propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Treinamento Informática - Sistema / Software

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	12	R$ 14.905,6300	R$ 178.867,5600	14/05/2014 11:54:07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O planejamento dos serviços de instalação resultará num documento tipo SOW (em tradução livre, escopo de trabalho). Neste documento contém o objetivo dos serviços, as atividades que serão realizadas, os prazos estimados para cada atividade, as diretrizes dos serviços que serão realizados, os locais de execução, as informações necessárias, os padrões que serão aplicados, o nome do(s) gerente(s) de projetos responsável e do(s) técnico(s) responsável(is) pela execução dos serviços. Os serviços não poderão ser iniciados antes da apresentação e assinatura de concordância de ambas as partes; Todos os parâmetros a serem configurados serão alinhados entre as partes em reuniões de pré-projeto, devendo a empresa vencedora sugerir as configurações de acordo com normas e boas práticas, cabendo a contratante a aceitação ou não; Num primeiro momento, todos os equipamentos devem ter suas configurações básicas, incluindo endereçamento IP, nome de usuário e senha local do usuário administrador, políticas de acesso e segurança, protocolo SNMP com autenticação e alta disponibilidade; Serão realizados os mapeamentos necessários nos firewalls existentes, incluindo regras de acesso (ACL), NAT, PAT, nome e endereçamento das interfaces e o que for necessário para aplicação no novo equipamento; O equipamento então é configurado em bancada, atendendo as regras e configurações já existentes no ambiente. Sempre que possível, as regras serão melhoradas para aumento na segurança e facilidade de configuração e gerenciamento; Em caso de necessidade de alteração da topologia da rede, é necessário o entendimento entre ambas as partes afim de reduzir o tempo de parada da rede; A migração dos equipamentos ocorrerá da forma mais transparente possível. Por isso o serviço será realizado fora do horário comercial (entre 22:00 e 4:00). Caso o serviço não se restabeleça até às 4:00, será realizado o retorno para a solução antiga e posteriormente programada uma nova data para migração; O dia subsequente a migração requer assistência máxima para resolução de eventuais problemas. Por isso a empresa permanecerá no ambiente da contratante durante todo o dia após a migração, ou até que os problemas sejam solucionados; Em caso de necessidade e disponibilidade, é configurada a segunda unidade (HA) desde que redundante da primeira unidade; Os equipamentos serão entregues em suas versões de firmware mais atualizadas e mais estáveis; incluídas todas as despesas com deslocamento, alimentação e estadia para realização dos serviços nos locais (onsite) de presença da contratante e possíveis futuros locais dentro do estado de SC; Os preços refletem a instalação de um conjunto com até 1 equipamento primário e um redundante (HA), caso disponível, sendo que a instalação do firewall irá iniciar e finalizar num mesmo ou momento ou sequência, não sendo possível a segmentação ou parcelamento da instalação para diferentes prazos/visitas; Ao final da instalação, será realizado um repasse de informações hands-on, apresentando as configurações realizadas nos equipamentos, com duração não inferior a 8 horas. O órgão disponibilizará o local adequado para a transferência do conhecimento e acesso aos equipamentos de produção; Ao término dos serviços é criado um relatório detalhado contendo todos os itens configurados no projeto (as-built), etapas de execução e toda informação pertinente a posterior continuidade e manutenção da solução instalada; Os serviços serão realizado por pessoal técnico experiente e certificado pelo fabricante dos equipamentos. Antes da instalação, cabe ao órgão a solicitação de informações com relação a experiência e qualificação do técnico que fará os serviços, cabendo ao órgão, antes da instalação, a aceitação ou a solicitação de troca de profissional;

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	12	R$ 14.905,6300	R$ 178.867,5600	14/05/2014 15:29:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de instalação de Firewall/Módulo IPS e treinamento 1.O planejamento dos serviços de instalação deve resultar num documento tipo SOW (em tradução livre, escopo de trabalho). Neste documento devem conter o objetivo dos serviços, as atividades que serão realizadas, os prazos estimados para cada atividade, as diretrizes dos serviços que serão realizados, os locais de execução, as informações necessárias, os padrões que serão aplicados, o nome do(s) gerente(s) de projetos responsável e do(s) técnico(s) responsável(is) pela execução dos serviços. Os serviços não poderão ser iniciados antes da apresentação e assinatura de concordância de ambas as partes; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 14.905,6300	04.892.991/0001-15	15/05/2014 09:01:28:580
R$ 14.905,6300	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:580
R$ 13.800,0000	04.892.991/0001-15	16/05/2014 09:05:12:770
R$ 12.500,0000	04.892.991/0001-15	16/05/2014 09:05:59:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 09:00:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 09:00:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 09:05:34.
Encerrado	16/05/2014 09:35:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:59:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:36:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15.
Aceite	21/05/2014 15:52:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, pelo melhor lance de R$ 12.500,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA - CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.621.285/0001-03	AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE	Não	Não	Nenhuma	150	R$ 4.055,0000	R$ 608.250,0000	13/05/2014 15:41:53

Marca: AUTOMATIZA
Fabricante: AUTOMATIZA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit controle de acesso 1 - Leitor de proximidade- (RFID) Kit de controle de acesso eletrônico a ambientes deste órgão, composto por unidade controladora online/offline, suporte para trava magnética para porta, mola para porta, fonte de alimentação e bateria, leitor de proximidade, botão de saída, caixa quebra-vidro para saída de emergência, gabinete para instalação do kit e serviço de instalação. 1. 01 (um) unidade controladora composta por hardware + software com capacidade para armazenar 100.000 eventos e até 10.000 usuários off-line. Suporta rede TCP/IP podendo ser administrado por outros computadores ligados em rede, suportando até 2 leitores de cartão (interno e externo). Possui entrada para botão emulador, controlar acesso de portas, catracas e cancelas. Permite a instalação de chave de coação. O software deverá ser instalado em máquina própria para esta funcionalidade e deverá ser fornecido pelo menos a licença para operação com o controle de acesso de uma porta e duas leitoras; 2. 01 (um) kit universal composto por 3 suportes em alumínio com fabricação 100% brasileira, com característica principal de ajuste possibilitando a instalação do kit de controle de acesso em porta de madeira, vidro e divisória com desníveis. Acompanha de fechadura eletromagnética com força de tração mínima de 150 kgf e acabamento em inox, prevalece a cor prata no kit; 3. 01 (um) bateria com tensão de 12 VCC com capacidade de corrente mínima de 7 Ah; 4. 01 (um) leitores de proximidade (RFDI) com interface wiegand, com frequência de operação de 125 khz e tensão de operação de 12 VCC e corrente máxima 50mA. Deve com distância mínima de 10cm, compatível com cartões, crachás e etiquetas. 5. 01 (um) fonte de alimentação capaz de suportar todos os sistemas deste kit com entrada de 220VAC e saída 12V, com corrente necessária para suportar a solução toda; 6. 01 (um) gabinete para acomodação de bateria, placa controladora, fonte e cabos; 7. 01 (um) mola hidráulica aérea para fechamento automático da porta; 8. 01 (um) caixa quebra vidro com a finalidade de destravar a porta em casos de emergência, com capacidade de chaveamento de 36 VCC/3ª, configuração 1 saída NA e 1 saída NF; 9. 01 (um) botão de saída com adesivo de orientação (PARA SAIR APERTE O BOTÃO); 10. Serviço de instalação do kit incluindo o fornecimento de mão de obra e material necessário para a instalação. Deverá ser usado sistema tipo eletroduto ou canaleta na cor branca (quando aparente) e mangueiras corrugadas (quando sobre o forro) para passagem dos cabos elétricos e ethernet. considerados pontos com distância máxima de 70 metros até o rack mais próximo, com cabeamento categoria 6, devidamente conectorizado e testado. 11. Acompanha 100 cartões; 12. Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	150	R$ 4.056,6700	R$ 608.500,5000	14/05/2014 15:29:18

Marca: AUTOMOTIZA
Fabricante: AUTOMOTIZA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit controle de acesso 1 - Leitor de proximidade (RFID) Kit de controle de acesso eletrônico a ambientes deste órgão, composto por unidade controladora online/offline, suporte para trava magnética para porta, mola para porta, fonte de alimentação e bateria, leitor de proximidade, botão de saída, caixa quebra-vidro para saída de emergência, gabinete para instalação do kit e serviço de instalação. 1.01 (um) unidade controladora composta por hardware + software com capacidade para armazenar 100.000 eventos e até 10.000 usuários off-line. Deve suportar rede TCP/IP podendo ser administrado por outros computadores ligados em rede, suportando até 2 leitores de cartão (interno e externo). Deve possuir entrada para botão emulador, controlar acesso de portas, catracas e cancelas. Deve permitir a instalação de chave de coação. O software deverá ser instalado em máquina própria para esta funcionalidade e deverá ser fornecido pelo menos a licença para operação com o controle de acesso de uma porta e duas leitoras; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.056,6700	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:580

R$ 4.055,0000	02.621.285/0001-03	15/05/2014 09:01:28:580
R$ 4.050,0000	02.621.285/0001-03	16/05/2014 09:10:54:727
R$ 4.000,0000	02.621.285/0001-03	16/05/2014 09:12:52:380
R$ 3.990,0000	02.621.285/0001-03	16/05/2014 09:14:01:287

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 09:07:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 09:07:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 09:12:26.
Encerrado	16/05/2014 09:18:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:59:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE, CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:09:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE, CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03.
Aceite	21/05/2014 15:53:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE, CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03, pelo melhor lance de R$ 3.990,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE - CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.621.285/0001-03	AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE	Não	Não	Nenhuma	150	R$ 4.775,0000	R$ 716.250,0000	13/05/2014 15:41:53

Marca: AUTOMATIZA
Fabricante: AUTOMATIZA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit controle de acesso 2 - Leitor com autenticação por cartão de proximidade (RFID), senha e biometria Kit de controle de acesso eletrônico a ambientes deste órgão, composto por unidade controladora online/offline, suporte para trava magnética para porta, mola para porta, fonte de alimentação e bateria, leitor de proximidade, senha e biometria, botão de saída, caixa quebra-vidro para saída de emergência, gabinete para instalação do kit e serviço de instalação. 01 (um) unidade controladora composta por hardware + software com capacidade para armazenar 100.000 eventos e até 10.000 usuários off-line. Suporta rede TCP/IP podendo ser administrado por outros computadores ligados em rede, suportando até 2 leitores de cartão (interno e externo). Possui entrada para botão emulador, controlar acesso de portas, catracas e cancelas. Permite a instalação de chave de coação. O software deverá ser instalado em máquina própria para esta funcionalidade e deverá ser fornecido pelo menos a licença para operação com o controle de acesso de uma porta e duas leitoras; 01. 01 (um) kit universal composto por 3 suportes em alumínio com fabricação 100% brasileira, com característica principal de ajuste possibilitando a instalação do kit de controle de acesso em porta de madeira, vidro e divisória com desníveis. Deve vir acompanhado de fechadura eletromagnética com força de tração mínima de 150 kgf e acabamento em inox. Prevalecendo a cor prata no kit; 02. 01 (um) bateria com tensão de 12 VCC com capacidade de corrente mínima de 7 Ah; 03. 01 (um) leitores de proximidade (RFDI) com interface wiegand, com freqüência de operação de 125 khz e tensão de operação de 12 VCC e corrente máxima 50mA. Deve com distância mínima de 10cm, compatível com cartões, crachás e etiquetas. 04. 01 (um) leitor com autenticação por cartão de proximidade (RFID), senha e biometria, a ser utilizado com a controladora e software do kit. Deve possuir sinalização visual e sonora, teclas em silicone, acabamento em plástico de alta resistência, capacidade de 3000 digitais, tempo de validação da leitura das digitais médio de 4 segundos, resolução de captura das digitais 450dpi, modulação ASK, interfaces de comunicação wiegand 26 bits, RS485 e RS232; 05. 01 (um) fonte de alimentação capaz de suportar todos os sistemas deste kit com entrada de 220VAC e saída 12V, com corrente necessária para suportar a solução toda; 06. 01 (um) gabinete para acomodação de bateria, placa controladora, fonte e cabos; 07. 01 (um) mola hidráulica aérea para fechamento automático da porta; 08. 01 (um) caixa quebra vidro com a finalidade de destravar a porta em casos de emergência, com capacidade de chaveamento de 36 VCC/3ª, configuração 1 saída NA e 1 saída NF; 09. 01 (um) botão de saída com adesivo de orientação (PARA SAIR APERTE O BOTÃO); 10. Serviço de instalação do kit incluindo o fornecimento de mão de obra e material necessário para a instalação. Sera usado sistema tipo eletroduto na cor branca (quando aparente) e mangueiras corrugadas (quando sobre o forro) para passagem dos cabos elétricos e ethernet. Devem ser considerados pontos com distância máxima de 70 metros até o rack mais próximo, com cabeamento categoria 6, devidamente conectorizado e testado. Não serão aceitas instalações com fios/cabos aparentes; 11. Acompanha 100 cartões; Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	150	R$ 4.776,6700	R$ 716.500,5000	14/05/2014 15:29:18

Marca: AUTOMOTIZA
Fabricante: AUTOMOTIZA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit controle de acesso 2 - Leitor com autenticação por cartão de proximidade (RFID), senha e biometria Kit de controle de acesso eletrônico a ambientes deste órgão, composto por unidade controladora online/offline, suporte para trava magnética para porta, mola para porta, fonte de alimentação e bateria, leitor de proximidade, senha e biometria, botão de saída, caixa quebra-vidro para saída de emergência, gabinete para instalação do kit e serviço de instalação. DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL.

10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	Nenhuma	150	R$ 7.934,0000	R$ 1.190.100,0000	14/05/2014 18:46:07

Marca: GE
Fabricante: GE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit controle de acesso 2 - Leitor com autenticação por cartão de proximidade (RFID), senha e biometria Kit de controle de acesso eletrônico a ambientes deste órgão, composto por unidade controladora online/offline, suporte para trava magnética para porta, mola para porta, fonte de alimentação e bateria, leitor de proximidade, senha e biometria, botão de saída, caixa quebra-vidro para saída de emergência, gabinete para instalação do

kit e serviço de instalação. 01 (um) unidade controladora composta por hardware + software com capacidade para armazenar 100.000 eventos e até 10.000 usuários off-line. Deve suportar rede TCP/IP podendo ser administrado por outros computadores ligados em rede, suportando até 2 leitores de cartão (interno e externo). Deve possuir entrada para botão emulador, controlar acesso de portas, catracas e cancelas. Deve permitir a instalação de chave de coação. O software deverá ser instalado em máquina própria para esta funcionalidade e deverá ser fornecido pelo menos a licença para operação com o controle de acesso de uma porta e duas leitoras; 01. 01 (um) kit universal composto por 3 suportes em alumínio com fabricação 100% brasileira, com característica principal de ajuste possibilitando a instalação do kit de controle de acesso em porta de madeira, vidro e divisória com desníveis. Deve vir acompanhado de fechadura eletromagnética com força de tração mínima de 150 kgf e acabamento em inox. Deve prevalecer a cor prata no kit; 02. 01 (um) bateria com tensão de 12 VCC com capacidade de corrente mínima de 7 Ah; 03. 01 (um) leitores de proximidade (RFDI) com interface wiegand, com freqüência de operação de 125 khz e tensão de operação de 12 VCC e corrente máxima 50mA. Deve com distância mínima de 10cm, compatível com cartões, crachás e etiquetas. 04. 01 (um) leitor com autenticação por cartão de proximidade (RFID), senha e biometria, a ser utilizado com a controladora e software do kit. Deve possuir sinalização visual e sonora, teclas em silicone, acabamento em plástico de alta resistência, capacidade de 3000 digitais, tempo de validação da leitura das digitais médio de 4 segundos, resolução de captura das digitais 450dpi, modulação ASK, interfaces de comunicação wiegand 26 bits, RS485 e RS232; 05. 01 (um) fonte de alimentação capaz de suportar todos os sistemas deste kit com entrada de 220VAC e saída 12V, com corrente necessária para suportar a solução toda; 06. 01 (um) gabinete para acomodação de bateria, placa controladora, fonte e cabos; 07. 01 (um) mola hidráulica aérea para fechamento automático da porta; 08. 01 (um) caixa quebra vidro com a finalidade de destravar a porta em casos de emergência, com capacidade de chaveamento de 36 VCC/3ª, configuração 1 saída NA e 1 saída NF; 09. 01 (um) botão de saída com adesivo de orientação (PARA SAIR APERTE O BOTÃO); 10. Serviço de instalação do kit incluindo o fornecimento de mão de obra e material necessário para a instalação. Deverá ser usado sistema tipo eletroduto na cor branca (quando aparente) e mangueiras corrugadas (quando sobre o forro) para passagem dos cabos elétricos e ethernet. Devem ser considerados pontos com distância máxima de 70 metros até o rack mais próximo, com cabeamento categoria 6, devidamente conectorizado e testado. Não serão aceitas instalações com fios/cabos aparentes; 11. Deve acompanhar 100 cartões; Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Araranguá = 05 Caçador = 05 Canoinhas = 05 Chapecó = 05 Criciúma = 05 Florianópolis = 20 Florianópolis-Continente = 05 Garopaba = 05 Gaspar = 05 Geraldo Werninghaus = 05 Itajaí = 05 Jaraguá do Sul = 05 Joinville = 20 Lages = 05 Palhoça = 05 São José = 05 São Miguel do Oeste = 05 Urupema = 05 Xanxerê = 10 Reitoria = 20

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 7.934,0000	10.985.569/0001-07	15/05/2014 09:01:28:580
R$ 4.776,6700	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:580
R$ 4.775,0000	02.621.285/0001-03	15/05/2014 09:01:28:580
R$ 4.770,0000	02.621.285/0001-03	16/05/2014 09:15:05:097
R$ 4.760,0000	02.621.285/0001-03	16/05/2014 09:16:13:960
R$ 4.750,0000	02.621.285/0001-03	16/05/2014 09:18:42:840
R$ 4.745,0000	02.621.285/0001-03	16/05/2014 09:21:00:387
R$ 4.740,0000	02.621.285/0001-03	16/05/2014 09:23:22:937
R$ 4.300,0000	02.621.285/0001-03	16/05/2014 09:39:42:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 09:12:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 09:12:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 09:17:59.
Encerrado	16/05/2014 09:45:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:59:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE, CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:18:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE, CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03.
Aceite	21/05/2014 15:53:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE, CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03, pelo melhor lance de R$ 4.300,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE - CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.621.285/0001-03	AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE	Não	Não	Nenhuma	25	R$ 460,0000	R$ 11.500,0000	13/05/2014 15:41:53
	Marca: AUTOMATIZA **Fabricante:** AUTOMATIZA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa cadastradora 01. Mesa para cadastro de cartões de proximidade (RFID); 02. Possui interface USB para ligação num computador. Deve acompanhar cabo USB; 03. Compatível com o software dos kits 1 e 2; 04. Alimentada pela porta USB; 05. Possui interface de comunicação Wiegand 26 bits; 06. Opera em 125 kHz; Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação;							
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	25	R$ 463,3300	R$ 11.583,2500	14/05/2014 15:29:18
	Marca: AUTOMOTIZA **Fabricante:** AUTOMOTIZA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa cadastradora 01. Mesa para cadastro de cartões de proximidade (RFID); 02. Deve possuir interface USB para ligação num computador. Deve acompanhar cabo USB; 03. Deve ser compatível com o software dos kits 1 e 2; 04. Deve ser alimentada pela porta USB; 05. Deve possuir interface de comunicação Wiegand 26bits; 06. Deve operar em 125 kHz; Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação;							
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO	Sim	Sim	Nenhuma	25	R$ 785,0000	R$ 19.625,0000	14/05/2014 18:50:06

DE EQUIPAMENTOS C

Marca: automatiza
Fabricante: automatiza
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa cadastradora 01. Mesa para cadastro de cartões de proximidade (RFID); 02. Deve possuir interface USB para ligação num computador. Deve acompanhar cabo USB; 03. Deve ser compatível com o software dos kits 1 e 2; 04. Deve ser alimentada pela porta USB; 05. Deve possuir interface de comunicação Wiegand 26bits; 06. Deve operar em 125 kHz; Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação; Araranguá = 01 Caçador = 01 Canoinhas = 01 Chapecó = 01 Criciúma = 01 Florianópolis = 04 Florianópolis-Continente = 01 Garopaba = 01 Gaspar = 01 Geraldo Werninghaus = 01 Itajaí = 01 Jaraguá do Sul = 01 Joinville = 01 Lages = 01 Palhoça = 01 São José = 01 São Miguel do Oeste = 01 Urupema = 01 Xanxerê = 01 Reitoria = 03

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 785,0000	10.985.569/0001-07	15/05/2014 09:01:28:580
R$ 463,3300	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:580
R$ 460,0000	02.621.285/0001-03	15/05/2014 09:01:28:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 09:29:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 09:29:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 09:34:56.
Encerrado	16/05/2014 09:56:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:59:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE, CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:23:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE, CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03.
Aceite	21/05/2014 15:53:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE, CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03, pelo melhor lance de R$ 460,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE - CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.119.656/0001-63	MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	Sim	Não	43	R$ 430,0000	R$ 18.490,0000	14/05/2014 14:20:38

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO UPS Compact Pro 1200 1BS Full Range Inteligente 6T Fax Preto UPS COMPACT PRO 1200 Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Compact Pro foram desenvolvidos para o uso com equipamentos de tecnologia de informação profissionais. São construídos com um design compacto e robusto em gabinete metálico e painel em ABS antichamas. Permitem a expansão da autonomia através da conexão rápida de uma bateria externa. Possuem comunicação inteligente USB, proteção para linha telefônica e 6 tomadas tripolares de 10A. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha. CARACTERÍSTICAS Topologia "Interativo convencional" (conforme NBR 15014:2003) Autoteste na inicialização Construído com microprocessador CISC/Flash Estabilizador de 16 estágios (modelo full-range) Estabilizador de 8 estágios (modelo mono) Filtro de linha 1 Bateria selada interna de 12V 7Ah Expansão de autonomia com conector de engate rápido Carregador de baterias inteligente Transformador de 220V para 115V (modelo full-range 115V) Transformador de 115V para 220V (modelo full-range 220V) Tensão de entrada Full-range inteligente (modelo full-range) Alarme sonoro Circuito desmagnetizador Função Blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica Inversor sincronizado com a rede Reconhecimento automático de 50Hz ou 60Hz Correção da tensão de saída em true-RMS Medição da tensão de entrada em true-RMS Freqüência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz) 6 tomadas de saída padrão NBR14136 Chave liga-desliga embutida e temporizada, impede desligamento acidental Comunicação inteligente USB Proteção contra curto circuito na saída Acionamento do inversor em subtensão ou sobretensão Proteção contra descarga total das baterias Proteção para linha telefônica (fax, fax-modem) Desligamento automático ao final do tempo de autonomia Autonomia típica de até 30 minutos (1 micro, 1 monitor LCD, 1 impressora jato de tinta com 80W de potência total) Com bateria externa, autonomia típica de até 3 horas (1 micro, 1 monitor de LCD, 1 impressora com 80W de potência total)
Declaração de Origem do Produto: Nacional

09.159.503/0001-89	WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	43	R$ 430,0000	R$ 18.490,0000	15/05/2014 08:39:09

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo Station II Nobreak interativo com notificação on line; Estabilizador interno: com 4 estágios de relação; Filtro de linha interno; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash,integrado diversas funções periféricas aumentando a confabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; Função True RMS; Autoteste: testa todos os circuitos internos inclusive baterias; Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarregar a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga Inversor sincronizado com a rede; Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM; Controle de largura e amplitude; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Botão multifunção: evita o desligamento acidental; LED indicador das condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria , final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc. Porta fusível externo com unidade reserva; Modelo bivolt automático entrada 115/127/220V e saída 115V~ Garantia: 01 ano.
Declaração de Origem do Produto: Nacional

05.262.518/0001-17	SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	43	R$ 480,0000	R$ 20.640,0000	05/05/2014 08:51:05

Marca: SERRANA SIST DE ENER
Fabricante: SERRANA SIST DE ENER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200 VA Nobreak interativo com notificação on line; Estabilizador interno: com 4 estágios de relação; Filtro de linha interno; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash,integrado

diversas funções periféricas aumentando a confabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; Função True RMS; Autoteste: testa todos os circuitos internos inclusive baterias; Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarregar a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga Inversor sincronizado com a rede; Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM; Controle de largura e amplitude; Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; Botão multifunção: evita o desligamento acidental; LED indicador das condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria , final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc. Porta fusível externo com unidade reserva; Modelo bivolt automático entrada 115/127/220V e saída 115V~ Garantia de, no mínimo, 12 meses; - MODELO: PINOT 600 3 BL I/1
Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

00.743.041/0001-78	FREE COMPANY - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA	Sim	Sim	43	R$ 480,0000	R$ 20.640,0000	14/05/2014 12:54:28

Marca: kva
Fabricante: SARTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200 VA Nobreak interativo com notificação on line; Estabilizador interno: com 4 estágios de relação; Filtro de linha interno; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash,integrado diversas funções periféricas aumentando a confabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; Função True RMS; Autoteste: testa todos os circuitos internos inclusive baterias; Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarregar a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga Inversor sincronizado com a rede; Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM; Controle de largura e amplitude; Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; Botão multifunção: evita o desligamento acidental; LED indicador das condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria , final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc. Porta fusível externo com unidade reserva; Modelo bivolt automático entrada 115/127/220V e saída 115V~ Garantia de 12 meses; NOSSO MODELO KSB 1200BS
Declaração de Origem do Produto: Nacional

17.394.513/0001-27	C V B CONSTANSKI - INFORMATICA - ME	Sim	Sim	43	R$ 480,0000	R$ 20.640,0000	14/05/2014 19:09:47

Marca: SMS
Fabricante: NOBREAK SMS 27392 STATION II 1200VA ENTRADA BIVOLT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK SMS 27392 STATION II 1200VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 115V 6 TOMADAS • OFERECE 6 PROTEÇÕES: Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensão da rede elétrica. • Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ou 220V e saída 115V. • Filtro de linha. • Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. • Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). • DC Start. • Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. • Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. • Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. • Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. • True RMS: analisa os distúrbios darede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. • Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. • Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. • Interativo - regulação on-line. • Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). • Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). • Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. • Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. • Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. • Porta fusível externo com unidade reserva. • Forma de onda do inversor Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude) • Fator de potência 0,5 • 6 tomadas no Padrão NBR 14136 • 2 baterias Internas 12Vdc / 5Ah • Peso líquido 9,8 KG • Peso bruto 10,4 KG • Dimensões A x L x P [mm]: 250 x 122 x 330 • al por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude) • Fator de potência 0,5 • 6 tomadas no Padrão NBR 14136 • 2 baterias Internas 12Vdc / 5Ah • Peso líquido 9,8 KG • Peso bruto 10,4 KG • Dimensões A x L x P [mm]: 250 x 122 x 330 • ento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. • Porta fusível externo com unidade reserva. • Forma de onda do inversor Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude) • Fator de potência 0,5 • 6 tomadas no Padrão NBR 14136 • 2 baterias Internas 12Vdc / 5Ah • Peso líquido 9,8 KG • Peso bruto 10,4 KG • Dimensões A x L x P [mm]: 250 x 122 x 330 • al por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude) • Fator de potência 0,5 • 6 tomadas no Padrão NBR 14136 • 2 baterias Internas 12Vdc / 5Ah • Peso líquido 9,8 KG • Peso bruto 10,4 KG • Dimensões A x L x P [mm]: 250 x 122 x 330 Peso bruto: 10,400Kg Dimensão: 25,00cm x 12,20cm x 33,00cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 85044040
Declaração de Origem do Produto: Nacional

06.105.781/0001-65	ZOOM TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	43	R$ 485,0000	R$ 20.855,0000	15/05/2014 08:15:33

Marca: ENERMAX
Fabricante: ENERMAX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: POWER GUARD II 1400VA Especificações técnica: Nobreak interativo com notificação online; Estabilizador interno: com 4 estágios de relação; Filtro de linha interno; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash, integrado diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; Função True RMS; Autoteste: testa todos os circuitos internos inclusive baterias; Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarregar a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga Inversor sincronizado com a rede; Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM; Controle de largura e amplitude; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Botão multifunção: evita o desligamento acidental; LED indicador das condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc. Porta fusível externo com unidade reserva; Modelo bivolt automático entrada 115/127/220V e saída 115V~ Garantia: 01 ano. Araranguá = 26 Chapecó = 04 Florianópolis = 08 UAB = 05
Declaração de Origem do Produto: Nacional

15.011.615/0001-90	LICITTECH - INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	43	R$ 487,0000	R$ 20.941,0000	13/05/2014 14:06:47

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA - SMS MODELO - NOBREAK SMS 27392 STATION II 1200VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 115V 6 TOMADAS Especificações técnica mínimas: - Nobreak interativo com notificação on line; - Estabilizador interno: com 4 estágios de relação; - Filtro de linha interno; • - Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash,integrado diversas funções periféricas aumentando a confabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; • - Função True RMS; • - Autoteste: testa todos os circuitos internos inclusive baterias; - Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída; • - Recarregar a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga • - Inversor sincronizado com a rede; • - Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM; • - Controle de largura e amplitude; • - Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; • - Botão multifunção: evita o desligamento acidental; • - LED indicador das condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria , final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc. • - Porta fusível externo com unidade reserva; • - Modelo bivolt automático entrada 115/127/220V e saída 115V~ - Garantia: 01 ano.
Declaração de Origem do Produto: Nacional

05.943.957/0001-95	RGT ELETRONICA EIRELI	Não	Não	43	R$ 487,0000	R$ 20.941,0000	14/05/2014 11:00:18

Marca: Ragtech/Save 1200VA

Fabricante: RGT Eletrônica Eireli
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Produto/Modelo: Nobreak Save II 1200VA NET/BS-TI BL + Fusivel Reserva; Nobreak interativo com notificação on line; - Estabilizador interno: com 4 estágios de relação; - Filtro de linha interno; • - Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash,integrado diversas funções periféricas aumentando a confabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; • - Função True RMS; • - Autoteste: testa todos os circuitos internos inclusive baterias; - Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída; • - Recarregar a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga • - Inversor sincronizado com a rede; • - Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM; • - Controle de largura e amplitude; • - Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; • - Botão multifunção: evita o desligamento acidental; • - LED indicador das condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria , final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc. • - Porta fusível externo com unidade reserva; • - Modelo bivolt automático entrada 115/127/220V e saída 115V~ - Garantia: 01 ano. Produto/Modelo: Nobreak Save II 1200VA NET/BS-TI BL + Fusivel Reserva; Marca: Ragtech; Fabricante: RGT Eletrônica Eireli, Procedência: Nacional; Validade da Proposta: 100 dias; ISO 9001; Prazo Garantia 12 meses; Assistência Técnica "On-Site"; Pagamento: 15 dias; Prazo de Entrega: 45 dias, impostos inclusos. (PPB).
Declaração de Origem do Produto: Nacional

03.762.480/0002-05	FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI	Não	Não	43	R$ 487,0000	R$ 20.941,0000	14/05/2014 14:59:43

Marca: OFFICESECURITY1200VA
Fabricante: FORCE LINE IND. E COM. DE COMP. ELETRON. LTDA.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200 VA interativo com notificação on line;- Estabilizador interno: com 4 estágios de relação;- Filtro de linha interno;• - Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash,integrado diversas funções periféricas aumentando a confabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; • - Função True RMS;• - Autoteste: testa todos os circuitos internos inclusive baterias;- Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída;• - Recarregar a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga• - Inversor sincronizado com a rede;• - Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM;• - Controle de largura e amplitude;• - Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica;• - Botão multifunção: evita o desligamento acidental;• - LED indicador das condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria , final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc.• - Porta fusível externo com unidade reserva;• - Modelo bivolt automático entrada 115/127/220V e saída 115V~- Garantia: 01 ano.••Araranguá = 26• Chapecó = 04• Florianópolis = 08• UAB = 05 (Cód. 636 L 2)
Declaração de Origem do Produto: Nacional

04.079.464/0001-96	SSJM COMERCIAL LTDA	Não	Não	43	R$ 487,0000	R$ 20.941,0000	14/05/2014 17:19:00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200 VA interativo com notificação on line; Com Estabilizador interno de 4 estágios de regulação; Filtro de linha interno; Microprocessador de alta velocidade com memória flash, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; Função True RMS; Autoteste: testa todos os circuitos internos inclusive baterias; Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarregar a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga, Inversor sincronizado com a rede; Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM; Controle de largura e amplitude; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Botão multifunção que evita o desligamento acidental; LED com indicador das condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria , final de autonomia, sub-tensão e sobretensão, bateria em carga. etc. Porta fusível externo com unidade reserva; Modelo bivolt automático de entrada em 115/127/220V e saída em 115V. Garantia de 12 meses. Modelo/Cod: CompactPro 1200/408
Declaração de Origem do Produto: Nacional

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	43	R$ 487,9700	R$ 20.982,7100	05/05/2014 09:14:11

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ´Nobreak interativo com notificação on line; - Estabilizador interno: com 4 estágios de relação; - Filtro de linha interno; • - Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash,integrado diversas funções periféricas aumentando a confabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; • - Função True RMS; • - Autoteste: testa todos os circuitos internos inclusive baterias; - Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída; • - Recarregar a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga • - Inversor sincronizado com a rede; • - Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM; • - Controle de largura e amplitude; • - Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; • - Botão multifunção: evita o desligamento acidental; • - LED indicador das condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria , final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc. • - Porta fusível externo com unidade reserva; • - Modelo bivolt automático entrada 115/127/220V e saída 115V~ - Garantia: 01 ano.
Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

10.779.027/0001-88	RAFAEL CAMPOS MENDES - ME	Sim	Sim	43	R$ 487,9700	R$ 20.982,7100	06/05/2014 17:14:51

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações técnica mínimas: - Nobreak interativo com notificação on line; - Estabilizador interno: com 4 estágios de relação; - Filtro de linha interno; • - Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash,integrado diversas funções periféricas aumentando a confabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; • - Função True RMS; • - Autoteste: testa todos os circuitos internos inclusive baterias; - Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída; • - Recarregar a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga • - Inversor sincronizado com a rede; • - Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM; • - Controle de largura e amplitude; • - Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; • - Botão multifunção: evita o desligamento acidental; • - LED indicador das condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria , final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc. • - Porta fusível externo com unidade reserva; • - Modelo bivolt automático entrada 115/127/220V e saída 115V~ - Garantia: 01 ano. •• Araranguá = 26 • Chapecó = 04 • Florianópolis = 08 • UAB = 05
Declaração de Origem do Produto: Nacional

06.194.394/0001-42	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	43	R$ 487,9700	R$ 20.982,7100	13/05/2014 15:29:52

Marca: RAGTECH
Fabricante: RGT ELETRONICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações técnica mínimas: - Nobreak interativo com notificação on line; - Estabilizador interno: com 4 estágios de relação; - Filtro de linha interno; • - Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash,integrado diversas funções periféricas aumentando a confabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; • - Função True RMS; • - Autoteste: testa todos os circuitos internos inclusive baterias; - Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída; • - Recarregar a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga • - Inversor sincronizado com a rede; • - Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM; • - Controle de largura e amplitude; • - Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; • - Botão multifunção: evita o desligamento acidental; • - LED indicador das condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria , final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc. • - Porta fusível externo com unidade reserva; • - Modelo bivolt automático entrada 115/127/220V e saída 115V~ - Garantia:

01 ano. MARCA/MODELO: RAGTECH SAVE II NET BS TI
Declaração de Origem do Produto: Nacional

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	43	R$ 487,9700	R$ 20.982,7100	14/05/2014 15:29:18

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200 VA Nobreak interativo com notificação on line; Estabilizador interno: com 4 estágios de relação; Filtro de linha interno; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash,integrado diversas funções periféricas aumentando a confabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; Função True RMS; Autoteste: testa todos os circuitos internos inclusive baterias; Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarregar a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga Inversor sincronizado com a rede; Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM; Controle de largura e amplitude; Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; Botão multifunção: evita o desligamento acidental; LED indicador das condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria , final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc. Porta fusível externo com unidade reserva; Modelo bivolt automático entrada 115/127/220V e saída 115V~ Garantia de, no mínimo, 12 meses;
Declaração de Origem do Produto: Nacional

07.218.855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY - EPP	Sim	Sim	43	R$ 500,0000	R$ 21.500,0000	05/05/2014 08:52:49

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1200VA SMS
Declaração de Origem do Produto: Nacional

06.177.718/0001-34	V & M INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	43	R$ 553,0000	R$ 23.779,0000	05/05/2014 08:25:16

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMS 27392 NOBREAK SMS 27392 STATION II 1200VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 115V COM 6 TOMADAS • Potência Máxima: 1200VA • OFERECE 6 PROTEÇÕES: Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensão da rede elétrica. • Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ou 220V e saída 115V. • Filtro de linha. • Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. • Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). • DC Start. • Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. • Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. • Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. • Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. • True RMS: analisa os distúrbios darede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. • Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. • Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. • Interativo - regulação on-line. • Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). • Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). • Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. • Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. • Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. • Porta fusível externo com unidade reserva. • Forma de onda do inversor Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude) • Peso líquido 9,8 KG • Peso bruto 10,4 KG • Dimensões A x L x P [mm]: 250 x 122 x 330 • al por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude) • Fator de potência 0,5 • 6 tomadas no Padrão NBR 14136 • 2 baterias Internas 12Vdc / 5Ah • Peso líquido 9,8 KG • Peso bruto 10,4 KG • Dimensões A x L x P [mm]: 250 x 122 x 330
Declaração de Origem do Produto: Nacional

15.115.966/0001-41	INOVE AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	43	R$ 900,0000	R$ 38.700,0000	15/05/2014 08:33:04

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Nobreak interativo com notificação on line; - Estabilizador interno: com 4 estágios de relação; - Filtro de linha interno; • - Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash,integrado diversas funções periféricas aumentando a confabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; • - Função True RMS; • - Autoteste: testa todos os circuitos internos inclusive baterias; - Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída; • - Recarregar a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga • - Inversor sincronizado com a rede; • - Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM; • - Controle de largura e amplitude; • - Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; • - Botão multifunção: evita o desligamento acidental; • - LED indicador das condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria , final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc. • - Porta fusível externo com unidade reserva; • - Modelo bivolt automático entrada 115/127/220V e saída 115V~ - Garantia: 01 ano.
Declaração de Origem do Produto: Nacional

08.899.849/0004-01	SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	Não	Não	43	R$ 1.000,0000	R$ 43.000,0000	15/05/2014 08:47:23

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK SMS STATION II 1,2KVA
Declaração de Origem do Produto: Nacional

16.403.724/0001-16	BLUE PARTS LICITACOES LTDA - ME	Sim	Sim	43	R$ 2.000,0000	R$ 86.000,0000	14/05/2014 10:57:41

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200 VA Especificações técnica mínimas: - Nobreak interativo com notificação on line;- Estabilizador interno: com 4 estágios de relação;- Filtro de linha interno;• - Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash,integrado diversas funções periféricas aumentando aconfabilidade e o desempenho do circuito eletrônico;• - Função True RMS;• - Autoteste: testa todos os circuitos internos inclusive baterias;- Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída;• - Inversor sincronizado com a rede;• - Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM;• - Controle de largura e amplitude;• - Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica;• - Botão multifunção: evita o desligamento acidental;• - LED indicador das condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria , final de autonomia, subtensão esobretensão, bateria em carga. etc.• - Porta fusível externo com unidade reserva;• - Modelo bivolt automático entrada 115/127/220V e saída 115V~- Garantia: 01 ano. - SMS - 27392
Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

12.431.149/0001-04	CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	43	R$ 2.000,0000	R$ 86.000,0000	14/05/2014 20:03:25

Marca: ENERMAX
Fabricante: ENERMAX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200 VA Nobreak interativo com notificação on line; Estabilizador interno: com 4 estágios de relação; Filtro de linha interno; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash,integrado

diversas funções periféricas aumentando a confabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; Função True RMS; Autoteste: testa todos os circuitos internos inclusive baterias; Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarregar a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga Inversor sincronizado com a rede; Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM; Controle de largura e amplitude; Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; Botão multifunção: evita o desligamento acidental; LED indicador das condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria , final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc. Porta fusível externo com unidade reserva; Modelo bivolt automático entrada 115/127/220V e saída 115V~ Garantia de, no mínimo, 12 meses;
Declaração de Origem do Produto: Nacional

16.530.054/0001-07	UAI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	43	R$ 2.850,0000	R$ 122.550,0000	14/05/2014 17:25:01

Marca: NHS
Fabricante: NHS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK SMS 1200VA STATION II BIVOLT
Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.450.249/0001-88	BEE2B INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	43	R$ 10.000,0000	R$ 430.000,0000	05/05/2014 08:45:54

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200 VA
Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 487,0000	15.011.615/0001-90	15/05/2014 09:01:28:583
R$ 487,0000	05.943.957/0001-95	15/05/2014 09:01:28:583
R$ 485,0000	06.105.781/0001-65	15/05/2014 09:01:28:583
R$ 480,0000	05.262.518/0001-17	15/05/2014 09:01:28:583
R$ 480,0000	00.743.041/0001-78	15/05/2014 09:01:28:583
R$ 480,0000	17.394.513/0001-27	15/05/2014 09:01:28:583
R$ 430,0000	39.119.656/0001-63	15/05/2014 09:01:28:583
R$ 430,0000	09.159.503/0001-89	15/05/2014 09:01:28:583
R$ 500,0000	07.218.855/0001-32	15/05/2014 09:01:28:587
R$ 487,9700	04.567.265/0001-27	15/05/2014 09:01:28:587
R$ 487,9700	10.779.027/0001-88	15/05/2014 09:01:28:587
R$ 487,9700	06.194.394/0001-42	15/05/2014 09:01:28:587
R$ 487,9700	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:587
R$ 487,0000	03.762.480/0002-05	15/05/2014 09:01:28:587
R$ 487,0000	04.079.464/0001-96	15/05/2014 09:01:28:587
R$ 10.000,0000	12.450.249/0001-88	15/05/2014 09:01:28:590
R$ 2.850,0000	16.530.054/0001-07	15/05/2014 09:01:28:590
R$ 2.000,0000	16.403.724/0001-16	15/05/2014 09:01:28:590
R$ 2.000,0000	12.431.149/0001-04	15/05/2014 09:01:28:590
R$ 1.000,0000	08.899.849/0004-01	15/05/2014 09:01:28:590
R$ 900,0000	15.115.966/0001-41	15/05/2014 09:01:28:590
R$ 553,0000	06.177.718/0001-34	15/05/2014 09:01:28:590
R$ 460,0000	16.403.724/0001-16	16/05/2014 09:42:51:540
R$ 429,2900	06.105.781/0001-65	16/05/2014 09:43:10:310
R$ 449,9400	04.567.265/0001-27	16/05/2014 09:43:13:110
R$ 429,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 09:43:16:213
R$ 429,0000	05.943.957/0001-95	16/05/2014 09:43:17:690
R$ 428,0000	00.743.041/0001-78	16/05/2014 09:44:02:400
R$ 428,0000	09.159.503/0001-89	16/05/2014 09:44:36:687
R$ 427,9800	06.177.718/0001-34	16/05/2014 09:44:49:100
R$ 420,0000	03.762.480/0002-05	16/05/2014 09:44:56:843
R$ 419,9900	17.394.513/0001-27	16/05/2014 09:45:08:940
R$ 427,0000	07.218.855/0001-32	16/05/2014 09:45:17:610
R$ 419,9900	05.943.957/0001-95	16/05/2014 09:45:25:073
R$ 390,0000	03.762.480/0002-05	16/05/2014 09:45:37:070
R$ 389,9900	17.394.513/0001-27	16/05/2014 09:45:48:490
R$ 389,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 09:45:51:817
R$ 369,5100	39.119.656/0001-63	16/05/2014 09:46:10:970
R$ 369,5000	17.394.513/0001-27	16/05/2014 09:46:21:253
R$ 388,0000	04.079.464/0001-96	16/05/2014 09:46:28:147
R$ 350,9900	39.119.656/0001-63	16/05/2014 09:46:31:130
R$ 349,0000	04.079.464/0001-96	16/05/2014 09:46:54:013

R$ 390,0000	06.177.718/0001-34	16/05/2014 09:46:54:487
R$ 349,9900	05.943.957/0001-95	16/05/2014 09:46:56:767
R$ 346,9800	39.119.656/0001-63	16/05/2014 09:46:57:900
R$ 342,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 09:47:08:930
R$ 329,0000	03.762.480/0002-05	16/05/2014 09:47:16:170
R$ 325,6300	39.119.656/0001-63	16/05/2014 09:47:19:607
R$ 328,0000	05.943.957/0001-95	16/05/2014 09:47:28:787
R$ 318,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 09:47:37:293
R$ 313,5600	39.119.656/0001-63	16/05/2014 09:47:40:417
R$ 340,0000	04.079.464/0001-96	16/05/2014 09:47:41:747
R$ 399,8900	09.159.503/0001-89	16/05/2014 09:47:52:977
R$ 313,0000	05.943.957/0001-95	16/05/2014 09:47:53:313
R$ 305,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 09:47:57:430
R$ 297,0000	03.762.480/0002-05	16/05/2014 09:48:07:777
R$ 310,0000	04.079.464/0001-96	16/05/2014 09:48:09:877
R$ 305,0000	39.119.656/0001-63	16/05/2014 09:48:14:817

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
05.262.518/0001-17	16/05/2014 15:37:34:087	16/05/2014 15:42:34:087	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 09:42:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 09:42:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 09:47:21.
Aguardando Convocação ME/EPP	16/05/2014 09:48:18	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	16/05/2014 15:37:34	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	16/05/2014 15:42:37	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:42:34 de 16/05/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05262518000117
Encerrado	16/05/2014 15:42:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:59:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI, CNPJ/CPF: 03.762.480/0002-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:26:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI, CNPJ/CPF: 03.762.480/0002-05.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2014 15:21:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI, CNPJ/CPF: 03.762.480/0002-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2014 15:45:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI, CNPJ/CPF: 03.762.480/0002-05.
Recusa	26/05/2014 09:16:15	Recusa da proposta. Fornecedor: FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI, CNPJ/CPF: 03.762.480/0002-05, pelo melhor lance de R$ 297,0000. Motivo: Equipamento ofertado não atende as características mínimas solicitadas no edital de licitação, conforme mensagens postadas no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/05/2014 09:28:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/05/2014 09:55:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/05/2014 09:07:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/05/2014 09:39:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63.
Aceite	29/05/2014 10:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63, pelo melhor lance de R$ 305,0000. Aplicabilidade margem de preferência.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.262.518/0001-17	SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	35	R$ 550,0000	R$ 19.250,0000	05/05/2014 08:51:05

Marca: SERRANA SIST DE ENER
Fabricante: SERRANA SIST DE ENER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações técnica mínimas: Potência de 1400VA; - Nobreak microprocessado com memória flash interna; - Forma de onda semisenoidal; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; - Porta-fusível com unidade reserva; - Função TRUE RMS; - Circuito desmagnetizador; - Estabilidade na frequência de saída; - Gabinete metálico com pintura epóxi - Gabinete anti-chama - Estabilizador interno - Interface de comunicação USB; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; - Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; - Indicação de potência consumida pela carga - Indicação para troca de bateria - Tensão de entrada nominal; bivolt; - Tensão de saída nominal 115V configurável internamente; - Oito tomadas padrão NBR 14136; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO - MODELO: PINOT 1400 3 BL I/2
Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

00.743.041/0001-78	FREE COMPANY - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA	Sim	Sim	35	R$ 550,0000	R$ 19.250,0000	14/05/2014 12:54:28

Marca: kva
Fabricante: SARTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações técnica mínimas: Potência de 1400VA; - Nobreak microprocessado com memória flash interna; - Forma de onda semi senoidal; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; - Porta-fusível com unidade reserva; - Função TRUE RMS; - Circuito desmagnetizador; - Estabilidade na frequência de saída; - Gabinete metálico com pintura epóxi - Gabinete anti-chama - Estabilizador interno - Interface de comunicação USB; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; - Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; - Indicação de potência consumida pela carga - Indicação para troca de bateria - Tensão de entrada nominal; bivolt; - Tensão de saída nominal 115V configurável internamente; - Oito tomadas padrão NBR 14136; NOSSO MODELO KSB 1500BS
Declaração de Origem do Produto: Nacional

17.394.513/0001-27	C V B CONSTANSKI - INFORMATICA - ME	Sim	Sim	35	R$ 550,0000	R$ 19.250,0000	14/05/2014 19:09:47

Marca: SMS
Fabricante: NOBREAK SMS 27425 NET WINNER 1300VA ENTRADA BIVOLT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O nobreak Net Winner oferece a máxima praticidade ao usuário. Fabricado em plástico ABS de alto impacto e antichama, protege contra potência excedida e alerta quando está operando com sobrecarga. • A função DC Start possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica, como em propriedades rurais ou em caso de queda de energia. A recarga da bateria é realizada de acordo com seu nível de carga, preservando assim a sua vida útil. • Além dessas características, o Net Winner oferece gratuitamente o pacote Alerta 24h com os serviços: • Monitoramento Remoto; • Alarme Anti-intrusão; • Net Torpedo; • PC Remoto; • Vídeo ao Vivo via celular; • Localizador GPS via celular. • Saiba mais no site www.alerta24h.com.br • Características • Modelos bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. • Potência Maxima: 1300VA BIVOLT • Filtro de linha. • Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136. • Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. • Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). • DC Start. • Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil. • Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. • Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. • Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. • True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. • Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. • Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. • Interativo - regulação on-line. • Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). • Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). • Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak – modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. • Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. • Botão multifuncional e embutido: evita o desligamento acidental, além de acionar a função liga/desliga (com pausa de segurança) e a função mute, que desabilita o alarme sonoro após a sinalização de de algum evento. • Porta fusível externo com unidade reserva. • Bateria interna: 2 baterias 12Vdc/5Ah • Proteções: • Curto-circuito no inversor. • Surtos de tensão entre fase e neutro. • Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. • Sobreaquecimento no transformador. • Potência excedida com alarme e posterior desligamento. • Descargas elétricas na linha telefônica (previne qares). • Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak – modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. • Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. • Botão multifuncional e embutido: evita o desligamento acidental, além de acionar a função liga/desliga (com pausa de segurança) e a função mute, que desabilita o alarme sonoro após a sinalização de de algum evento. • Porta fusível externo com unidade reserva. • Bateria interna: 2 baterias 12Vdc/5Ah • Proteções: • Curto-circuito no inversor. • Surtos de tensão entre fase e neutro. • Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. • Sobreaquecimento no transformador. • Potência excedida com alarme e posterior desligamento. • Descargas elétricas na linha telefônica (previne q Peso bruto: 10,000Kg Dimensão: 19,50cm x 13,20cm x 37,20cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 85044040
Declaração de Origem do Produto: Nacional

15.011.615/0001-90	LICITTECH - INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	35	R$ 553,0000	R$ 19.355,0000	13/05/2014 14:13:43

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA - SMS MODELO - NOBREAK SMS 27288 NET4+ Expert 1400 Entrada Bivolt e Saída 115V 5 Tomadas + Extensão - Potência de 1400VA; - Nobreak microprocessado com memória flash interna; - Forma de onda semisenoidal; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; - Porta-fusível com unidade reserva; - Função TRUE RMS; - Circuito desmagnetizador; - Estabilidade na frequência de saída; - Gabinete metálico com pintura epóxi - Gabinete anti-chama - Estabilizador interno - Interface de comunicação USB; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; - Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; - Indicação de potência consumida pela carga - Indicação para troca de bateria - Tensão de entrada nominal; bivolt; - Tensão de saída nominal 120V/220V configurável internamente; - Oito tomadas padrão NBR 14136; - Proteção Contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; - Proteção Contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; - Proteção Contra descarga profunda de bateria; - Proteção Contra surtos de tensão; - Telefônica padrão RJ 11; - Tempo de recarga de bateria: 12h após 90% descarregada - Tipo de bateria: Selada VRLA , chumbo-ácida, livre de manutenção - Quantidade: 2x7Ah/12V - Tensão de operação: 24V - Vida útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. - Garantia: 01 ano.
Declaração de Origem do Produto: Nacional

06.194.394/0001-42	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE	Sim	Sim	35	R$ 553,0000	R$ 19.355,0000	13/05/2014

INFORMATICA LTDA - EPP 15:38:25

Marca: RAGTECH
Fabricante: RGT ELETRONICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações técnica mínimas: Potência de 1400VA; - Nobreak microprocessado com memória flash interna; - Forma de onda semisenoidal; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Chave liga/desliga no painel frontal que evita desligamento acidental; - Porta-fusível com unidade reserva; - Função TRUE RMS; - Circuito desmagnetizador; - Estabilidade na frequência de saída; - Gabinete metálico com pintura epóxi - Gabinete anti-chama - Estabilizador interno - Interface de comunicação USB; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; - Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; - Indicação de potência consumida pela carga - Indicação para troca de bateria - Tensão de entrada nominal; bivolt; - Tensão de saída nominal 115V configurável internamente; - Oito tomadas padrão NBR 14136; - Proteção Contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; - Proteção Contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; - Proteção Contra descarga profunda de bateria; - Proteção Contra surtos de tensão; - Conector RJ45 ou USB opcional; - Tempo de recarga de bateria: 12h após 90% descarregada - Tipo de bateria: Selada VRLA , chumbo-ácida, livre de manutenção - Quantidade: 2x7Ah/12V - Tensão de operação: 24VVida útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. - Garantia: 01 ano MARCA/MODELO: RAGTECH INFINIUM HOME 1400VA SWU BS TI
Declaração de Origem do Produto: Nacional

04.079.464/0001-96	SSJM COMERCIAL LTDA	Não	Não	35	R$ 553,0000	R$ 19.355,0000	14/05/2014 17:19:00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak com Potência de 1400VA; microprocessado com memória flash interna; - Forma de onda semi-senoidal; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; - Porta-fusível com unidade reserva; - Função TRUE RMS; - Circuito desmagnetizador; - Estabilidade na frequência de saída; - Gabinete metálico com pintura epóxi - Gabinete anti-chama - Estabilizador interno - Interface de comunicação USB; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; - Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; - Indicação de potência consumida pela carga - Indicação para troca de bateria - Tensão de entrada nominal bivolt; - Tensão de saída nominal 115V configurável internamente; - Possui 8 (Oito) tomadas padrão NBR 14136. Garantia de 12 meses. Modelo/Cod: CompactPro 1400/455.
Declaração de Origem do Produto: Nacional

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	35	R$ 553,2400	R$ 19.363,4000	05/05/2014 09:14:11

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações técnica mínimas: - Potência de 1400VA; - Nobreak microprocessado com memória flash interna; - Forma de onda semisenoidal; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; - Porta-fusível com unidade reserva; - Função TRUE RMS; - Circuito desmagnetizador; - Estabilidade na frequência de saída; - Gabinete metálico com pintura epóxi - Gabinete anti-chama - Estabilizador interno - Interface de comunicação USB; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; - Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; - Indicação de potência consumida pela carga - Indicação para troca de bateria - Tensão de entrada nominal; bivolt; - Tensão de saída nominal 120V/220V configurável internamente; - Oito tomadas padrão NBR 14136; - Proteção Contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; - Proteção Contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; - Proteção Contra descarga profunda de bateria; - Proteção Contra surtos de tensão; - Telefônica padrão RJ 11; - Tempo de recarga de bateria: 12h após 90% descarregada - Tipo de bateria: Selada VRLA , chumbo-ácida, livre de manutenção - Quantidade: 2x7Ah/12V - Tensão de operação: 24V - Vida útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. - Garantia: 01 ano.
Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

10.779.027/0001-88	RAFAEL CAMPOS MENDES - ME	Sim	Sim	35	R$ 553,2400	R$ 19.363,4000	06/05/2014 17:14:51

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações técnica mínimas: Potência de 1400VA; - Nobreak microprocessado com memória flash interna; - Forma de onda semisenoidal; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; - Porta-fusível com unidade reserva; - Função TRUE RMS; - Circuito desmagnetizador; - Estabilidade na frequência de saída;- Gabinete metálico com pintura epóxi - Gabinete anti-chama - Estabilizador interno - Interface de comunicação USB; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; - Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; - Indicação de potência consumida pela carga - Indicação para troca de bateria - Tensão de entrada nominal; bivolt; - Tensão de saída nominal 115V configurável internamente; - Oito tomadas padrão NBR 14136; - Proteção Contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; - Proteção Contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; - Proteção Contra descarga profunda de bateria; - Proteção Contra surtos de tensão; - Conector RJ45 ou USB opcional; - Tempo de recarga de bateria: 12h após 90% descarregada - Tipo de bateria: Selada VRLA , chumbo-ácida, livre de manutenção - Quantidade: 2x7Ah/12V - Tensão de operação: 24V - Vida útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. - Garantia: 01 ano Urupema = 30 UAB = 05
Declaração de Origem do Produto: Nacional

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	35	R$ 553,2400	R$ 19.363,4000	14/05/2014 15:29:18

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações técnica mínimas: Potência de 1400VA; - Nobreak microprocessado com memória flash interna; - Forma de onda semisenoidal; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; - Porta-fusível com unidade reserva; - Função TRUE RMS; - Circuito desmagnetizador; - Estabilidade na frequência de saída; - Gabinete metálico com pintura epóxi - Gabinete anti-chama - Estabilizador interno - Interface de comunicação USB; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; - Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; - Indicação de potência consumida pela carga - Indicação para troca de bateria - Tensão de entrada nominal; bivolt; - Tensão de saída nominal 115V configurável internamente; - Oito tomadas padrão NBR 14136; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO
Declaração de Origem do Produto: Nacional

07.218.855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY - EPP	Sim	Sim	35	R$ 700,0000	R$ 24.500,0000	05/05/2014 08:52:49

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1400VA SMS
Declaração de Origem do Produto: Nacional

39.119.656/0001-63	MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	Sim	Não	35	R$ 700,0000	R$ 24.500,0000	14/05/2014 14:20:38

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO UPS Professional 1400 2BS/BA Full Range Inteligente USB 8T Fax Preto UPS PROFESSIONAL Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Professional são fabricados com potências de 1000VA a 1700VA. Possuem duas baterias internas e possibilitam expansão de autonomia. Oferecem comunicação inteligente USB, proteção para linha telefônica e 8 tomadas tripolares. Estão disponíveis em três versões de cores: gelo, black e silver-black. São indicados principalmente para configurações que necessitam de maior potência ou autonomia. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha. CARACTERÍSTICAS Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line); Tensão de entrada FULL RANGE inteligente; Função True RMS; Autoteste na inicialização; Microprocessador CISC/Flash; Forma de onda senoidal por aproximação (PWM) controle de largura e amplitude; Circuito desmagnetizador; 2 baterias internas de 12V / 7Ah; Conector (engate rápido) para expansão de autonomia; Expansão de autonomia; Painel com leds indicativos: rede e inversor; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 8 tomadas tripolares de saída padrão 2P+T NBR14136; Proteção contra sobre-carga de potência em rede e bateria com alarme e desligamento automático; Proteção contra sobreaquecimento no inversor e transformador com alarme sonoro e desligamento automático; Proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica; Proteção contra curto-circuito em rede e inversor; Desligamento automático ao final do tempo de autonomia; Proteção para baterias que evita consumo desnecessário das baterias; Proteção contra descarga total das baterias; Aviso para substituição das baterias quando necessário; Recarregador inteligente de baterias: carga mesmo em níveis baixos (inclusive com Nobreak desligado); Inibidor de Alarme sonoro; Comunicação inteligente USB e software de gerenciamento compatível com sistema operacional Windows; Proteção para linha telefônica; Chave liga-desliga embutida e temporizada que evita acionamentos acidentais; Função Blecaute – DC Start (permite ser ligado na ausência de rede elétrica); Estabilizador de 8 estágios de regulação (modelo mono); Estabilizador de 16 estágios de regulação (modelo full-range); Filtro de linha interno; Porta fusível externo com unidade reserva; Correção da tensão de saída, em TRUE-RMS; Alarme intermitente visual e sonoro para queda de rede e final do tempo de autonomia; Autonomia típica de até 1 hora com baterias internas (1 micro, 1 monitor LCD de 15" e 1 impressora a jato de tinta) com 80W de potência total; Autonomia típica de até 8 horas com baterias externas, (1 micro, 1 monitor LCD de 15" e 1 impressora) com 80W de potência total.
Declaração de Origem do Produto: Nacional

05.943.957/0001-95	RGT ELETRONICA EIRELI	Não	Não	35	R$ 850,0000	R$ 29.750,0000	14/05/2014 11:00:18

Marca: Ragtech/IFD1400
Fabricante: RGT Eletrônica Eireli
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Produto/Modelo: Nobreak Infinium Digital 1400VA SWU/BS-TI AP BL, + Fusivel reserva Potência de 1400VA; - Nobreak microprocessado com memória flash interna; - Forma de onda semisenoidal; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; - Porta-fusível com unidade reserva; - Função TRUE RMS; - Circuito desmagnetizador; - Estabilidade na frequência de saída; - Gabinete metálico com pintura epóxi - Gabinete anti-chama - Estabilizador interno - Interface de comunicação USB; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; - Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; - Indicação de potência consumida pela carga - Indicação para troca de bateria - Tensão de entrada nominal; bivolt; - Tensão de saída nominal 115V configurável internamente; - Oito tomadas padrão NBR 14136; - Proteção Contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; - Proteção Contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; - Proteção Contra descarga profunda de bateria; - Proteção Contra surtos de tensão; - Conector RJ45 ou USB opcional; - Tempo de recarga de bateria: 12h após 90% descarregada - Tipo de bateria: Selada VRLA , chumbo-ácida, livre de manutenção - Quantidade: 2x7Ah/12V - Tensão de operação: 24V - Vida útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. - Garantia: 01 ano Produto/Modelo: Nobreak Infinium Digital 1400VA SWU/BS-TI AP BL + Fusivel reserva; Marca: Ragtech; Fabricante: RGT Eletrônica Eireli, Procedência: Nacional; Validade da Proposta: 100 dias; ISO 9001; Prazo Garantia 12 meses; Assistência Técnica "On-Site"; Pagamento: 15 dias; Prazo de Entrega: 45 dias, impostos inclusos. (PPB).
Declaração de Origem do Produto: Nacional

08.899.849/0004-01	SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	Não	Não	35	R$ 1.000,0000	R$ 35.000,0000	15/05/2014 08:47:23

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK SMS NET 4+ EXPERT
Declaração de Origem do Produto: Nacional

15.115.966/0001-41	INOVE AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	35	R$ 1.100,0000	R$ 38.500,0000	15/05/2014 08:37:01

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência de 1400VA; - Nobreak microprocessado com memória flash interna; - Forma de onda semisenoidal; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; - Porta-fusível com unidade reserva; - Função TRUE RMS; - Circuito desmagnetizador; - Estabilidade na frequência de saída; - Gabinete metálico com pintura epóxi - Gabinete anti-chama - Estabilizador interno - Interface de comunicação USB; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; - Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; - Indicação de potência consumida pela carga - Indicação para troca de bateria - Tensão de entrada nominal; bivolt; - Tensão de saída nominal 115V configurável internamente; - Oito tomadas padrão NBR 14136; - Proteção Contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; - Proteção Contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; - Proteção Contra descarga profunda de bateria; - Proteção Contra surtos de tensão; - Conector RJ45 ou USB opcional; - Tempo de recarga de bateria: 12h após 90% descarregada - Tipo de bateria: Selada VRLA , chumbo-ácida, livre de manutenção - Quantidade: 2x7Ah/12V - Tensão de operação: 24V - Vida útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. - Garantia: 01 ano Modelo: Nob.Manag. uSM NET4+1400Bi 115
Declaração de Origem do Produto: Nacional

16.403.724/0001-16	BLUE PARTS LICITACOES LTDA - ME	Sim	Sim	35	R$ 2.000,0000	R$ 70.000,0000	14/05/2014 10:57:41

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Bivolt 1400 VA Potência de 1400VA; - Nobreak microprocessado com memória flash interna;- Forma de onda semisenoidal; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento;- Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída;- Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental;- Porta-fusível com unidade reserva;- Função TRUE RMS;- Circuito desmagnetizador;- Estabilidade na frequência de saída; Gabinete metálico com pintura epóxi- Gabinete anti-chama- Estabilizador interno- Interface de comunicação USB;- Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento;- Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro;- Indicação de potência consumida pela carga- Indicação para troca de bateria- Tensão de entrada nominal; bivolt;- Tensão de saída nominal 115V configurável internamente;- Oito tomadas padrão NBR 14136;- Proteção Contra sobrecarga e curto-circuito no inversor;- Proteção Contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático;- Proteção Contra descarga profunda de bateria;- Proteção Contra surtos de tensão;- Conector RJ45 ou USB opcional;- Tempo de recarga de bateria: 12h após 90% descarregada- Tipo de bateria: Selada VRLA , chumboácida, livre de manutenção- Quantidade: 2x7Ah/12V- Tensão de operação: 24V- Vida útil d bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. - Garantia: 01 anoUrupema = 30AB = 05 SMS - 27288
Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

12.431.149/0001-04	CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	35	R$ 2.000,0000	R$ 70.000,0000	14/05/2014 20:03:25

Marca: ENERMAX
Fabricante: ENERMAX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações técnica mínimas: Potência de 1400VA; - Nobreak microprocessado com memória flash interna; - Forma de onda semisenoidal; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; - Porta-fusível com unidade reserva; - Função TRUE RMS; - Circuito desmagnetizador; - Estabilidade na frequência de saída; - Gabinete metálico com pintura epóxi - Gabinete anti-chama - Estabilizador interno - Interface de comunicação USB; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; - Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; - Indicação de potência consumida pela carga - Indicação para troca de bateria - Tensão de entrada nominal; bivolt; - Tensão de saída nominal 115V configurável internamente; - Oito tomadas padrão NBR 14136; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO
Declaração de Origem do Produto: Nacional

16.530.054/0001-07	UAI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	35	R$ 3.800,0000	R$ 133.000,0000	14/05/2014 17:25:01

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK SMS 1400VA MAN. NET4+ BIVOLT
Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.450.249/0001-88	BEE2B INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	35	R$ 10.000,0000	R$ 350.000,0000	05/05/2014 08:45:54

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Bivolt 1400 VA
Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 550,0000	05.262.518/0001-17	15/05/2014 09:01:28:590
R$ 550,0000	00.743.041/0001-78	15/05/2014 09:01:28:590
R$ 550,0000	17.394.513/0001-27	15/05/2014 09:01:28:590
R$ 700,0000	07.218.855/0001-32	15/05/2014 09:01:28:593
R$ 700,0000	39.119.656/0001-63	15/05/2014 09:01:28:593
R$ 553,2400	04.567.265/0001-27	15/05/2014 09:01:28:593
R$ 553,2400	10.779.027/0001-88	15/05/2014 09:01:28:593
R$ 553,2400	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:593
R$ 553,0000	15.011.615/0001-90	15/05/2014 09:01:28:593
R$ 553,0000	06.194.394/0001-42	15/05/2014 09:01:28:593
R$ 553,0000	04.079.464/0001-96	15/05/2014 09:01:28:593
R$ 10.000,0000	12.450.249/0001-88	15/05/2014 09:01:28:597
R$ 3.800,0000	16.530.054/0001-07	15/05/2014 09:01:28:597
R$ 2.000,0000	16.403.724/0001-16	15/05/2014 09:01:28:597
R$ 2.000,0000	12.431.149/0001-04	15/05/2014 09:01:28:597
R$ 1.100,0000	15.115.966/0001-41	15/05/2014 09:01:28:597
R$ 1.000,0000	08.899.849/0004-01	15/05/2014 09:01:28:597
R$ 850,0000	05.943.957/0001-95	15/05/2014 09:01:28:597
R$ 549,4900	05.943.957/0001-95	16/05/2014 09:50:51:230
R$ 548,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 09:50:59:753
R$ 549,9900	17.394.513/0001-27	16/05/2014 09:51:04:727
R$ 543,3900	04.567.265/0001-27	16/05/2014 09:51:14:147
R$ 760,0000	16.530.054/0001-07	16/05/2014 09:51:43:200
R$ 625,0000	16.403.724/0001-16	16/05/2014 09:52:10:310
R$ 542,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 09:52:53:833
R$ 577,0000	07.218.855/0001-32	16/05/2014 09:53:15:423
R$ 541,9900	17.394.513/0001-27	16/05/2014 09:53:32:413
R$ 541,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 09:53:51:277
R$ 540,0000	00.743.041/0001-78	16/05/2014 09:53:58:280
R$ 539,3900	05.943.957/0001-95	16/05/2014 09:54:15:980
R$ 539,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 09:54:19:523
R$ 536,2200	39.119.656/0001-63	16/05/2014 09:54:25:377
R$ 535,3500	05.943.957/0001-95	16/05/2014 09:54:40:390
R$ 530,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 09:54:43:997
R$ 531,7700	39.119.656/0001-63	16/05/2014 09:54:46:040
R$ 511,2500	10.779.027/0001-88	16/05/2014 09:54:54:733
R$ 511,1100	05.943.957/0001-95	16/05/2014 09:55:01:717
R$ 510,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 09:55:04:850
R$ 506,1100	39.119.656/0001-63	16/05/2014 09:55:08:433
R$ 508,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 09:55:12:333
R$ 511,0000	17.394.513/0001-27	16/05/2014 09:55:15:983
R$ 500,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 09:55:28:113
R$ 492,7300	39.119.656/0001-63	16/05/2014 09:55:31:280
R$ 506,0000	04.079.464/0001-96	16/05/2014 09:55:42:373

R$ 485,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 09:55:45:007
R$ 484,0000	39.119.656/0001-63	16/05/2014 09:55:51:730
R$ 350,0000	04.079.464/0001-96	16/05/2014 09:56:04:090
R$ 482,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 09:56:18:417
R$ 484,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 09:56:27:673
R$ 470,0000	39.119.656/0001-63	16/05/2014 09:56:35:313
R$ 552,0000	15.011.615/0001-90	16/05/2014 09:56:45:913
R$ 340,0000	04.079.464/0001-96	16/05/2014 09:57:11:010
R$ 478,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 09:57:12:050

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
06.194.394/0001-42	21/05/2014 14:09:42:877	21/05/2014 14:14:42:877	Tempo para envio de lance expirou	-
05.262.518/0001-17	21/05/2014 14:14:53:453	21/05/2014 14:19:53:453	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 09:50:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 09:50:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 09:55:33.
Encerrado	16/05/2014 10:02:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:59:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.079.464/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:16:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.079.464/0001-96.
Recusa	21/05/2014 14:03:22	Recusa da proposta. Fornecedor: SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.079.464/0001-96, pelo melhor lance de R$ 340,0000. Motivo: Equipamento não atende as características minimas solicitadas no edital conforme mensagens postadas no chat.
Volta de Fase	21/05/2014 14:09:42	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	21/05/2014 14:09:42	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	21/05/2014 14:14:53	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:14:42 de 21/05/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06194394000142
Início do desempate	21/05/2014 14:14:53	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	21/05/2014 14:20:03	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 14:19:53 de 21/05/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05262518000117
Encerrado	21/05/2014 14:20:03	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2014 14:24:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2014 14:57:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/05/2014 09:11:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/05/2014 10:45:57	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63.
Recusa	26/05/2014 13:50:31	Recusa da proposta. Fornecedor: MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63, pelo melhor lance de R$ 470,0000. Motivo: Não envio de documentos complementares de aceitação, conforme mensagens postadas no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/05/2014 13:56:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/05/2014 14:15:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 13:53:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2014 14:24:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/05/2014 09:28:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42.
Encerramento do		

prazo de Convocação - Anexo	29/05/2014 09:47:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42.
Aceite	29/05/2014 10:03:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42, pelo melhor lance de R$ 478,0000. Aplicabilidade margem de preferência.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.159.503/0001-89	WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 2.880,0000	R$ 28.800,0000	15/05/2014 08:44:43

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo Power Sinus II Potência: 3200 VA; Frequência 50Hz/60Hz; Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Fator de potência: 0,62; Forma de onda senoidal pura; Software para gerenciamento de energia; Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B); Filtro de linha; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autoteste; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Leds coloridos no painel frontal: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão; Alarme audiovisual: sinalização de eventos (queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia); Permite controlar e monitorar o nobreak via rede local (TCP/IP). Proteções: Curto-circuito no inversor. Surtos de tensão entre fase e neutro. Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. Sobreaquecimento no inversor e no transformador. Potência excedida com alarme e posterior desligamento. Descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifuncionais e fax). Descarga total das baterias. Distorção harmônica (THD) com carga resistiva : <3%; Rendimento : 85% (para operação bateria) 10 tomadas padrão NBR 14136; Garantia: 01 ano.
Declaração de Origem do Produto: Nacional

07.218.855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY - EPP	Sim	Sim	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2014 08:52:49

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 3KVA SMS
Declaração de Origem do Produto: Nacional

00.743.041/0001-78	FREE COMPANY - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA	Sim	Sim	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	14/05/2014 12:54:28

Marca: kva
Fabricante: SARTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 3 kVa / 3,2 kVa Características Potência:3000/3200 VA; Frequência 50Hz/60Hz; Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Fator de potência: 0,6; Forma de onda senoidal pura; Software para gerenciamento de energia; Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B); Filtro de linha; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS NOSSO MODELO KNBE 3000SE
Declaração de Origem do Produto: Nacional

39.119.656/0001-63	MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	Sim	Não	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	14/05/2014 14:20:38

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO UPS Senoidal 3000 2BS/BA Full Range USB 12T Fax Preto UPS SENOIDAL 3000 Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Senoidal 3000 são fabricados com potências de 3000VA, e permitem o uso de baterias automotivas externas. Oferecem comunicação inteligente USB, proteção para linha telefônica e 12 tomadas tripolares. São indicados principalmente para configurações que necessitam de uma energia pura, com maior potência ou autonomia. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha. CARACTERÍSTICAS • Microprocessador Flash • 12 tomadas de saída • Interface para comunicação inteligente USB • Estabilizador e filtro de linha integrados • Proteção contra subtensão e sobretensão • Proteção contra sobrecarga e curto-circuito • Proteção linha telefônica • Chave liga e desliga temporizada e memorizada • Função Blecaute - DC Start • 2 baterias 12V/18Ah inclusas • Conector para 2 baterias automotivas externas • Disponível na cor black • Autonomia de até 4 horas (com baterias internas) • Autonomia de até 12 horas (com baterias externas) • Garantia de 1 ano APLICAÇÕES • Microcomputadores e equipamentos de informática • Aparelhos eletrônicos em geral MODELOS DISPONÍVEIS Código Modelo Potência Tensão Black Entrada Saída 385 386 UPS Senoidal 3000 2BS / BA Full Range UPS Senoidal 3000 2BS / BA Full Range 3000 3000 115-127-220V 115-127-220V 115V 220V CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Potência Máxima (VA) 3000VA Freqüência em Rede (Hz) 50Hz ou 60Hz (+/- 5Hz) com Detecção Automática Freqüência em Inversor (Hz) Freqüência da Rede +/-1% Fator de Potência 0,65 Tempo de Transferência (Ms) 1 ms Forma de Onda no Inversor Senoidal Pura Circuito Desmagnetizador Sim Rendimento em Rede > 96% Rendimento em Inversor > 80% Faixa de Regulação para Entrada 110V - 115V - 127V 84V - 148V (CA) Faixa de Regulação para Entrada 220V 148V - 250V (CA) Tolerância na Tensão de Saída em Rede Tensão nominal de Saída +/- 6% (1) Tolerância na Tensão de Saída em Inversor Tensão nominal de Saída +/- 6% (1) Dimensões externas 355x223x490 Peso 36,4 Kg
Declaração de Origem do Produto: Nacional

08.899.849/0004-01	SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	Não	Não	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	15/05/2014 08:47:23

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK SMS POWER VISION II 3KVA
Declaração de Origem do Produto: Nacional

17.394.513/0001-27	C V B CONSTANSKI - INFORMATICA - ME	Sim	Sim	10	R$ 3.200,0000	R$ 32.000,0000	14/05/2014 19:09:47

Marca: SMS
Fabricante: NOBREAK SMS 27836 POWER SINUS II 3200VA SENOIDAL E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFERIR NO ATO RECEBIMENTO, NÃO SERÁ ACEITA DEVOLUÇÃO DE PRODUTO

AVARIADO QUE NÃO TIVER OBSERVAÇÃO NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. • Nobreak Senoidal on-line conversão simples. • Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ou 220V e saída 115V. • Potencia máxima: 3200VA / 1984W • Oferece 7 Proteções: Curto-circuito no inversor; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria; Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potência excedida com alarme e posterior desligamento; Descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifuncionais e fax); Descarga total das baterias. • Forma de onda senoidal pura. • Tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais): garante a melhor performance do nobreak e dos equipamentos conectados a ele. • Software para gerenciamento de energia SMS Power View. (Disponível para download no site www.alerta24h.com.br.) • Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B). • Filtro de linha e Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. • Recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado. • Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. • True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores. • DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. • Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. • Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). • Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. • Alarme audiovisual: sinalizaçãode eventos como queda de rede, subtensão, • sobretensão e fim do tempo de autonomia, entre outras informações. • Tempo estimado de autonomia 2h 30min para 1 PC (onboard) + monitor LCD 15 + Impressora jato de tinta. • Tempo estimado de autonomia 1h 10min para 2 PC (onboard) + 2 monitor LCD 15 + 1 Impressora jato de tinta. • Opcional: Compatível com Módulo II para expansão da autonomia. • Saída 10 tomadas Padrão NBR 14136 • Baterias internas: 2 baterias 12Vdc / 18 ou 17Ah (24Vdc) • Conector RJ-11 para proteção de linha telefônica. • Comprimento do cabo de força do nobreak: 1,45 metro. • de eventos como queda de rede, subtensão, • sobretensão e fim do tempo de autonomia, entre outras informações. • Tempo estimado de autonomia 2h 30min para 1 PC (onboard) + monitor LCD 15 + Impressora jato de tinta. • Tempo estimado de autonomia 1h 10min para 2 PC (onboard) + 2 monitor LCD 15 + 1 Impressora jato de tinta. • Opcional: Compatível com Módulo II para expansão da autonomia. • Saída 10 tomadas Padrão NBR 14136 • Baterias internas: 2 baterias 12Vdc / 18 ou 17Ah (24Vdc) • Conector RJ-11 para proteção de linha telefônica. • Comprimento do cabo de força do nobreak: 1,45 metro. Peso bruto: 36,600Kg Dimensão: 30,70cm x 22,00cm x 48,40cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 85044040
Declaração de Origem do Produto: Nacional

05.262.518/0001-17	SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 3.250,0000	R$ 32.500,0000	05/05/2014 08:51:05

Marca: SERRANA SIST DE ENER
Fabricante: SERRANA SIST DE ENER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 3 kVa / 3,2 kVa Características Potência:3000/3200 VA; Frequência 50Hz/60Hz; Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Fator de potência: 0,6; Forma de onda senoidal pura; Software para gerenciamento de energia; Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B); Filtro de linha; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL - MODELO: CARMENERE 3000 3-N I/6 SD
Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

06.194.394/0001-42	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 3.250,0000	R$ 32.500,0000	13/05/2014 15:38:25

Marca: RAGTECH
Fabricante: RGT ELETRONICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características mínimas: - Potência:3000/3200 VA; - Frequência 50Hz/60Hz; - Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; - Fator de potência: 0,6; - Forma de onda senoidal pura; - Software para gerenciamento de energia; - Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B); - Filtro de linha; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; - True RMS; - Permitir que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; - Autoteste; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Leds coloridos no painel frontal: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos (queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia); - Permitir controlar e monitorar o nobreak via rede local (TCP/IP). - Proteções: Curto-circuito no inversor. • Surtos de tensão entre fase e neutro. • Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. • Sobreaquecimento no inversor e no transformador. • Potência excedida com alarme e posterior desligamento. • Descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifuncionais e fax). • Descarga total das baterias. - Distorção harmônica (THD) com carga resistiva : <3%; - Rendimento : 85% (para operação bateria) - 10 tomadas padrão NBR 14136; - Garantia: 01 ano. MARCA/MODELO: RAGTECH SENIUM VIO BA TI AP BL + 2 MINI MÓDULOS
Declaração de Origem do Produto: Nacional

04.079.464/0001-96	SSJM COMERCIAL LTDA	Não	Não	10	R$ 3.250,0000	R$ 32.500,0000	14/05/2014 17:19:00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 3 kVa com Fator de potência: 0,65. Frequência 50Hz/60Hz; Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Forma de onda senoidal pura; Software para gerenciamento de energia; Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B); Filtro de linha; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; Inversor Sincronizado com a Rede; LEDs que informam as condições gerais do status do Nobreak como: rede, bateria, inversor; Alarmes audiovisuais. Garantia de 12 meses. Modelo/Cod: UPS Senoidal 3000/385.
Declaração de Origem do Produto: Nacional

15.011.615/0001-90	LICITTECH - INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 3.259,0000	R$ 32.590,0000	13/05/2014 14:18:29

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA - SMS MODELO - NOBREAK SMS 27836 POWER SINUS II 3200VA SENOIDAL ENTRADA BIVOLT E SAIDA 115V Potência:3000/3200 VA; - Frequência 50Hz/60Hz; - Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; - Fator de potência: 0,6; - Forma de onda senoidal pura; - Software para gerenciamento de energia; - Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B); - Filtro de linha; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; - True RMS; - Permitir que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; - Autoteste; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Leds coloridos no painel frontal: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos (queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia); - Permitir controlar e monitorar o nobreak via rede local (TCP/IP). - Proteções: Curto-circuito no inversor. • Surtos de tensão entre fase e neutro. • Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. • Sobreaquecimento no inversor e no transformador. • Potência excedida com alarme e posterior desligamento. • Descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifuncionais e fax). • Descarga total

das baterias. - Distorção harmônica (THD) com carga resistiva : <3%; - Rendimento : 85% (para operação bateria) - 10 tomadas padrão NBR 14136; - Garantia: 01 ano.
Declaração de Origem do Produto: Nacional

05.943.957/0001-95	RGT ELETRONICA EIRELI	Não	Não	10	R$ 3.259,0000	R$ 32.590,0000	14/05/2014 11:07:16

Marca: Ragtech/Senium 3200
Fabricante: RGT Eletrônica Eireli
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Produto/Modelo: Nobreak Senium 3200VA VIO/BA-TI/AP BL + 02 mini modulos Bateria 24V - Potência:3000/3200 VA; - Frequência 50Hz/60Hz; - Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; - Fator de potência: 0,6; - Forma de onda senoidal pura; - Software para gerenciamento de energia; - Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B); - Filtro de linha; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; - True RMS; - Permitir que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; - Autoteste; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Leds coloridos no painel frontal: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos (queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia); - Permitir controlar e monitorar o nobreak via rede local (TCP/IP). - Proteções: Curto-circuito no inversor. • Surtos de tensão entre fase e neutro. • Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. • Sobreaquecimento no inversor e no transformador. • Potência excedida com alarme e posterior desligamento. • Descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifuncionais e fax). • Descarga total das baterias. - Distorção harmônica (THD) com carga resistiva : <3%; - Rendimento : 85% (para operação bateria) - 10 tomadas padrão NBR 14136; - Garantia: 01 ano. Produto/Modelo: Nobreak Senium 3200VA VIO/BA-TI/AP BL + 02 mini modulos Bateria 24V ; Marca: Ragtech; Fabricante: RGT Eletrônica Eireli, Procedência: Nacional; Validade da Proposta: 100 dias; ISO 9001; Prazo Garantia 12 meses; Assistência Técnica "On-Site"; Pagamento: 15 dias; Prazo de Entrega: 45 dias, impostos inclusos. (PPB).
Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.779.027/0001-88	RAFAEL CAMPOS MENDES - ME	Sim	Sim	10	R$ 3.259,4400	R$ 32.594,4000	06/05/2014 17:14:51

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características mínimas: - Potência:3000/3200 VA; - Frequência 50Hz/60Hz; - Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; - Fator de potência: 0,6; - Forma de onda senoidal pura; - Software para gerenciamento de energia; - Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B); - Filtro de linha; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; - True RMS; - Permitir que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; - Autoteste; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Leds coloridos no painel frontal: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos (queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia); - Permitir controlar e monitorar o nobreak via rede local (TCP/IP). - Proteções: Curto-circuito no inversor. • Surtos de tensão entre fase e neutro. • Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. • Sobreaquecimento no inversor e no transformador. • Potência excedida com alarme e posterior desligamento. • Descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifuncionais e fax). • Descarga total das baterias. - Distorção harmônica (THD) com carga resistiva : <3%; - Rendimento : 85% (para operação bateria) - 10 tomadas padrão NBR 14136; - Garantia: 01 ano. Florianópolis = 02
Declaração de Origem do Produto: Nacional

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	10	R$ 3.259,4400	R$ 32.594,4000	14/05/2014 15:29:18

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 3 kVa / 3,2 kVa Características Potência:3000/3200 VA; Frequência 50Hz/60Hz; Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Fator de potência: 0,6; Forma de onda senoidal pura; Software para gerenciamento de energia; Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B); Filtro de linha; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL
Declaração de Origem do Produto: Nacional

19.267.632/0001-44	ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	Não	Não	10	R$ 3.259,4400	R$ 32.594,4000	15/05/2014 08:47:00

Marca: Engetron
Fabricante: Engetron Engenharia Eletronica Industria e Comerci
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo:SPW3200 Garantia: 12 meses na modalidade on site. Procedência: Nacional - Potência:3000VA;- Frequência 50Hz/60Hz;- Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V;- Fator de potência: 0,7;- Forma de onda senoidal pura;Software para gerenciamento de energia;- Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B);- Filtro de linha;- Estabilizador interno com 4 estágios de regulação;- Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak;- True RMS;- Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica;- Autoteste;- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Leds coloridos no painel frontal: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão;- Alarme audiovisual: sinalização de eventos (queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia);- Permite controlar e monitorar o nobreak via rede local (TCP/IP). - Proteções: Curto-circuito no inversor. Surtos de tensão entre fase e neutro. Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. Sobreaquecimento no inversor e no transformador. Potência excedida com alarme e posterior desligamento. Descargas elétricas na linha telefônica. Descarga total das baterias.Distorção harmônica (THD) com carga resistiva : <3%;Rendimento : 85% (para operação bateria); 10 tomadas padrão NBR 14136;
Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.431.149/0001-04	CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	14/05/2014 20:03:25

Marca: ENERMAX
Fabricante: ENERMAX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 3 kVa / 3,2 kVa Características Potência:3000/3200 VA; Frequência 50Hz/60Hz; Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Fator de potência: 0,6; Forma de onda senoidal pura; Software para gerenciamento de energia; Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B); Filtro de linha; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; True RMS; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL
Declaração de Origem do Produto: Nacional

03.035.204/0001-56	LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	10	R$ 5.500,0000	R$ 55.000,0000	15/05/2014 08:34:17

Marca: LOGMASTER
Fabricante: LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3 kVA,Potência:3000/3200 VA, Frequência 50Hz/60Hz,Bivolt automático:

entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~,Fator de potência: 0,6,Forma de onda senoidal pura, Software para gerenciamento de energia, Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B),Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak, True RMS, Permitir que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica;Autoteste, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL),Leds coloridos no painel frontal: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão,sobretensão, Alarme audiovisual: sinalização de eventos (queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia),Permitir controlar e monitorar o nobreak via rede local (TCP/IP).Proteções: Curto-circuito no inversor. Surtos de tensão entre fase e neutro. Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. Sobreaquecimento no inversor e no transformador. Potência excedida com alarme e posterior desligamento. Descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifuncionais e fax). Descarga total das baterias. Distorção harmônica (THD) com carga resistiva : <3%,Rendimento : 85% (para operação bateria),10 tomadas padrão NBR 14136.Garantia: 01 ano. Modelo UPS LM 930.
Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

15.115.966/0001-41	INOVE AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 5.500,0000	R$ 55.000,0000	15/05/2014 08:39:47

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Potência:3000/3200 VA; - Frequência 50Hz/60Hz; - Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; - Fator de potência: 0,6; - Forma de onda senoidal pura; - Software para gerenciamento de energia; - Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B); - Filtro de linha; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; - True RMS; - Permitir que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; - Autoteste; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Leds coloridos no painel frontal: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos (queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia); - Permitir controlar e monitorar o nobreak via rede local (TCP/IP). - Proteções: Curto-circuito no inversor. • Surtos de tensão entre fase e neutro. • Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. • Sobreaquecimento no inversor e no transformador. • Potência excedida com alarme e posterior desligamento. • Descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifuncionais e fax). • Descarga total das baterias. - Distorção harmônica (THD) com carga resistiva : <3%; - Rendimento : 85% (para operação bateria) - 10 tomadas padrão NBR 14136; - Garantia: 01 ano.
Declaração de Origem do Produto: Nacional

16.403.724/0001-16	BLUE PARTS LICITACOES LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 6.000,0000	R$ 60.000,0000	14/05/2014 10:57:41

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 3 kVa / 3,2 kVa Características mínimas:- Potência:3000/3200 VA;- Frequência 50Hz/60Hz;- Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~;- Fator de potência: 0,6;- Forma de onda senoidal pura;- Software para gerenciamento de energia;- Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B);- Filtro de linha;- Estabilizador interno com 4 estágios de regulação;- Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; - True RMS;- Permitir que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica;- Autoteste;- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);- Leds coloridos no painel frontal: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão;- Alarme audiovisual: sinalização de eventos (queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia);- Permitir controlar e monitorar o nobreak via rede local (TCP/IP).- Proteções:Curto-circuito no inversor.• Surtos de tensão entre fase e neutro. • Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria.• Sobreaquecimento no inversor e no transformador.• Potência excedida com alarme e posterior desligamento.• Descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifuncionais e fax).• Descarga total das baterias.- Distorção harmônica (THD) com carga resistiva : <3%;- Rendimento : 85% (para operação bateria)- 10 tomadas padrão NBR 14136;- Garantia: 01 ano. - SMS - 27836
Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

12.450.249/0001-88	BEE2B INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2014 08:45:54

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 3 kVa / 3,2 kVa
Declaração de Origem do Produto: Nacional

16.530.054/0001-07	UAI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 16.919,0000	R$ 169.190,0000	14/05/2014 17:25:01

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK SMS 3000VA POWER VISION II BIVOLT
Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.259,0000	15.011.615/0001-90	15/05/2014 09:01:28:600
R$ 3.259,0000	05.943.957/0001-95	15/05/2014 09:01:28:600
R$ 3.250,0000	05.262.518/0001-17	15/05/2014 09:01:28:600
R$ 3.250,0000	06.194.394/0001-42	15/05/2014 09:01:28:600
R$ 3.250,0000	04.079.464/0001-96	15/05/2014 09:01:28:600
R$ 3.200,0000	17.394.513/0001-27	15/05/2014 09:01:28:600
R$ 3.000,0000	07.218.855/0001-32	15/05/2014 09:01:28:600
R$ 3.000,0000	00.743.041/0001-78	15/05/2014 09:01:28:600
R$ 3.000,0000	39.119.656/0001-63	15/05/2014 09:01:28:600
R$ 3.000,0000	08.899.849/0004-01	15/05/2014 09:01:28:600
R$ 2.880,0000	09.159.503/0001-89	15/05/2014 09:01:28:600
R$ 10.000,0000	12.450.249/0001-88	15/05/2014 09:01:28:603
R$ 6.000,0000	16.403.724/0001-16	15/05/2014 09:01:28:603
R$ 5.500,0000	03.035.204/0001-56	15/05/2014 09:01:28:603
R$ 5.500,0000	15.115.966/0001-41	15/05/2014 09:01:28:603
R$ 5.000,0000	12.431.149/0001-04	15/05/2014 09:01:28:603
R$ 3.259,4400	10.779.027/0001-88	15/05/2014 09:01:28:603
R$ 3.259,4400	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:603

R$ 3.259,4400	19.267.632/0001-44	15/05/2014 09:01:28:603
R$ 16.919,0000	16.530.054/0001-07	15/05/2014 09:01:28:607
R$ 4.900,0000	03.035.204/0001-56	16/05/2014 10:06:09:280
R$ 2.879,0000	05.943.957/0001-95	16/05/2014 10:06:48:187
R$ 3.249,9000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 10:07:10:927
R$ 2.398,7500	10.779.027/0001-88	16/05/2014 10:08:37:300
R$ 2.870,0000	09.159.503/0001-89	16/05/2014 10:08:50:810
R$ 2.817,0000	16.403.724/0001-16	16/05/2014 10:08:56:180
R$ 2.795,7600	39.119.656/0001-63	16/05/2014 10:09:33:503
R$ 2.323,2300	05.943.957/0001-95	16/05/2014 10:09:51:390
R$ 2.620,0000	15.011.615/0001-90	16/05/2014 10:10:41:303
R$ 2.399,0000	08.899.849/0004-01	16/05/2014 10:10:59:750
R$ 2.490,0000	39.119.656/0001-63	16/05/2014 10:11:27:483
R$ 2.320,0000	07.218.855/0001-32	16/05/2014 10:11:47:307
R$ 2.222,2200	05.943.957/0001-95	16/05/2014 10:11:55:230
R$ 2.600,0000	09.159.503/0001-89	16/05/2014 10:12:07:760
R$ 2.200,0000	05.943.957/0001-95	16/05/2014 10:12:33:833
R$ 2.190,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 10:13:00:663
R$ 2.000,0000	05.943.957/0001-95	16/05/2014 10:13:09:433
R$ 2.563,0000	09.159.503/0001-89	16/05/2014 10:13:18:493
R$ 1.950,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 10:13:25:327
R$ 1.919,1900	05.943.957/0001-95	16/05/2014 10:13:42:013
R$ 1.915,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 10:13:51:133
R$ 1.909,1900	05.943.957/0001-95	16/05/2014 10:14:05:390
R$ 1.900,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 10:14:17:947
R$ 2.460,0000	39.119.656/0001-63	16/05/2014 10:14:20:730
R$ 1.888,8800	05.943.957/0001-95	16/05/2014 10:14:25:800
R$ 1.880,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 10:16:31:010
R$ 1.879,7900	05.943.957/0001-95	16/05/2014 10:16:38:907
R$ 1.870,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 10:16:53:797
R$ 1.869,6900	05.943.957/0001-95	16/05/2014 10:17:02:273
R$ 2.278,0000	07.218.855/0001-32	16/05/2014 10:17:04:800
R$ 1.860,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 10:17:16:810
R$ 1.858,5800	05.943.957/0001-95	16/05/2014 10:17:27:160
R$ 1.850,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 10:17:48:140
R$ 1.849,4900	05.943.957/0001-95	16/05/2014 10:17:54:683
R$ 1.820,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 10:18:11:890
R$ 1.818,1800	05.943.957/0001-95	16/05/2014 10:18:19:123
R$ 1.800,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 10:18:34:797
R$ 1.799,9900	05.943.957/0001-95	16/05/2014 10:18:42:277
R$ 1.799,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 10:18:58:360
R$ 1.797,9700	05.943.957/0001-95	16/05/2014 10:19:06:253
R$ 1.796,0000	06.194.394/0001-42	16/05/2014 10:19:23:733
R$ 1.795,9500	05.943.957/0001-95	16/05/2014 10:19:30:633

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
06.194.394/0001-42	16/05/2014 15:42:56:337	16/05/2014 15:43:23:590	Fornecedor enviou lance	R$ 1.795,9400

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 10:05:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 10:05:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 10:10:38.
Aguardando Convocação ME/EPP	16/05/2014 10:19:48	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	16/05/2014 15:42:56	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	16/05/2014 15:43:23	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06194394000142 enviou um lance no valor de 1.795,9400
Encerrado	16/05/2014 15:43:23	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:59:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:37:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42.
Aceite	21/05/2014 15:54:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42, pelo melhor lance de R$ 1.795,9400. Aplicabilidade margem de preferência.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.119.656/0001-63	MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	Sim	Não	25	R$ 8.000,0000	R$ 200.000,0000	14/05/2014 14:20:38

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO TS SYAL 6KVA Preto NOBREAKS TS SYAL MONO E TRIMONO Os nobreaks TS Syal Mono e Trimono on-line de dupla conversão foram concebidos com tecnologia de ponta para conversão de energia em alta frequência, utilizando processador DSP e blocos IGBT inteligentes. As baterias oferecem longos tempos de autonomia, por serem de longa duração e alta-confiabilidade também devido á eficiente recarga inteligente. O display frontal interativo permite monitorar os eventos e medias importantes ao fornecimento de energia realizado pelo nobreak. O software de gerenciamento, disponibiliza no computador os eventos e medidas realizados pelo nobreak, gera histórico de eventos e permite executar testes e desligamentos programados do nobreak e do computador, com salvamento automático de arquivos. O software de gerenciamento é disponibilizado gratuitamente pela TS SHARA. Permite gerenciar 24 horas por dia as características e ações do nobreak. PROTEÇÕES • Contra sobre-carga e curto circuito • Contra descarga profunda das baterias • Contra sub e sobre-tensão, com retorno automático e manual • Contra sobre-aquecimento, com alarme e by-pass automáticos • Contra variação de freqüência e distorção harmônica • Contra surtos de tensão CARACTERÍSTICAS GERAIS • Nobreak Senoidal On Line Dupla Conversão • Filtro Ativo • Transformador isolador (opcional) • By-pass isolado automático • Inversor com módulos IGBT, sincronizado à rede • Permite ser ligado na ausência da rede elétrica (função Black-out) • Display LCD com back light, que mostra medidas elétricas, status, data e hora • Teclado frontal para configuração de características e modos de operação • Chave by pass manual para manutenção • Entrada 110 / 220 selecionável para modelos TS Syal 4 a 12KVA via bornes • Saída monofásica (FNT) ou bifásica (FFNT) via bornes • Comunicação inteligente RS 232 (de série) ou RS 485 SNMP (opcional) • 8 tomadas de saída (opcional) Entrada Tensão nominal de entrada 110 ou 115 ou 127 ou 220V Mono ou trimono Variação máxima +/-20% Fator de potência 0,99 Faixa de freqüência admissível 60Hz +/- 10% Conexão de entrada Barra de terminais Saída Potência máxima 4 a 30KVA Fator de potência 0,7 - 0,8 ou 1 Tensão nominal de saída 110 ou 115 ou 120 ou 127 ou bifásica 110/220 ou 115/230 - 220V (FF ou FN) Fator de crista 3/1 Regulação estática para carga resistiva 1% Regulação dinâmica para 100% de variação de carga resistiva <8% Freqüência 60Hz +/-1% ma ausência total de rede Forma de onda do inversor senoidal pura Distorção harmônica (THD) a 100% da carga resistiva <3% Conexão de saída barra de terminais + 8 tomadas (opcional) Capacidade de suportar sobrecarga de 100 a 130% por 10 minutos de 130 a 150% por 30 segundos Acima de 150% by-pass imediato Características Gerais do Nobreak Rendimento a plena carga 92% Autonomia De minutos a várias horas Isolação galvânica com transformador isolador (opcional) Tempo de transferência NULO (ou ZERO) Banco de baterias Baterias Internas Conexão de baterias externas Barra de Terminais Display LCD com todos os parâmetros SIM By-pass automático e manual (via teclado) SIM Comunicação inteligente via serial RS-232 ou RS 485 (opcional) SIM Comunicação SNMP via rede de dados (RJ-45) SIM (opcional) Peso líquido sem baterias 112 a 484 Kg Dimensões (a x l x p) cm 74x60x76 (4 a 12KVA) 105x60x105 (15 a 30KVA) MTBF 100000 MTTR 100
Declaração de Origem do Produto: Nacional

00.255.722/0001-97	EC ELETRONICA LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R$ 9.000,0000	R$ 225.000,0000	08/05/2014 22:35:09

Marca: GALLEON 6K (L)
Fabricante: Voltronic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais); - Tecnologia online dupla conversão; - Correção de fator de potência ativo e unitário para carga linear ou carga não linear; - Forma de onda senoidal pura; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Sinalização visual com LCD frontal com as informações da bateria, do inversor, do - bypass, do consumo de carga, da temperatura interna e da rede elétrica; - Função TRUE RMS; - Bypass automático e manual; - Distorção harmônica menor que 3% com carga linear; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; - Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Equalização Automática da bateria a cada vez que o equipamento é ligado; - Estabilidade na frequência de saída; - Permitir utilização com grupo gerador - faixa de frequência na entrada (47Hz-63Hz); - Frequência de saída: 50/60Hz; - Chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental; - Ventilador interno controlado de acordo com o consumo de carga e da temperatura do nobreak; - Oito tomadas padrão NBR 14136; - Tensão de entrada nominal 220V; - Tensão de saída nominal 220V; - Comunicação serial padrão RS 232 ou USB; - Software de monitoração com medidas da tensão de entrada e saída, tensão das baterias, potência consumida, desligamento remoto e estado geral do nobreak; - Monitoração e armazenamento contínuo das medidas de tensão, potência e estado geral com arquivamento e visualização gráfica; - Interface SNMP; - Update de firmware; - Pot. nominal: 6000VA - Pot. contínua: 4800W - Fator de pot. Saída: 0,8 Entrada - Tensão nominal entrada: 220V - Faixa de entrada: 165V - 265V - Freq. entrada: 47Hz - 63Hz - Fase: Monofásico - Conexão de entrada: Borneira Saída - Tensão nominal saída: 220V - Fx. tensão saída inversor: 220V +-1% - Fator de crista: 3:1 - Regulação dinâmica: <=3% - Regulação estática: <=1% - Tempo de transferência: 0 - Rend. pl. carga rede: 94% (dupla conversão) - Rend. pl. carga inversor: 94% (pela bateria) Autonomia - Típica: 18 min - Meia carga: 15 min - Plena carga: 7 min - Proteção: Sobrecarga, Curto-circuito, potência mínima, temperatura, bateria mínima; Sinalização Visual - Rede normal, bateria em carga, desligamento por proteção, bateria baixa, rede alta, rede baixa, carga mínima, sobretensão, troca de bateria, temperatura; Sinalização Sonora - Desligamento por proteção, potência excessiva, bateria descarregada, temperatura; Dimensões - Gabinete: Metálico com tratamento anti-corrosivo e pintura epoxi; - Cor: Preto; - Movimentação: Rodízios Giratórios; - Comprimento aproximado: 690mm - Largura aproximada: 215mm - Altura aproximada: 505mm - Peso líquido aproximado: 65Kg - Garantia de 01 ano; E demais caracteristicas técnicas e comerciais solicitadas no edital
Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

00.743.041/0001-78	FREE COMPANY - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA	Sim	Sim	25	R$ 9.000,0000	R$ 225.000,0000	14/05/2014 12:54:28

Marca: kva
Fabricante: SARTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 6kVa Características: Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais); Tecnologia online dupla conversão; Correção de fator de potência ativo e unitário para carga linear ou carga não linear; Forma de onda senoidal pura; Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Sinalização visual com LCD frontal com as informações da bateria, do inversor, do bypass, do consumo de carga, da temperatura interna e da rede elétrica; Função TRUE RMS; Bypass automático e manual; Distorção harmônica menor que 3% com carga linear NOSSO MODELO KNS 6000BS
Declaração de Origem do Produto: Nacional

03.035.204/0001-56	LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	25	R$ 9.000,0000	R$ 225.000,0000	15/05/2014 08:34:17

Marca: LOGMASTER
Fabricante: LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 6Kva, controlado por DSP (Processador Digital de Sinais);Tecnologia online dupla conversão;Correção de fator de potência ativo e unitário para carga linear ou carga não linear,Forma de onda senoidal pura,Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento;Sinalização visual com LCD frontal com as informações

da bateria, do inversor, do bypass, do consumo de carga, da temperatura interna e da rede elétrica,Função TRUE RMS; Bypass automático e manual,Distorção harmônica menor que 3% com carga linear;Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento,Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil,Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída,Equalização Automática da bateria a cada vez que o equipamento é ligado,Estabilidade na frequência de saída; Permitir utilização com grupo gerador - faixa de frequência na entrada (47Hz-63Hz),Frequência de saída: 50/60Hz,Chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental;Ventilador interno controlado de acordo com o consumo de carga e da temperatura do nobreak,Oito tomadas padrão NBR 14136,Tensão de entrada nominal 220V,Tensão de saída nominal 220V,Comunicação serial padrão RS 232 ou USB,Software de monitoração com medidas da tensão de entrada e saída, tensão das baterias, potência consumida,desligamento remoto e estado geral do nobreak,Monitoração e armazenamento contínuo das medidas de tensão, potência e estado geral com arquivamento evisualização gráfica,Interface SNMP,Update de firmware, Pot. nominal: 6000VAPot. contínua: 4800W Fator de pot. Saída: 0,8 EntradaTensão nominal entrada: 220V Faixa de entrada: 165V - 265VFreq. entrada: 47Hz - 63Hz Fase: Monofásico Conexão de entrada: Borneira SaídaTensão nominal saída: 220V,Fx. tensão saída inversor: 220V +-1%,Fator de crista: 3:1, Regulação dinâmica: <=3%,Regulação estática: <=1%,Tempo de transferência: 0,Rend. pl. carga rede: 94% (dupla conversão),Rend. pl. carga inversor: 94% (pela bateria)Autonomia,Típica: 18 min,Meia carga: 15 min,Plena carga: 7 min,Proteção: Sobrecarga, Curto-circuito, potência mínima, temperatura, bateria mínima,Sinalização Visual Rede normal, bateria em carga, desligamento por proteção, bateria baixa, rede alta, rede baixa, carga mínima, sobretensão, troca de bateria, temperatura;Sinalização Sonora,Desligamento por proteção, potência excessiva, bateria descarregada, temperatura;Dimensões,Gabinete: Metálico com tratamento anti-corrosivo e pintura epoxi;Cor: Preto,Movimentação: Rodízios Giratórios,Comprimento aproximado: 690mm,Largura aproximada: 215mm,Altura aproximada: 505mm,Peso líquido aproximado: 65Kg.Garantia de 01 ano. Modelo UPS LMP V2 2106.
Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

05.262.518/0001-17	SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R$ 9.100,0000	R$ 227.500,0000	05/05/2014 08:51:05

Marca: SERRANA SIST DE ENER
Fabricante: SERRANA SIST DE ENER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 6kVa Características: Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais); Tecnologia online dupla conversão; Correção de fator de potência ativo e unitário para carga linear ou carga não linear; Forma de onda senoidal pura; Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Sinalização visual com LCD frontal com as informações da bateria, do inversor, do bypass, do consumo de carga, da temperatura interna e da rede elétrica; Função TRUE RMS; Bypass automático e manual; Distorção harmônica menor que 3% com carga linear; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL - MODELO: CARMENERE 6000 2-N I/16 SD
Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

04.079.464/0001-96	SSJM COMERCIAL LTDA	Não	Não	25	R$ 9.138,0000	R$ 228.450,0000	14/05/2014 17:19:00

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 6kVa. Características: Controlado por DSP (Processador Digital de Sinais); Tecnologia online dupla conversão; Correção de fator de potência ativo e unitário para carga linear ou carga não linear; Forma de onda senoidal pura; Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Sinalização visual com LCD frontal com as informações da bateria, do inversor, do bypass, do consumo de carga, da temperatura interna e da rede elétrica; Função TRUE RMS; Bypass automático e manual; Distorção harmônica menor que 3% com carga linear; Com 8 tomadas na saída padrão NBR 14136 + Borneira; Comunicação Serial e interface SNMP; Software de Gerenciamento do Nobreak; Banco de baterias interno com autonomia de 7 minutos Plena carga ou 15 minutos Meia Carga. Garantia de 12 meses. Modelo: TS SYAL 6KVA.
Declaração de Origem do Produto: Nacional

10.779.027/0001-88	RAFAEL CAMPOS MENDES - ME	Sim	Sim	25	R$ 9.138,7600	R$ 228.469,0000	06/05/2014 17:14:51

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características mínimas: - Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais); - Tecnologia online dupla conversão; - Correção de fator de potência ativo e unitário para carga linear ou carga não linear; - Forma de onda senoidal pura; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Sinalização visual com LCD frontal com as informações da bateria, do inversor, do - bypass, do consumo de carga, da temperatura interna e da rede elétrica; - Função TRUE RMS; - Bypass automático e manual; - Distorção harmônica menor que 3% com carga linear; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; - Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Equalização Automática da bateria a cada vez que o equipamento é ligado; - Estabilidade na frequência de saída; - Permitir utilização com grupo gerador - faixa de frequência na entrada (47Hz-63Hz); - Frequência de saída: 50/60Hz; - Chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental; - Ventilador interno controlado de acordo com o consumo de carga e da temperatura do nobreak; - Oito tomadas padrão NBR 14136; - Tensão de entrada nominal 220V; - Tensão de saída nominal 220V; - Comunicação serial padrão RS 232 ou USB; - Software de monitoração com medidas da tensão de entrada e saída, tensão das baterias, potência consumida, desligamento remoto e estado geral do nobreak; - Monitoração e armazenamento contínuo das medidas de tensão, potência e estado geral com arquivamento e visualização gráfica; - Interface SNMP; - Update de firmware; - Pot. nominal: 6000VA - Pot. contínua: 4800W - Fator de pot. Saída: 0,8 Entrada - Tensão nominal entrada: 220V - Faixa de entrada: 165V - 265V - Freq. entrada: 47Hz - 63Hz - Fase: Monofásico - Conexão de entrada: Borneira Saída - Tensão nominal saída: 220V - Fx. tensão saída inversor: 220V +-1% - Fator de crista: 3:1 - Regulação dinâmica: <=3% - Regulação estática: <=1% - Tempo de transferência: 0 - Rend. pl. carga rede: 94% (dupla conversão) - Rend. pl. carga inversor: 94% (pela bateria) Autonomia - Típica: 18 min - Meia carga: 15 min - Plena carga: 7 min - Proteção: Sobrecarga, Curto-circuito, potência mínima, temperatura, bateria mínima; Sinalização Visual - Rede normal, bateria em carga, desligamento por proteção, bateria baixa, rede alta, rede baixa, carga mínima, sobretensão, troca de bateria, temperatura; Sinalização Sonora - Desligamento por proteção, potência excessiva, bateria descarregada, temperatura; Dimensões - Gabinete: Metálico com tratamento anti-corrosivo e pintura epoxi; - Cor: Preto; - Movimentação: Rodízios Giratórios; - Comprimento aproximado: 690mm - Largura aproximada: 215mm - Altura aproximada: 505mm - Peso líquido aproximado: 65Kg - Garantia de 01 ano; Caçador = 02 Canoinhas = 02 Criciúma = 01 Florianópolis-Continente = 01 Florianópolis = 04 Garopaba = 01 Itajaí = 01 Jaraguá do Sul = 03 Lages = 01 São Miguel do Oeste = 01 Reitoria = 06 UAB = 02
Declaração de Origem do Produto: Nacional

88.330.592/0001-50	CP ELETRONICA LTDA	Não	Não	25	R$ 9.138,7600	R$ 228.469,0000	14/05/2014 13:57:52

Marca: SCHNEIDER ELECTRIC
Fabricante: CP ELETRÔNICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: BREAKLESS 1660 AI-NEW - Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais); - Tecnologia online dupla conversão; - Correção de fator de potência ativo e unitário para carga linear ou carga não linear; - Forma de onda senoidal pura; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Sinalização visual com LCD frontal com as informações da bateria, do inversor, do bypass, do consumo de carga, da temperatura interna e da rede elétrica; - Função TRUE RMS; - Bypass automático e manual; - Distorção harmônica menor que 3% com carga linear; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; - Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado, garantindo maior tempo de vida útil; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Equalização Automática da bateria a cada vez que o equipamento é ligado; - Estabilidade na frequência de saída; - Permitir utilização com grupo gerador - faixa de frequência na entrada (47Hz-63Hz); - Frequência de saída: 50/60Hz; - Chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental; - Ventilador interno controlado de acordo com o consumo de carga e da temperatura do nobreak; - Oito tomadas padrão NBR 14136; - Tensão de entrada nominal 220V; -

Tensão de saída nominal 220V; - Comunicação serial padrão RS 232 ou USB; - Software de monitoração com medidas da tensão de entrada e saída, tensão das baterias, potência consumida, desligamento remoto e estado geral do nobreak; - Monitoração e armazenamento contínuo das medidas de tensão, potência e estado geral com arquivamento e visualização gráfica; - Interface SNMP; - Update de firmware; - Pot. nominal: 6000VA - Pot. contínua: 4800W - Fator de pot. Saída: 0,8 Entrada; - Tensão nominal entrada: 220V - Faixa de entrada: 165V - 265V - Freq. entrada: 47Hz - 63Hz - Fase: Monofásico - Conexão de entrada: Borneira Saída; - Tensão nominal saída: 220V - Fx. tensão saída inversor: 220V +-1% - Fator de crista: 3:1 - Regulação dinâmica: <=3% - Regulação estática: <=1% - Tempo de transferência: 0 - Rend. pl. carga rede: 94% (dupla conversão) - Rend. pl. carga inversor: 94% (pela bateria) Autonomia: - Típica: 18 min - Meia carga: 15 min - Plena carga: 7 min - Proteção: Sobrecarga, Curto-circuito, potência mínima, temperatura, bateria mínima; Sinalização Visual - Rede normal, bateria em carga, desligamento por proteção, bateria baixa, rede alta, rede baixa, carga mínima, sobretensão, troca de bateria, temperatura; Sinalização Sonora - Desligamento por proteção, potência excessiva, bateria descarregada, temperatura; Dimensões - Gabinete: Metálico com tratamento anti-corrosivo e pintura epoxi; - Cor: Preto; - Movimentação: Rodízios Giratórios; - Comprimento aproximado: 690mm - Largura aproximada: 215mm - Altura aproximada: 505mm - Peso líquido aproximado: 63Kg - Garantia de 01 ano; Locais de entrega: Caçador = 02 Canoinhas = 02 Criciúma = 01 Florianópolis-Continente = 01 Florianópolis = 04 Garopaba = 01 Itajaí = 01 Jaraguá do Sul = 03 Lages = 01 São Miguel do Oeste = 01 Reitoria = 06 UAB = 02 Total = 25
Declaração de Origem do Produto: Nacional

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	25	R$ 9.138,7600	R$ 228.469,0000	14/05/2014 15:29:18

Marca: NHS
Fabricante: NHS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 6kVa Características: Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais); Tecnologia online dupla conversão; Correção de fator de potência ativo e unitário para carga linear ou carga não linear; Forma de onda senoidal pura; Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Sinalização visual com LCD frontal com as informações da bateria, do inversor, do bypass, do consumo de carga, da temperatura interna e da rede elétrica; Função TRUE RMS; Bypass automático e manual; Distorção harmônica menor que 3% com carga linear; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL
Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.450.249/0001-88	BEE2B INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R$ 10.000,0000	R$ 250.000,0000	05/05/2014 08:45:54

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 6kVa
Declaração de Origem do Produto: Nacional

18.519.725/0001-56	HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R$ 10.000,0000	R$ 250.000,0000	05/05/2014 17:41:23

Marca: ATA UPS
Fabricante: ATA Sistemas de Energia
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 6kVa Características: Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais); Tecnologia online dupla conversão; Correção de fator de potência ativo e unitário para carga linear ou carga não linear; Forma de onda senoidal pura; Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Sinalização visual com LCD frontal com as informações da bateria, do inversor, do bypass, do consumo de carga, da temperatura interna e da rede elétrica; Função TRUE RMS; Bypass automático e manual; Distorção harmônica menor que 3% com carga linear; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL
Declaração de Origem do Produto: Nacional

07.218.855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY - EPP	Sim	Sim	25	R$ 12.000,0000	R$ 300.000,0000	05/05/2014 08:52:49

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 6KVA SMS
Declaração de Origem do Produto: Nacional

08.899.849/0004-01	SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	Não	Não	25	R$ 15.000,0000	R$ 375.000,0000	15/05/2014 08:47:23

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK SMS SINUS DOUBLE II 6KVA
Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.431.149/0001-04	CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R$ 20.000,0000	R$ 500.000,0000	14/05/2014 20:03:25

Marca: apc
Fabricante: apc
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 6kVa Características: Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais); Tecnologia online dupla conversão; Correção de fator de potência ativo e unitário para carga linear ou carga não linear; Forma de onda senoidal pura; Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Sinalização visual com LCD frontal com as informações da bateria, do inversor, do bypass, do consumo de carga, da temperatura interna e da rede elétrica; Função TRUE RMS; Bypass automático e manual; Distorção harmônica menor que 3% com carga linear; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL
Declaração de Origem do Produto: Nacional

15.115.966/0001-41	INOVE AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R$ 20.000,0000	R$ 500.000,0000	15/05/2014 08:43:38

Marca: SMS
Fabricante: SMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais); - Tecnologia online dupla conversão; - Correção de fator de potência ativo e unitário para carga linear ou carga não linear; - Forma de onda senoidal pura; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Sinalização visual com LCD frontal com as informações da bateria, do inversor, do - bypass, do consumo de carga, da temperatura interna e da rede elétrica; - Função TRUE RMS; - Bypass automático e manual; - Distorção harmônica menor que 3% com carga linear; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; - Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Equalização Automática da bateria a cada vez que o equipamento é ligado; - Estabilidade na frequência de saída; - Permitir utilização com grupo gerador - faixa de frequência na entrada (47Hz-63Hz); - Frequência de saída: 50/60Hz; - Chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental; - Ventilador interno controlado de acordo com o consumo de carga e da temperatura do nobreak; - Oito tomadas padrão NBR 14136; - Tensão de entrada nominal 220V; - Tensão de saída nominal 220V; - Comunicação serial padrão RS 232 ou USB; - Software de monitoração com medidas da tensão de entrada e saída, tensão das baterias, potência consumida, desligamento remoto e estado geral do nobreak; - Monitoração e armazenamento contínuo das medidas de tensão, potência e estado geral com arquivamento e visualização gráfica; - Interface SNMP; - Update de firmware; - Pot. nominal: 6000VA - Pot. contínua: 4800W - Fator de pot. Saída: 0,8 Entrada - Tensão nominal entrada: 220V - Faixa de entrada: 165V - 265V - Freq. entrada: 47Hz - 63Hz - Fase: Monofásico - Conexão de entrada: Borneira Saída - Tensão nominal saída: 220V - Fx. tensão saída inversor: 220V +-1% - Fator de crista: 3:1 - Regulação dinâmica: <=3% - Regulação estática: <=1% - Tempo de transferência: 0 - Rend. pl. carga rede: 94% (dupla conversão) - Rend. pl. carga inversor: 94% (pela bateria) Autonomia - Típica: 18 min - Meia carga: 15 min - Plena carga: 7 min - Proteção: Sobrecarga, Curto-circuito, potência mínima, temperatura, bateria mínima; Sinalização Visual - Rede normal, bateria em carga, desligamento por proteção, bateria baixa, rede alta, rede baixa, carga mínima, sobretensão, troca de bateria, temperatura; Sinalização Sonora - Desligamento por proteção, potência excessiva, bateria descarregada, temperatura; Dimensões - Gabinete: Metálico com tratamento anti-corrosivo e pintura epoxi; - Cor: Preto; - Movimentação: Rodízios Giratórios; - Comprimento aproximado: 690mm - Largura aproximada: 215mm - Altura aproximada: 505mm - Peso líquido aproximado: 65Kg - Garantia de 01 ano; Modelo: Nob.Sin.Double II uSS6000Bii 115 16bt
Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 9.138,7600	10.779.027/0001-88	15/05/2014 09:01:28:607
R$ 9.138,7600	88.330.592/0001-50	15/05/2014 09:01:28:607
R$ 9.138,0000	04.079.464/0001-96	15/05/2014 09:01:28:607
R$ 9.100,0000	05.262.518/0001-17	15/05/2014 09:01:28:607
R$ 9.000,0000	00.255.722/0001-97	15/05/2014 09:01:28:607
R$ 9.000,0000	00.743.041/0001-78	15/05/2014 09:01:28:607
R$ 9.000,0000	03.035.204/0001-56	15/05/2014 09:01:28:607
R$ 8.000,0000	39.119.656/0001-63	15/05/2014 09:01:28:607
R$ 20.000,0000	12.431.149/0001-04	15/05/2014 09:01:28:610
R$ 20.000,0000	15.115.966/0001-41	15/05/2014 09:01:28:610
R$ 15.000,0000	08.899.849/0004-01	15/05/2014 09:01:28:610
R$ 12.000,0000	07.218.855/0001-32	15/05/2014 09:01:28:610
R$ 10.000,0000	12.450.249/0001-88	15/05/2014 09:01:28:610
R$ 10.000,0000	18.519.725/0001-56	15/05/2014 09:01:28:610
R$ 9.138,7600	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:610
R$ 8.030,0000	03.035.204/0001-56	16/05/2014 10:22:10:970
R$ 7.990,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 10:22:14:813
R$ 7.500,0000	00.255.722/0001-97	16/05/2014 10:22:54:220
R$ 7.600,0000	88.330.592/0001-50	16/05/2014 10:24:55:587
R$ 7.450,0000	39.119.656/0001-63	16/05/2014 10:25:35:723
R$ 7.400,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 10:25:58:863
R$ 7.358,9400	39.119.656/0001-63	16/05/2014 10:26:02:593
R$ 7.400,0000	00.255.722/0001-97	16/05/2014 10:26:09:470
R$ 7.320,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 10:26:26:420
R$ 7.300,0000	00.255.722/0001-97	16/05/2014 10:26:39:350
R$ 7.269,3300	39.119.656/0001-63	16/05/2014 10:26:44:610
R$ 7.200,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 10:27:01:120
R$ 7.183,5100	39.119.656/0001-63	16/05/2014 10:27:05:160
R$ 6.999,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 10:27:21:250
R$ 7.150,0000	88.330.592/0001-50	16/05/2014 10:27:25:497
R$ 6.947,5200	39.119.656/0001-63	16/05/2014 10:27:25:520
R$ 9.849,0000	08.899.849/0004-01	16/05/2014 10:27:39:623
R$ 6.892,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 10:27:42:067
R$ 6.849,7700	39.119.656/0001-63	16/05/2014 10:27:45:827
R$ 7.126,0000	88.330.592/0001-50	16/05/2014 10:27:50:263
R$ 6.500,0000	00.255.722/0001-97	16/05/2014 10:27:57:857
R$ 6.475,1300	39.119.656/0001-63	16/05/2014 10:28:06:507
R$ 6.300,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 10:28:13:993
R$ 6.253,3300	39.119.656/0001-63	16/05/2014 10:28:26:947
R$ 6.199,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 10:28:38:197
R$ 6.152,5300	39.119.656/0001-63	16/05/2014 10:28:47:767
R$ 6.150,0000	05.262.518/0001-17	16/05/2014 10:29:02:177
R$ 6.102,1900	39.119.656/0001-63	16/05/2014 10:29:07:990
R$ 6.100,0000	00.255.722/0001-97	16/05/2014 10:29:13:230
R$ 6.077,2000	39.119.656/0001-63	16/05/2014 10:29:28:393
R$ 6.000,0000	00.255.722/0001-97	16/05/2014 10:29:45:267
R$ 6.030,0000	39.119.656/0001-63	16/05/2014 10:30:01:690
R$ 5.970,0000	39.119.656/0001-63	16/05/2014 10:30:23:120
R$ 6.015,0000	04.079.464/0001-96	16/05/2014 10:30:51:237

R$ 5.900,0000	00.255.722/0001-97	16/05/2014 10:31:04:617
R$ 5.950,0000	39.119.656/0001-63	16/05/2014 10:32:03:723
R$ 7.850,0000	00.743.041/0001-78	16/05/2014 10:46:31:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 10:21:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 10:21:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 10:26:47.
Encerrado	16/05/2014 10:47:57	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 08:59:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:36:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63.
Recusa	21/05/2014 14:29:34	Recusa da proposta. Fornecedor: MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63, pelo melhor lance de R$ 5.950,0000. Motivo: Equipamento não atende as características mínimas solicitadas no edital conforme mensagens do chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2014 14:33:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.079.464/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2014 16:12:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.079.464/0001-96.
Aceite	23/05/2014 10:23:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63, pelo melhor lance de R$ 5.950,0000. Motivo: Após diligências feitas com o Fabricante do produto ofertado, ficou claro o atendimento das características minimas solicitadas no edital de licitação, sendo assim revista a recusa para a proposta apresentada. Aplicabilidade margem de preferência.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.432.172/0001-46	SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	TP + PPB	9	R$ 570,0000	R$ 5.130,0000	14/05/2014 15:54:05

Marca: rd telecom
Fabricante: sultech
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK TORRE ABERTO 19" X 44U Rack estrutural, aberto, padrão 19” com 44U’s de altura útil; - Dimensões: Altura 2100mm, Largura 540mm, Profundidade 300mm (pés da base); - Os perfis laterais do rack devem ter furação lateral para passagem de cabos; - Deve ser fornecido na cor preta; - Deve suportar entrada de cabos pela parte superior ou inferior; - Deve atender as premissas da norma EIA 310E; - A base deve suportar a montagem de capas de proteção, pré-furadas para acomodação de tomadas elétricas (2P+T), redondas, para conexão de elementos ativos; - Acabamento em pintura de epóxi pó de alta resistência à riscos, protegido contra corrosão, de acordo com as condições indicadas para uso interno, pela EIA 569; - Confeccionado em aço SAE 1020; - Colunas com espessura mínima de 2mm; - Deve acompanhar guia superior e inferior e uma régua elétrica com 12 tomadas padrão NBR com 10 A; - Deve suportar a instalação de 2 guias verticais de cabos na parte frontal e 2 guias verticais de cabos na parte traseira, ou 2 guias verticais dupla face; - Garantia mínima de 12 meses. Criciuma = 01 Florianópolis = 04 Reitoria = 02 UAB = 02

00.111.511/0001-80	DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA	Não	Não	Nenhuma	9	R$ 734,0000	R$ 6.606,0000	05/05/2014 08:51:00

Marca: Furukawa
Fabricante: Furukawa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack estrutural, aberto, padrão 19 com 44U s de altura útil; - Dimensões: Altura 2100mm, Largura 540mm, Profundidade 300mm (pés da base); - Os perfis laterais do rack devem ter furação lateral para passagem de cabos; - Deve ser fornecido na cor preta; - Deve suportar entrada de cabos pela parte superior ou inferior; - Deve atender as premissas da norma EIA 310E; - A base deve suportar a montagem de capas de proteção, pré-furadas para acomodação de tomadas elétricas (2P+T), redondas, para conexão de elementos ativos; - Acabamento em pintura de epóxi pó de alta resistência à riscos, protegido contra corrosão, de acordo com as condições indicadas para uso interno, pela EIA 569; - Confeccionado em aço SAE 1020; - Colunas com espessura mínima de 2mm; - Deve acompanhar guia superior e inferior e uma régua elétrica com 12 tomadas padrão NBR com 10 A; - Deve suportar a instalação de 2 guias verticais de cabos na parte frontal e 2 guias verticais de cabos na parte traseira, ou 2 guias verticais dupla face; - Garantia mínima de 12 meses.

10.513.136/0001-59	MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTD	Sim	Sim	Nenhuma	9	R$ 734,0000	R$ 6.606,0000	13/05/2014 11:33:42

Marca: FURUKAWA
Fabricante: FURUKAWA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FURUKAWA 35150034 Rack estrutural, aberto, padrão 19” com 44U’s de altura útil;

- Dimensões: Altura 2100mm, Largura 540mm, Profundidade 300mm (pés da base); - Os perfis laterais do rack devem ter furação lateral para passagem de cabos; - Deve ser fornecido na cor preta; - Deve suportar entrada de cabos pela parte superior ou inferior; - Deve atender as premissas da norma EIA 310E; - A base deve suportar a montagem de capas de proteção, pré-furadas para acomodação de tomadas elétricas (2P+T), redondas, para conexão de elementos ativos; - Acabamento em pintura de epóxi pó de alta resistência à riscos, protegido contra corrosão, de acordo com as condições indicadas para uso interno, pela EIA 569; - Confeccionado em aço SAE 1020; - Colunas com espessura mínima de 2mm; - Deve acompanhar guia superior e inferior e uma régua elétrica com 12 tomadas padrão NBR com 10 A; - Deve suportar a instalação de 2 guias verticais de cabos na parte frontal e 2 guias verticais de cabos na parte traseira, ou 2 guias verticais dupla face; - Garantia mínima de 12 meses.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	9	R$ 734,0000	R$ 6.606,0000	14/05/2014 15:34:50

Marca: RC
Fabricante: RC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack estrutural, aberto, padrão 19 com 44U s de altura útil; - Dimensões: Altura 2100mm, Largura 540mm, Profundidade 300mm (pés da base); - Os perfis laterais do rack devem ter furação lateral para passagem de cabos; - Deve ser fornecido na cor preta; - Deve suportar entrada de cabos pela parte superior ou inferior; - Deve atender as premissas da norma EIA 310E; - A base deve suportar a montagem de capas de proteção, pré-furadas para acomodação de tomadas elétricas (2P+T), redondas, para conexão de elementos ativos; - Acabamento em pintura de epóxi pó de alta resistência à riscos, protegido contra corrosão, de acordo com as condições indicadas para uso interno, pela EIA 569; - Confeccionado em aço SAE 1020; - Colunas com espessura mínima de 2mm; - Deve acompanhar guia superior e inferior e uma régua elétrica com 12 tomadas padrão NBR com 10 A; - Deve suportar a instalação de 2 guias verticais de cabos na parte frontal e 2 guias verticais de cabos na parte traseira, ou 2 guias verticais dupla face; - Garantia mínima de 12 meses.

07.479.143/0001-77	REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME	Sim	Sim	PPB	9	R$ 734,0000	R$ 6.606,0000	15/05/2014 08:50:44

Marca: FIBRACEM
Fabricante: FIBRACEM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack estrutural, aberto, padrão 19 com 44U s de altura útil; - Dimensões: Altura 2100mm, Largura 540mm, Profundidade 300mm (pés da base); - Os perfis laterais do rack devem ter furação lateral para passagem de cabos; - Deve ser fornecido na cor preta; - Deve suportar entrada de cabos pela parte superior ou inferior; - Deve atender as premissas da norma EIA 310E; - A base deve suportar a montagem de capas de proteção, pré-furadas para acomodação de tomadas elétricas (2P+T), redondas, para conexão de elementos ativos; - Acabamento em pintura de epóxi pó de alta resistência à riscos, protegido contra corrosão, de acordo com as condições indicadas para uso interno, pela EIA 569; - Confeccionado em aço SAE 1020; - Colunas com espessura mínima de 2mm; - Deve acompanhar guia superior e inferior e uma régua elétrica com 12 tomadas padrão NBR com 10 A; - Deve suportar a instalação de 2 guias verticais de cabos na parte frontal e 2 guias verticais de cabos na parte traseira, ou 2 guias verticais dupla face; - Garantia mínima de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 734,0000	00.111.511/0001-80	15/05/2014 09:01:28:610
R$ 734,0000	10.513.136/0001-59	15/05/2014 09:01:28:610
R$ 734,0000	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:610
R$ 734,0000	07.479.143/0001-77	15/05/2014 09:01:28:610
R$ 570,0000	08.432.172/0001-46	15/05/2014 09:01:28:610
R$ 617,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 10:49:25:460
R$ 556,0000	08.432.172/0001-46	16/05/2014 10:51:20:630
R$ 672,6600	07.479.143/0001-77	16/05/2014 10:52:42:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
07.479.143/0001-77	05/06/2014 09:27:05:723	05/06/2014 09:37:05:723	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 10:46:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 10:46:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 10:51:46.
Encerrado	16/05/2014 10:56:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:00:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:20:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 15:31:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 15:53:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46.
Aceite	23/05/2014 10:15:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, pelo melhor lance de R$ 556,0000.
Recusa	05/06/2014 09:24:26	Recusa da proposta. Fornecedor: SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, pelo melhor lance de R$ 556,0000. Motivo: Não envio de amostras solicitas.
Aguardando Convocação 7174	05/06/2014 09:27:04	Aguardando convocação 7174
Volta de Fase	05/06/2014 09:27:04	Item retornou para a fase de desempate 7174.
Início do desempate	05/06/2014 09:27:05	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/06/2014 09:37:06	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 09:37:05 de 05/06/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07479143000177

Encerrado	05/06/2014 09:37:06	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 09:44:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 09:44:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 09:56:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Aceite	05/06/2014 13:36:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, pelo melhor lance de R$ 617,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.111.511/0001-80	DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA	Não	Não	Nenhuma	96	R$ 500,0000	R$ 48.000,0000	05/05/2014 08:51:00
	Marca: attic **Fabricante:** attic **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RACK DE PAREDE 6 US - 19 - 600mm de largura e profundidade de 500mm (mínimo) - Atender especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2; - Porta frontal reversível em vidro temperado, com fechadura tipo cilindro; - Confeccionado em aço SAE 1020; - Estrutura em aço 1.5 mm; - Capacidade de carga estática de 60kg; - Laterais com fecho rápido com a opção de utilização de chaves nas laterais; - Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base do rack com acabamento de proteção; - Teto com preparação para instalação de ventiladores; - Terminal de aterramento; - Deverá vir acompanhado: - Régua de tomadas 19 de 6 posições; - Um Patch Pannel 1U, com 24 portas com conectores fêmea RJ45 CAT 5e; - Um guia de cabos; - Garantia mínima de 12 meses.							
08.432.172/0001-46	SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	TP + PPB	96	R$ 500,0000	R$ 48.000,0000	14/05/2014 15:54:05
	Marca: rd telecom **Fabricante:** sultech **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RACK DE PAREDE 6 US - 19" 600mm de largura e profundidade de 500mm (mínimo) - Atender especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2; - Porta frontal reversível em vidro temperado, com fechadura tipo cilindro; - Confeccionado em aço SAE 1020; - Estrutura em aço 1.5 mm; - Capacidade de carga estática de 60kg; - Laterais com fecho rápido com a opção de utilização de chaves nas laterais; - Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base do rack com acabamento de proteção; - Teto com preparação para instalação de ventiladores; - Terminal de aterramento; - Deverá vir acompanhado: - Régua de tomadas 19" de 6 posições; - Um Patch Pannel 1U, com 24 portas com conectores fêmea RJ45 CAT 5e; - Um guia de cabos; - Garantia mínima de 12 meses. Garopaba = 30 Joinville = 50 São Miguel do Oeste = 02 Reitoria = 09 UAB = 05							
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	96	R$ 500,6500	R$ 48.062,4000	14/05/2014 15:34:50
	Marca: RC **Fabricante:** RC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RACK DE PAREDE 6 US - 19 - 600mm de largura e profundidade de 500mm (mínimo) - Atender especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2; - Porta frontal reversível em vidro temperado, com fechadura tipo cilindro; - Confeccionado em aço SAE 1020; - Estrutura em aço 1.5 mm; - Capacidade de carga estática de 60kg; - Laterais com fecho rápido com a opção de utilização de chaves nas laterais; - Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base do rack com acabamento de proteção; - Teto com preparação para instalação de ventiladores; - Terminal de aterramento; - Deverá vir acompanhado: - Régua de tomadas 19 de 6 posições; - Um Patch Pannel 1U, com 24 portas com conectores fêmea RJ45 CAT 5e; - Um guia de cabos; - Garantia mínima de 12 meses.							
07.479.143/0001-77	REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME	Sim	Sim	PPB	96	R$ 500,6500	R$ 48.062,4000	15/05/2014 08:50:44
	Marca: FIBRACEM **Fabricante:** FIBRACEM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RACK DE PAREDE 6 US - 19 - 600mm de largura e profundidade de 500mm (mínimo) - Atender especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2; - Porta frontal reversível em vidro temperado, com fechadura tipo cilindro; - Confeccionado em aço SAE 1020; - Estrutura em aço 1.5 mm; - Capacidade de carga estática de 60kg; - Laterais com fecho rápido com a opção de utilização de chaves nas laterais; - Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base do rack com acabamento de proteção; - Teto com preparação para instalação de ventiladores; - Terminal de aterramento; - Deverá vir acompanhado: - Régua de tomadas 19 de 6 posições; - Um Patch Pannel 1U, com 24 portas com conectores fêmea RJ45 CAT 5e; - Um guia de cabos; - Garantia mínima de 12 meses.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 500,6500	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:613
R$ 500,6500	07.479.143/0001-77	15/05/2014 09:01:28:613
R$ 500,0000	00.111.511/0001-80	15/05/2014 09:01:28:613
R$ 500,0000	08.432.172/0001-46	15/05/2014 09:01:28:613
R$ 499,0000	08.432.172/0001-46	16/05/2014 10:58:44:087
R$ 475,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 10:59:12:280
R$ 474,0000	07.479.143/0001-77	16/05/2014 11:00:39:643
R$ 473,0000	08.432.172/0001-46	16/05/2014 11:01:27:957

R$ 450,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 11:01:56:530
R$ 472,0000	07.479.143/0001-77	16/05/2014 11:01:59:127
R$ 436,0000	08.432.172/0001-46	16/05/2014 11:03:38:507
R$ 400,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 11:04:32:480
R$ 389,0000	08.432.172/0001-46	16/05/2014 11:04:51:620
R$ 377,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 11:05:50:410
R$ 370,0000	08.432.172/0001-46	16/05/2014 11:06:06:073
R$ 445,2800	07.479.143/0001-77	16/05/2014 11:06:36:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 10:57:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 10:58:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 11:03:10.
Encerrado	16/05/2014 11:13:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:00:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:22:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 15:31:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 15:53:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46.
Aceite	23/05/2014 10:15:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, pelo melhor lance de R$ 370,0000.
Recusa	05/06/2014 09:24:44	Recusa da proposta. Fornecedor: SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, pelo melhor lance de R$ 370,0000. Motivo: Não envio de amostras solicitas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 09:43:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 09:53:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Aceite	05/06/2014 13:36:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, pelo melhor lance de R$ 377,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.111.511/0001-80	DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA	Não	Não	Nenhuma	132	R$ 570,0000	R$ 75.240,0000	05/05/2014 08:51:00
	Marca: attic **Fabricante:** attic **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RACK DE PAREDE 9 US - 19 - 600mm de largura e profundidade de 500mm (mínimo) - Atender especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2; - Porta frontal reversível em vidro temperado, com fechadura tipo cilindro; - Confeccionado em aço SAE 1020; - Estrutura em aço 1.5 mm; - Capacidade de carga estática de 60kg; - Laterais com fecho rápido com a opção de utilização de chaves nas laterais; - Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base do rack com acabamento de proteção; - Teto com preparação para instalação de ventiladores; - Terminal de aterramento; - Deverá vir acompanhado: - Régua de tomadas 19 de 6 posições; - Um Patch Pannel 1U, com 24 portas com conectores fêmea RJ45 CAT 5e; - Um guia de cabos; - Garantia mínima de 12 meses.							
08.432.172/0001-46	SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	TP + PPB	132	R$ 570,0000	R$ 75.240,0000	14/05/2014 15:54:05
	Marca: rd telecom **Fabricante:** sultech **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RACK DE PAREDE 9 US - 19” 600mm de largura e profundidade de 500mm (mínimo) - Atender especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2; - Porta frontal reversível em vidro temperado, com fechadura tipo cilindro; - Confeccionado em aço SAE 1020; - Estrutura em aço 1.5 mm; - Capacidade de carga estática de 60kg; - Laterais com fecho rápido com a opção de utilização de chaves nas laterais; - Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base do rack com acabamento de proteção; - Teto com preparação para instalação de ventiladores; - Terminal de aterramento; - Deverá vir acompanhado: - Régua de tomadas 19” de 6 posições; - Um Patch Pannel 1U, com 24 portas com conectores fêmea RJ45 CAT 5e; - Um guia de cabos; - Garantia mínima de 12 meses. Caçador = 08 Canoinhas = 02 Florianópolis = 60 Gaspar = 02 Itajaí = 05 Joinville = 05 São José = 03 São Miguel do Oeste = 02 Reitoria = 40 UAB = 05							
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	132	R$ 573,0900	R$ 75.647,8800	14/05/2014 15:34:50
	Marca: RC							

Fabricante: RC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE PAREDE 9 US - 19 - 600mm de largura e profundidade de 500mm (mínimo) - Atender especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2; - Porta frontal reversível em vidro temperado, com fechadura tipo cilindro; - Confeccionado em aço SAE 1020; - Estrutura em aço 1.5 mm; - Capacidade de carga estática de 60kg; - Laterais com fecho rápido com a opção de utilização de chaves nas laterais; - Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base do rack com acabamento de proteção; - Teto com preparação para instalação de ventiladores; - Terminal de aterramento; - Deverá vir acompanhado: - Régua de tomadas 19 de 6 posições; - Um Patch Pannel 1U, com 24 portas com conectores fêmea RJ45 CAT 5e; - Um guia de cabos; - Garantia mínima de 12 meses.

07.479.143/0001-77	REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME	Sim	Sim	PPB	132	R$ 573,0900	R$ 75.647,8800	15/05/2014 08:50:44

Marca: FIBRACEM
Fabricante: FIBRACEM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE PAREDE 9 US - 19 - 600mm de largura e profundidade de 500mm (mínimo) - Atender especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2; - Porta frontal reversível em vidro temperado, com fechadura tipo cilindro; - Confeccionado em aço SAE 1020; - Estrutura em aço 1.5 mm; - Capacidade de carga estática de 60kg; - Laterais com fecho rápido com a opção de utilização de chaves nas laterais; - Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base do rack com acabamento de proteção; - Teto com preparação para instalação de ventiladores; - Terminal de aterramento; - Deverá vir acompanhado: - Régua de tomadas 19 de 6 posições; - Um Patch Pannel 1U, com 24 portas com conectores fêmea RJ45 CAT 5e; - Um guia de cabos; - Garantia mínima de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 573,0900	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:613
R$ 573,0900	07.479.143/0001-77	15/05/2014 09:01:28:613
R$ 570,0000	00.111.511/0001-80	15/05/2014 09:01:28:613
R$ 570,0000	08.432.172/0001-46	15/05/2014 09:01:28:613
R$ 565,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 11:21:18:050
R$ 564,0000	08.432.172/0001-46	16/05/2014 11:21:38:690
R$ 500,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 11:22:39:293
R$ 499,0000	08.432.172/0001-46	16/05/2014 11:26:33:863
R$ 490,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 11:27:08:440
R$ 488,0000	08.432.172/0001-46	16/05/2014 11:27:42:210
R$ 460,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 11:27:54:563
R$ 445,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 11:28:44:613
R$ 455,0000	08.432.172/0001-46	16/05/2014 11:28:54:740
R$ 430,0000	08.432.172/0001-46	16/05/2014 11:29:21:887
R$ 415,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 11:29:50:800
R$ 413,0000	08.432.172/0001-46	16/05/2014 11:30:33:647
R$ 405,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 11:30:48:960
R$ 401,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 11:31:35:077
R$ 403,0000	08.432.172/0001-46	16/05/2014 11:31:43:247
R$ 400,0000	08.432.172/0001-46	16/05/2014 11:32:06:927
R$ 470,0000	07.479.143/0001-77	16/05/2014 11:35:13:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 11:20:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 11:20:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 11:25:52.
Encerrado	16/05/2014 11:52:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:01:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:23:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 15:32:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 15:54:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46.
Aceite	23/05/2014 10:15:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, pelo melhor lance de R$ 400,0000.
Recusa	05/06/2014 09:25:42	Recusa da proposta. Fornecedor: SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, pelo melhor lance de R$ 400,0000. Motivo: Não envio de amostras solicitas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 09:43:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 09:49:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 09:50:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/06/2014 09:57:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Aceite	05/06/2014 13:36:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, pelo melhor lance de R$ 401,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.111.511/0001-80	DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA	Não	Não	Nenhuma	10	R$ 3.700,0000	R$ 37.000,0000	05/05/2014 08:51:00
	Marca: attic **Fabricante:** attic **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RACK SERVIDOR 24US - 19´ - Largura: 600 mm; - Altura: 24US; - Profundidade: 800 mm; - Deve atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2; - O equipamento deve ser totalmente desmontável para facilitar a montagem e o transporte (deverá ser entregue montado); - A estrutura deve ser em aço SAE 1010/1020 # 2 mm; - Deve possuir porta frontal curva em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, com perfurações hexagonais (tipo colmeia), com índice de ventilação superior a 71%, com ângulo de abertura da porta de 180¨; - Deve possuir porta traseira bipartida em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, com perfurações hexagonais (tipo colmeia), com índice de ventilação superior a 71%, com ângulo de abertura da porta de 180¨; - Ambas as portas devem possuir fechaduras escamoteáveis com sistema automático de destrave; - Deve ser fornecido com tampas laterais em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, removíveis através de fechos rápidos, com opção para colocação de fechadura; - O teto deve estar preparado para instalação de kit de ventiladores, tipo bandeja							
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	10	R$ 3.718,0800	R$ 37.180,8000	14/05/2014 15:34:50
	Marca: RC **Fabricante:** RC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RACK SERVIDOR 24US - 19´ - Largura: 600 mm; - Altura: 24US; - Profundidade: 800 mm; - Deve atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2; - O equipamento deve ser totalmente desmontável para facilitar a montagem e o transporte (deverá ser entregue montado); - A estrutura deve ser em aço SAE 1010/1020 # 2 mm; - Deve possuir porta frontal curva em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, com perfurações hexagonais (tipo colmeia), com índice de ventilação superior a 71%, com ângulo de abertura da porta de 180¨; - Deve possuir porta traseira bipartida em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, com perfurações hexagonais (tipo colmeia), com índice de ventilação superior a 71%, com ângulo de abertura da porta de 180¨; - Ambas as portas devem possuir fechaduras escamoteáveis com sistema automático de destrave; - Deve ser fornecido com tampas laterais em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, removíveis através de fechos rápidos, com opção para colocação de fechadura; - O teto deve estar preparado para instalação de kit de ventiladores, tipo bandeja; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO.							
04.441.646/0001-65	SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	15/05/2014 08:28:13
	Marca: APC **Fabricante:** APC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Rack APC com Painel Lateral 24U PN: AR3104 + 3 Patch Panel + 1 Régua de energia + 3 organizadores de cabos - Garantia: 01 Ano on site - Validade da Proposta: 100 dias - Prazo de entrega: 45 dias para produto nacional e 90 dias para produto importado - Demais especificações conforme determinações editalícias.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.700,0000	00.111.511/0001-80	15/05/2014 09:01:28:613
R$ 10.000,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 09:01:28:617
R$ 3.718,0800	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:617
R$ 3.600,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 11:39:29:980
R$ 3.514,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 11:43:01:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 11:33:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 11:33:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 11:38:40.
Encerrado	16/05/2014 11:50:06	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:01:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:43:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Aceite	22/05/2014 13:37:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, pelo melhor lance de R$ 3.514,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.111.511/0001-80	DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA	Não	Não	Nenhuma	12	R$ 4.900,0000	R$ 58.800,0000	05/05/2014 08:51:00
	Marca: attic **Fabricante:** attic **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RACK SERVIDOR 42 US - 19´ - Largura: 800 mm; - Altura: 42US; - Profundidade: 1000 mm; - Deve atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2; - O equipamento deve ser totalmente desmontável para facilitar a montagem e o transporte (deverá ser entregue montado); - A estrutura deve ser em aço SAE 1010/1020 # 2 mm; - Deve possuir porta frontal curva em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, com perfurações hexagonais (tipo colmeia), com índice de ventilação superior a 71% , com ângulo de abertura da porta de 180¨; - Deve possuir porta traseira bipartida em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, com perfurações hexagonais (tipo colmeia), com índice de ventilação superior a 71% , com ângulo de abertura da porta de 180¨; - Ambas as portas devem possuir fechaduras escamoteáveis com sistema automático de destrave; - Deve ser fornecido com tampas laterais em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, removíveis através de fechos rápidos, com opção para colocação de fechadura; - O teto deve estar preparado para instalação de kit de ventiladores, tipo bandeja							
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	12	R$ 4.971,2500	R$ 59.655,0000	14/05/2014 15:34:50
	Marca: RC **Fabricante:** RC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RACK SERVIDOR 42 US - 19´ - Largura: 800 mm; - Altura: 42US; - Profundidade: 1000 mm; - Deve atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2; - O equipamento deve ser totalmente desmontável para facilitar a montagem e o transporte (deverá ser entregue montado); - A estrutura deve ser em aço SAE 1010/1020 # 2 mm; - Deve possuir porta frontal curva em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, com perfurações hexagonais (tipo colmeia), com índice de ventilação superior a 71% , com ângulo de abertura da porta de 180¨; - Deve possuir porta traseira bipartida em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, com perfurações hexagonais (tipo colmeia), com índice de ventilação superior a 71% , com ângulo de abertura da porta de 180¨; - Ambas as portas devem possuir fechaduras escamoteáveis com sistema automático de destrave; - Deve ser fornecido com tampas laterais em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, removíveis através de fechos rápidos, com opção para colocação de fechadura; - O teto deve estar preparado para instalação de kit de ventiladores, tipo bandeja; DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO							
04.441.646/0001-65	SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	12	R$ 20.000,0000	R$ 240.000,0000	15/05/2014 08:29:32
	Marca: APC **Fabricante:** APC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Rack APC com Painel Lateral 42U PN: AR3100 + + 3 Patch Panel + 1 Régua de energia + 3 organizadores de cabos - Garantia: 01 Ano on site - Validade da Proposta: 100 dias - Prazo de entrega: 45 dias para produto nacional e 90 dias para produto importado - Demais especificações conforme determinações editalícias.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000	04.441.646/0001-65	15/05/2014 09:01:28:617
R$ 4.971,2500	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:617
R$ 4.900,0000	00.111.511/0001-80	15/05/2014 09:01:28:617
R$ 4.800,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 13:40:23:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 13:32:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 13:32:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 13:37:40.
Encerrado	16/05/2014 14:01:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:01:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:41:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Aceite	22/05/2014 13:37:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, pelo melhor lance de R$ 4.800,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.111.511/0001-80	DELTA CABLE TELE	Não	Não	Nenhuma	6	R$ 3.200,0000	R$ 19.200,0000	05/05/2014

	INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA							08:51:00

Marca: D-net
Fabricante: D-net
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETA TFT 15,6 - Mini teclado Ultra Slim; - Mouse Toutch Pad; - Braço articulado para cabos; - Acabamento epóxi; - Puxador em aço escovado; - KVM de no mínimo 8 conexões em plugues USB ou PS2, caso sejam PS2 é necessário o envio de adaptadores USB. - Garantia mínima de 12 mese

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	6	R$ 3.206,3100	R$ 19.237,8600	14/05/2014 15:34:50

Marca: RC
Fabricante: RC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETA TFT 15,6 - Mini teclado Ultra Slim; - Mouse Toutch Pad; - Braço articulado para cabos; - Acabamento epóxi; - Puxador em aço escovado; - KVM de no mínimo 8 conexões em plugues USB ou PS2, caso sejam PS2 é necessário o envio de adaptadores USB. - Garantia mínima de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.206,3100	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:617
R$ 3.200,0000	00.111.511/0001-80	15/05/2014 09:01:28:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 13:36:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 13:36:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 13:41:50.
Encerrado	16/05/2014 13:50:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:01:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:37:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Aceite	22/05/2014 13:38:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, pelo melhor lance de R$ 3.200,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.111.511/0001-80	DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA	Não	Não	Nenhuma	18	R$ 4.300,0000	R$ 77.400,0000	05/05/2014 08:51:00

Marca: Aten
Fabricante: Aten
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETA TFT 17 - Bandeja deslizante 550 mm; - Fixação de 1U/2U de altura e 19 de largura; - Monitor integrado de LCD ultra SLIM de 17 , com resolução máxima de 1280x1024; - Mini teclado integrado ultra SLIM e numérico; - Mouse touch pad integrado; - Braço articulado para cabos; - Acabamento epóxi; - Puxador de aço escovado; - Conexões VGA, HDMI e DVI (as conexões podem ser providas através de adaptadores); - Com KVM de no mínimo 8 conexões em plugues USB ou PS2, caso sejam PS2 é necessário o envio de adaptadores USB; - Garantia mínima de 12 meses.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	18	R$ 4.336,4000	R$ 78.055,2000	14/05/2014 15:34:50

Marca: RC
Fabricante: RC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETA TFT 17 - Bandeja deslizante 550 mm; - Fixação de 1U/2U de altura e 19 de largura; - Monitor integrado de LCD ultra SLIM de 17 , com resolução máxima de 1280x1024; - Mini teclado integrado ultra SLIM e numérico; - Mouse touch pad integrado; - Braço articulado para cabos; - Acabamento epóxi; - Puxador de aço escovado; - Conexões VGA, HDMI e DVI (as conexões podem ser providas através de adaptadores); - Com KVM de no mínimo 8 conexões em plugues USB ou PS2, caso sejam PS2 é necessário o envio de adaptadores USB; - Garantia mínima de 12 meses.

08.899.849/0004-01	SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	Não	Não	Nenhuma	18	R$ 10.000,0000	R$ 180.000,0000	15/05/2014 08:51:46

Marca: APC
Fabricante: APC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSOLE APC AP5777 COMPOSTO BANDEJA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 4.300,0000	00.111.511/0001-80	15/05/2014 09:01:28:617
R$ 10.000,0000	08.899.849/0004-01	15/05/2014 09:01:28:620
R$ 4.336,4000	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:620
R$ 8.000,0000	08.899.849/0004-01	16/05/2014 13:55:34:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 13:51:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 13:51:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 13:56:41.
Encerrado	16/05/2014 14:02:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:01:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:36:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Aceite	22/05/2014 13:38:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, pelo melhor lance de R$ 4.300,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.111.511/0001-80	DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA	Não	Não	Nenhuma	14	R$ 1.100,0000	R$ 15.400,0000	05/05/2014 08:51:00
	Marca: Aten **Fabricante:** Aten **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COMUTADOR KVM USB 8 portas stackable com OSD (On Screen Display): - Conexões para 8 computadores; - Inclusos conjunto de 8 cabos de 1,8 metros (USB/PS2 para teclado/mouse e DB15 p/ video); - Interface USB compatível com 1.1 ou superior; - Conectores de porta PC: 8 x VGA HDB 15-pinos (fêmea); - Porta do console (todas fêmeas): 1 x USB tipo A / PS2 mouse 6-pinos mini din, 1 x USB tipo A / PS2 keyboard 6-pinos mini din, 1 VGA HDB 15-pinos (fêmea); - Porta do Console suporta tanto interface USB como PS/2; - Sistemas operacionais compatíveis: Windows 7 / XP, Linux, Unix e Mac; - Resolução de vídeo de até 2048 x 1536; - Controle OSD (On Screen Display) para fácil gerenciamento; - Avançado modo de auto-scan ajustável para monitorar vários computadores; - Painel de LED para fácil monitoramento de estado; - Proteção por senha com auto timeout logout; - Auto detecção do número do banco quando cascateado; - Porta daisy-chain para cascatear até 16 níveis (128 computadores) a uma distância total de até 30 m; - Alerta de Beep para confirmação de chaveamento (habilita/desabilita) - Plug & play e hot-pluggable; - Montagem em Rack Padrão 19 (1U) - Adaptador de tensão externos 9 VDC, 1A; Ga							
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	14	R$ 1.182,0500	R$ 16.548,7000	14/05/2014 15:34:50
	Marca: RC **Fabricante:** RC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COMUTADOR KVM USB 8 portas stackable com OSD (On Screen Display): - Conexões para 8 computadores; - Inclusos conjunto de 8 cabos de 1,8 metros (USB/PS2 para teclado/mouse e DB15 p/ video); - Interface USB compatível com 1.1 ou superior; - Conectores de porta PC: 8 x VGA HDB 15-pinos (fêmea); - Porta do console (todas fêmeas): 1 x USB tipo A / PS2 mouse 6-pinos mini din, 1 x USB tipo A / PS2 keyboard 6-pinos mini din, 1 VGA HDB 15-pinos (fêmea); - Porta do Console suporta tanto interface USB como PS/2; - Sistemas operacionais compatíveis: Windows 7 / XP, Linux, Unix e Mac; - Resolução de vídeo de até 2048 x 1536; - Controle OSD (On Screen Display) para fácil gerenciamento; - Avançado modo de auto-scan ajustável para monitorar vários computadores; - Painel de LED para fácil monitoramento de estado; - Proteção por senha com auto timeout logout; - Auto detecção do número do banco quando cascateado; - Porta daisy-chain para cascatear até 16 níveis (128 computadores) a uma distância total de até 30 m; - Alerta de Beep para confirmação de chaveamento (habilita/desabilita) - Plug & play e hot-pluggable; - Montagem em Rack Padrão 19 (1U) - Adaptador de tensão externos 9 VDC, 1A; Ga							
08.899.849/0004-01	SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	Não	Não	Nenhuma	14	R$ 10.000,0000	R$ 140.000,0000	15/05/2014 08:51:46
	Marca: APC **Fabricante:** APC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KVM APC AP5201 COMPOSTO DE 08 CABOS							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	08.899.849/0004-01	15/05/2014 09:01:28:620
R$ 1.182,0500	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:620
R$ 1.100,0000	00.111.511/0001-80	15/05/2014 09:01:28:620
R$ 9.000,0000	08.899.849/0004-01	16/05/2014 13:59:56:723

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 13:57:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 13:57:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 14:02:54.
Encerrado	16/05/2014 14:22:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:01:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:35:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Aceite	22/05/2014 13:38:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, pelo melhor lance de R$ 1.100,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.111.511/0001-80	DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA	Não	Não	Nenhuma	12	R$ 190,0000	R$ 2.280,0000	05/05/2014 08:51:00
	Marca: D-net **Fabricante:** D-net **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONVERSOR DE MÍDIA DE MULTIMODO 10/100Mbps 2 km - Conversor de Mídia Fast Multimodo 2 Km; - Conversão do sinal óptico para o sinal elétrico em uma rede local; - Estende a distância do enlace de fibra em até 2Km; - Conector SC para fibras Multimodo; - Porta UTP RJ-45 10/100Mbps com detecção automática do tipo de cabo; - Transmissão Full e Half Duplex em todas as portas; - LEDs indicadores das principais funções; - Guia de Instalação e embalagem em Português; - Fonte de alimentação externa bivolt automática; - Padrões IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX / 100BASE-FX - Cabeamento Suportado 100BASE-T: UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100m), 100BASE-FX: Fibra Multimodo Duplex 50/125, Fibra Multimodo Duplex 62,5/125 - Portas: 1 conector SC fêmea e 1 conector RJ-45 fêmea; - Distância Máxima: 100BASE-T: 100m e 100BASE-FX: 2km - Comprimento de Onda 1310nm - Capacidade de Transmissão 148800 pps - Garantia 12 meses.							
10.513.136/0001-59	MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTD	Sim	Sim	Nenhuma	12	R$ 194,8500	R$ 2.338,2000	13/05/2014 11:31:20
	Marca: D-NET **Fabricante:** D-NET **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** D-NET DN-8800-M Conversor de Mídia Fast Multimodo 2 Km; - Conversão do sinal óptico para o sinal elétrico em uma rede local; - Estende a distância do enlace de fibra em até 2Km; - Conector SC para fibras Multimodo; - Porta UTP RJ-45 10/100Mbps com detecção automática do tipo de cabo; - Transmissão Full e Half Duplex em todas as portas; - LEDs indicadores das principais funções; - Guia de Instalação e embalagem em Português; - Fonte de alimentação externa bivolt automática; - Padrões IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX / 100BASE-FX - Cabeamento Suportado 100BASE-T: UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100m), 100BASE-FX: Fibra Multimodo Duplex 50/125, Fibra Multimodo Duplex 62,5/125 - Portas: 1 conector SC fêmea e 1 conector RJ-45 fêmea; - Distância Máxima: 100BASE-T: 100m e 100BASE-FX: 2km - Comprimento de Onda 1310nm - Capacidade de Transmissão 148800 pps - Garantia 12 meses.							
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	12	R$ 194,8500	R$ 2.338,2000	14/05/2014 15:34:50
	Marca: RC **Fabricante:** RC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONVERSOR DE MÍDIA DE MULTIMODO 10/100Mbps 2 km - Conversor de Mídia Fast Multimodo 2 Km; - Conversão do sinal óptico para o sinal elétrico em uma rede local; - Estende a distância do enlace de fibra em até 2Km; - Conector SC para fibras Multimodo; - Porta UTP RJ-45 10/100Mbps com detecção automática do tipo de cabo; - Transmissão Full e Half Duplex em todas as portas; - LEDs indicadores das principais funções; - Guia de Instalação e embalagem em Português; - Fonte de alimentação externa bivolt automática; - Padrões IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX / 100BASE-FX - Cabeamento Suportado 100BASE-T: UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100m), 100BASE-FX: Fibra Multimodo Duplex 50/125, Fibra Multimodo Duplex 62,5/125 - Portas: 1 conector SC fêmea e 1 conector RJ-45 fêmea; - Distância Máxima: 100BASE-T: 100m e 100BASE-FX: 2km - Comprimento de Onda 1310nm - Capacidade de Transmissão 148800 pps - Garantia 12 meses.							
10.985.569/0001-07	BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	Sim	Sim	Nenhuma	12	R$ 354,0000	R$ 4.248,0000	13/05/2014 19:23:35
	Marca: Intelbrás **Fabricante:** Intelbrás **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** - Conversor de Mídia Fast Multimodo 2 Km; - Conversão do sinal óptico para o sinal elétrico em uma rede local; - Estende a distância do enlace de fibra em até 2Km; - Conector SC para fibras Multimodo; - Porta UTP RJ-45 10/100Mbps com detecção automática do tipo de cabo; - Transmissão Full e Half Duplex em todas as portas; - LEDs indicadores das principais funções; - Guia de Instalação e embalagem em Português; - Fonte de alimentação externa bivolt automática; - Padrões IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX / 100BASE-FX - Cabeamento Suportado 100BASE-T: UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100m), 100BASE-FX: Fibra Multimodo Duplex 50/125, Fibra Multimodo Duplex 62,5/125 - Portas: 1 conector SC fêmea e 1 conector RJ-45 fêmea; - Distância Máxima: 100BASE-T: 100m e 100BASE-FX: 2km - Comprimento de Onda 1310nm - Capacidade de Transmissão 148800 pps - Garantia 12 meses. Caçador = 04 Gaspar = 02 Joinville = 04 São Miguel do Oeste = 02							
06.201.994/0001-90	ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	12	R$ 584,5500	R$ 7.014,6000	14/05/2014 08:43:00
	Marca: ACE CORP **Fabricante:** ACE CORP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONVERSOR DE MÍDIA DE MULTIMODO 10/100Mbps 2 km - Conversor de Mídia Fast Multimodo 2 Km; - Conversão do sinal óptico para o sinal elétrico em uma rede local; - Estende a distância do enlace de fibra em até 2Km; - Conector SC para fibras Multimodo; - Porta UTP RJ-45 10/100Mbps com detecção automática do tipo de cabo; - Transmissão Full e Half Duplex em todas as portas; - LEDs indicadores das principais funções; - Guia de Instalação e embalagem em Português; - Fonte de alimentação externa bivolt automática; - Padrões IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u							

100BASE-TX / 100BASE-FX - Cabeamento Suportado 100BASE-T: UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100m), 100BASE-FX: Fibra Multimodo Duplex 50/125, Fibra Multimodo Duplex 62,5/125 - Portas: 1 conector SC fêmea e 1 conector RJ-45 fêmea; - Distância Máxima: 100BASE-T: 100m e 100BASE-FX: 2km - Comprimento de Onda 1310nm - Capacidade de Transmissão 148800 pps - Garantia 12 meses.

08.938.116/0001-88	ECO COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	12	R$ 1.000,0000	R$ 12.000,0000	08/05/2014 17:16:32

Marca: 3one
Fabricante: Pier Telecom
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor de Mídia MM 10/100 Mb - 2Km modelo 1100

16.530.054/0001-07	UAI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	12	R$ 1.347,0000	R$ 16.164,0000	14/05/2014 17:26:23

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONVERSOR DE MIDIA RJ-45 P/ FIBRA OTICA 2 KM INTELBRAS - KFM 112

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 09:01:28:620
R$ 584,5500	06.201.994/0001-90	15/05/2014 09:01:28:620
R$ 354,0000	10.985.569/0001-07	15/05/2014 09:01:28:620
R$ 194,8500	10.513.136/0001-59	15/05/2014 09:01:28:620
R$ 194,8500	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:620
R$ 190,0000	00.111.511/0001-80	15/05/2014 09:01:28:620
R$ 1.347,0000	16.530.054/0001-07	15/05/2014 09:01:28:623
R$ 189,0000	06.201.994/0001-90	16/05/2014 14:11:18:690
R$ 180,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 14:12:35:587
R$ 179,9900	06.201.994/0001-90	16/05/2014 14:14:03:850
R$ 175,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 14:15:39:823
R$ 174,9900	06.201.994/0001-90	16/05/2014 14:16:32:487
R$ 165,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 14:17:01:290
R$ 163,2000	06.201.994/0001-90	16/05/2014 14:18:13:727
R$ 155,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 14:19:22:637
R$ 154,9000	06.201.994/0001-90	16/05/2014 14:19:30:740
R$ 146,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 14:20:38:830
R$ 145,8000	06.201.994/0001-90	16/05/2014 14:21:34:277
R$ 140,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 14:22:36:240
R$ 133,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 14:25:32:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 14:09:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 14:10:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 14:15:02.
Encerrado	16/05/2014 14:35:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:01:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:29:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80.
Aceite	22/05/2014 13:38:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, pelo melhor lance de R$ 133,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.111.511/0001-80	DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA	Não	Não	Nenhuma	58	R$ 260,0000	R$ 15.080,0000	05/05/2014 08:51:00

Marca: D-net
Fabricante: D-net
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONVERSOR DE MÍDIA DE MULTIMODO Gigabit 500 m - Padrões e Protocolos: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x - Função básica: Controle de Fluxo Full Duplex (IEEE 802.3x) - Estende a distância da fibra em até 550 metros utilizando fibra 50/125 micrometros; - Estende a distância da fibra em até 220 metros utilizando fibra 62.5/125 micrometros; - Portas: 1 conector SC fêmea , 1 conector RJ45 fêmea (Auto MDI/MDIX) ; - Comprimento de Onda: 850nm; - Cabeamento suportado: 1000BASE-T: UTP categoria do cabo 5e (máximo 100 m) e 1000BASE-FX: fibra Multimodo Duplex 50/125, fibra Multimodo Duplex 62,5/125 - Garantia 12 meses.

05.950.933/0001-63	REDECOM	Não	Não	Nenhuma	58	R$ 263,6300	R$ 15.290,5400	14/05/2014

	EMPREENDIMENTOS LTDA							15:34:50
	Marca: RC **Fabricante:** RC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONVERSOR DE MÍDIA DE MULTIMODO Gigabit 500 m - Padrões e Protocolos: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x - Função básica: Controle de Fluxo Full Duplex (IEEE 802.3x) - Estende a distância da fibra em até 550 metros utilizando fibra 50/125 micrometros; - Estende a distância da fibra em até 220 metros utilizando fibra 62.5/125 micrometros; - Portas: 1 conector SC fêmea , 1 conector RJ45 fêmea (Auto MDI/MDIX) ; - Comprimento de Onda: 850nm; - Cabeamento suportado: 1000BASE-T: UTP categoria do cabo 5e (máximo 100 m) e 1000BASE-FX: fibra Multimodo Duplex 50/125, fibra Multimodo Duplex 62,5/125 - Garantia 12 meses.							
06.201.994/0001-90	ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	58	R$ 790,8900	R$ 45.871,6200	14/05/2014 08:43:00
	Marca: ACE CORP **Fabricante:** ACE CORP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONVERSOR DE MÍDIA DE MULTIMODO Gigabit 500 m - Padrões e Protocolos: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x - Função básica: Controle de Fluxo Full Duplex (IEEE 802.3x) - Estende a distância da fibra em até 550 metros utilizando fibra 50/125 micrometros; - Estende a distância da fibra em até 220 metros utilizando fibra 62.5/125 micrometros; - Portas: 1 conector SC fêmea , 1 conector RJ45 fêmea (Auto MDI/MDIX) ; - Comprimento de Onda: 850nm; - Cabeamento suportado: 1000BASE-T: UTP categoria do cabo 5e (máximo 100 m) e 1000BASE-FX: fibra Multimodo Duplex 50/125, fibra Multimodo Duplex 62,5/125 - Garantia 12 meses.							
08.938.116/0001-88	ECO COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	58	R$ 1.000,0000	R$ 58.000,0000	08/05/2014 17:14:35
	Marca: 3one **Fabricante:** Pier Telecom **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conversor de Mídia 10/100/1000 Mb MM SC 550m modelo 3012							
16.530.054/0001-07	UAI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	TP	58	R$ 1.316,0000	R$ 76.328,0000	14/05/2014 17:26:23
	Marca: TPLINK **Fabricante:** TPLINK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONVERSOR DE MIDIA RJ-45 P/ FIBRA OTICA TP-LINK MC200CM							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.316,0000	16.530.054/0001-07	15/05/2014 09:01:28:623
R$ 1.000,0000	08.938.116/0001-88	15/05/2014 09:01:28:623
R$ 790,8900	06.201.994/0001-90	15/05/2014 09:01:28:623
R$ 263,6300	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:623
R$ 260,0000	00.111.511/0001-80	15/05/2014 09:01:28:623
R$ 259,9900	06.201.994/0001-90	16/05/2014 14:33:46:923
R$ 250,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 14:38:35:683
R$ 249,9900	06.201.994/0001-90	16/05/2014 14:39:43:167
R$ 240,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 14:40:24:860
R$ 239,9900	06.201.994/0001-90	16/05/2014 14:40:53:487
R$ 230,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 14:41:43:887
R$ 229,9000	06.201.994/0001-90	16/05/2014 14:41:54:273
R$ 220,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 14:43:10:163
R$ 219,9500	06.201.994/0001-90	16/05/2014 14:43:31:330
R$ 219,9300	06.201.994/0001-90	16/05/2014 14:44:22:907
R$ 218,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 14:44:43:547
R$ 217,9500	06.201.994/0001-90	16/05/2014 14:45:01:733
R$ 217,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 14:46:02:310
R$ 216,0000	06.201.994/0001-90	16/05/2014 14:46:11:190
R$ 215,0000	00.111.511/0001-80	16/05/2014 14:47:14:723
R$ 214,9900	06.201.994/0001-90	16/05/2014 14:47:23:823

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 14:33:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 14:33:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 14:38:16.
Encerrado	16/05/2014 14:58:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:02:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.201.994/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 10:20:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.201.994/0001-90.
Aceite	22/05/2014 13:46:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.201.994/0001-90, pelo melhor lance de R$ 214,9900.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.201.994/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - FRAGMENTADORA PAPEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.038.098/0001-52	RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	6	R$ 4.150,0000	R$ 24.900,0000	09/05/2014 09:48:08
	Marca: HSM SECURIO B-24 **Fabricante:** HSM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FRAGMENTADORA DE PAPEIS com Cesto com capacidade mínima de 30 litros, com mecanismo de retirada de fragmentos sem necessidade de desmontagem da máquina; Abertura de inserção de papéis (boca de inserção) mínima de 230 mm; Número de folhas simultaneamente colocadas suportadas, no mínimo: 15 (A4 / 75g/m2); Pentes internos e engrenagens metálicos ou mistas; Motor por indução magnética; Nível de ruído menor ou igual a 65 decibéis atendendo à Lei Federal 6614/77 em conjunto com a Norma NBR 10152 e NB 95 que estabelecem o máximo de 65 decibéis (65 dBA) como nível de conforto acústico para locais de trabalho que requerem concentração; Sensor de detecção automática de papel; Reverso automático; Alimentação: 220V monofásico; Potência mínima: 450 watts; Atendimento a norma DIN 66399: partículas com tamanho máximo de 4x40 mm. Deve acompanhar manual de utilização em português; Fragmenta cd´s, disquetes, cartões de crédito, clipes, grampos, e papéis; Garantia mínima: 1 ano.							
09.015.414/0001-69	EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA -	Sim	Sim	Nenhuma	6	R$ 4.300,0000	R$ 25.800,0000	12/05/2014 10:56:28
	Marca: Security RS 215 S **Fabricante:** Security **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Cesto com capacidade mínima de 30 litros, com mecanismo de retirada de fragmentos sem necessidade de desmontagem da máquina; Abertura de inserção de papéis (boca de inserção) mínima de 230 mm; Número de folhas simultaneamente colocadas suportadas, no mínimo: 15 (A4 / 75g/m2); Pentes internos e engrenagens metálicos ou mistas; Motor por indução magnética; Nível de ruído menor ou igual a 65 decibéis atendendo à Lei Federal 6614/77 em conjunto com a Norma NBR 10152 e NB 95 que estabelecem o máximo de 65 decibéis (65 dBA) como nível de conforto acústico para locais de trabalho que requerem concentração; Sensor de detecção automática de papel; Reverso automático; Alimentação: 220V monofásico; Potência mínima: 450 watts; Atendimento a norma DIN 66399: partículas com tamanho máximo de 4x40 mm. Deve acompanhar manual de utilização em português; Fragmenta cd´s, disquetes, cartões de crédito, clipes, grampos, e papéis; Garantia mínima: 1 ano.							
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	6	R$ 4.304,6700	R$ 25.828,0200	14/05/2014 15:36:38
	Marca: RC **Fabricante:** RC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cesto com capacidade mínima de 30 litros, com mecanismo de retirada de fragmentos sem necessidade de desmontagem da máquina; Abertura de inserção de papéis (boca de inserção) mínima de 230 mm; Número de folhas simultaneamente colocadas suportadas, no mínimo: 15 (A4 / 75g/m2); Pentes internos e engrenagens metálicos ou mistas; Motor por indução magnética; Nível de ruído menor ou igual a 65 decibéis atendendo à Lei Federal 6614/77 em conjunto com a Norma NBR 10152 e NB 95 que estabelecem o máximo de 65 decibéis (65 dBA) como nível de conforto acústico para locais de trabalho que requerem concentração; Sensor de detecção automática de papel; Reverso automático; Alimentação: 220V monofásico; Potência mínima: 450 watts; Atendimento a norma DIN 66399: partículas com tamanho máximo de 4x40 mm. Deve acompanhar manual de utilização em português; Fragmenta cd´s, disquetes, cartões de crédito, clipes, grampos, e papéis; Garantia mínima: 1 ano.							
12.353.625/0001-16	FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	6	R$ 6.478,0000	R$ 38.868,0000	09/05/2014 14:13:13
	Marca: KOBRA 260 TS C4 **Fabricante:** ELCOMAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** – Cesto com capacidade mínima de 30 litros, com mecanismo de retirada de fragmentos sem necessidade de desmontagem da máquina; – Abertura de inserção de papéis (boca de inserção) mínima de 230 mm;– Número de folhas simultaneamente colocadas suportadas, no mínimo: 15 (A4 / 75g/m2);– Pentes internos e engrenagens metálicos ou mistas;– Motor por indução magnética;– Nível de ruído menor ou igual a 65 decibéis atendendo à Lei Federal 6614/77 em conjunto com a Norma NBR 10152 e NB 95 que estabelecem o máximo de 65 decibéis (65 dBA) como nível de conforto acústico para locais de trabalho que requerem concentração;– Sensor de detecção automática de papel;– Reverso automático;– Alimentação: 220V monofásico;– Potência mínima: 450 watts;– Atendimento a norma DIN 66399: partículas com tamanho máximo de 4x40 mm.– Deve acompanhar manual de utilização em português;– Fragmenta cd´s, disquetes, cartões de crédito, clipes, grampos, e papéis;– Garantia mínima: 1 ano.							
12.450.249/0001-88	BEE2B INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	05/05/2014 08:47:01
	Marca: Menno **Fabricante:** Menno **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fragmentadora de papel							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.304,6700	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:623
R$ 4.300,0000	09.015.414/0001-69	15/05/2014 09:01:28:623
R$ 4.150,0000	06.038.098/0001-52	15/05/2014 09:01:28:623
R$ 10.000,0000	12.450.249/0001-88	15/05/2014 09:01:28:627
R$ 6.478,0000	12.353.625/0001-16	15/05/2014 09:01:28:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 15:11:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 15:11:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 15:16:58.

Encerrado	16/05/2014 15:29:29	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:02:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.038.098/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:06:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.038.098/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 15:26:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.038.098/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 15:30:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.038.098/0001-52.
Aceite	23/05/2014 10:13:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.038.098/0001-52, pelo melhor lance de R$ 4.150,0000.
Habilitado	11/06/2014 11:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.038.098/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	16	R$ 3.356,0400	R$ 53.696,6400	14/05/2014 15:36:38

Marca: RC
Fabricante: RC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PDU Unidade de Distribuição de Energia- PDU gerenciável (SNMP) com porta RJ45 para uso em Rack 19 - 42 US; Corrente máxima de entrada: 32 Amperes Tensão de entrada: 220V; Tensão de saída: 110V; Frequência: 60 Hz; Potência mínima: 7 kVA Número de tomadas disponíveis (saída PDU): 16, no mínimo; Cabo de alimentação: 3 metros, no mínimo; - Tipo de plugs Plug Steck 32 Amperes (fase + terra + neutro) - IEC 309 32A 2P+E - Formato Core com 1 U de altura + barras (réguas) de extensão OU Régua de tomada a ser instalada na lateral do rack. Respeitar a altura máxima de 2Us para PDU core e 42 Us para PDU régua. - Funcionalidades Gestão de rede (web, SNMP, Telnet); Gerenciamento das tomadas de saída; Alarmes; Display de monitoramento de corrente; LEDs indicadores de carga; Atualização remota;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.356,0400	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 15:22:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 15:23:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 15:28:06.
Encerrado	16/05/2014 15:29:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:02:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.933/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 11:15:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.933/0001-63.
Recusa	19/05/2014 13:42:28	Recusa da proposta. Fornecedor: REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 3.356,0400. Motivo: Não envio de documentos para aceitação conforme solicitado no chat.
Cancelado na aceitação	19/05/2014 13:44:18	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não existência de propostas válidas. Item com participação de apenas uma empresa a qual não envio os documentos solicitados pelo pregoeiro para aceitação do mesmo.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - EQUIPAMENTO GRÁFICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.325.400/0001-77	CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Não	Não	TP	50	R$ 2.730,0000	R$ 136.500,0000	14/05/2014 10:57:56

Marca: Luidia
Fabricante: Luidia
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para Lousa Digital - sistema de captura de sinal. Modelo eBEAM. Marca: Luidia. Sistema de captura de sinal para uso ou não com Lousa interativa, com acionamento por toque da caneta interativa que permita utilização das funcionalidades do mouse; - Caneta tipo sem fios, com botão para clique direito e esquerdo sem emulação de software, bem como acionamento por toque da ponta da caneta, em qualquer superfície; - O sistema de captura de sinal deve se dar através da utilização de ondas sonoras; - O sistema deve ser independente de utilização de quadro podendo ser utilizado em qualquer superfície ou parede, e deve ser acompanhado de suporte de fixação próprio para quadros (suporte cantoneira); - A área a ser digitalizada deve ser de até 110” com resolução de 9600x9600 e precisão do sensor inferior a 1mm; - Captação de nº mínimo 300 pontos por segundo e sistema integrado de suavização de escrita; - A comunicação com o computador deverá se dar por cabo USB e a distancia mínima do sensor deve ser de 7 metros permitindo

a utilização de cabo extensor para 9 metros; - O software da lousa deverá conter módulo interativo que deverá oferecer as funcionalidades: – escrita sobre qualquer tela de qualquer programa; – ferramenta de navegação por slide; – integração facilitada com o sistema operacional; – teclado virtual próprio; – possibilidade de inserir imagens, formas, fundos e outros objetos, bem como realizar anotações sobre os mesmos e exportar as anotações nos formatos JPG, GIF, PNG, BMP e HTML; – possibilidade de gravação de aulas (voz do professor e tela do computador em formato .AVI) formato de vídeo; – funcionalidade de destaque de tela (foco e sombra); – acesso ao teclado virtual permitindo a escrita sem necessidade do teclado; – ferramenta relógio para marcação e ensino das horas; – acesso facilitado a biblioteca de arquivos do computador; - O sistema deve oferecer módulo de atualização automática que consulte a internet e se houver nova versão a instale automaticamente; - Manual em português eletrônico para consultas diretamente da lousa com imagens ilustrativas e descrição completa de todas as funcionalidades e CD de instalação completa de todos os componentes necessários para funcionamento do sistema. - Garantia: 12 meses. Validade da proposta: 100 dias a contar da data de abertura do Pregão. Prazo de entrega: 45 dias.

05.950.933/0001-63	REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	50	R$ 2.730,3300	R$ 136.516,5000	14/05/2014 15:36:38

Marca: RC
Fabricante: RC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para Lousa Digital - sistema de captura de sinal - Sistema de captura de sinal para uso ou não com Lousa interativa, com acionamento por toque da caneta interativa que permita utilização das funcionalidades do mouse; - Caneta tipo sem fios, com botão para clique direito e esquerdo sem emulação de software, bem como acionamento por toque da ponta da caneta, em qualquer superfície; - O sistema de captura de sinal deve se dar através da utilização de ondas sonoras; - O sistema deve ser independente de utilização de quadro podendo ser utilizado em qualquer superfície ou parede, e deve ser acompanhado de suporte de fixação próprio para quadros (suporte cantoneira); - A área a ser digitalizada deve ser de até 110 com resolução de 9600x9600 e precisão do sensor inferior a 1mm; - Captação de nº mínimo 300 pontos por segundo e sistema integrado de suavização de escrita; - A comunicação com o computador deverá se dar por cabo USB e a distancia mínima do sensor deve ser de 7 metros permitindo a utilização de cabo extensor para 9 metros; AS DEMAIS DESCRIÇÕES DESTE ITEM PODEM SER VISUALIZADAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO.

19.729.347/0001-06	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	50	R$ 2.730,3300	R$ 136.516,5000	14/05/2014 20:00:42

Marca: SCOLA
Fabricante: CHANGCHUN JIDA SCOLA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para Lousa Digital com as seguintes características mínimas: - sistema de captura de sinal, Sistema de captura de sinal para uso ou não com Lousa interativa, com acionamento por toque da caneta interativa que permite utilização das funcionalidades do mouse; - Caneta tipo sem fios, com botão para clique direito e esquerdo sem emulação de software, bem como acionamento por toque da ponta da caneta, em qualquer superfície; - O sistema de captura de sinal deve se dar através da utilização de ondas sonoras; - O sistema deve ser independente de utilização de quadro podendo ser utilizado em qualquer superfície ou parede, e deve ser acompanhado de suporte de fixação próprio para quadros (suporte cantoneira); - A área a ser digitalizada deve ser de até 110" com resolução de 9600x9600 e precisão do sensor inferior a 1mm; - Captação de nº mínimo 300 pontos por segundo e sistema integrado de suavização de escrita; - A comunicação com o computador deverá se dar por cabo USB e a distancia mínima do sensor deve ser de 7 metros permitindo a utilização de cabo extensor para 9 metros; - O software da lousa deverá conter módulo interativo que deverá oferecer as funcionalidades: – escrita sobre qualquer tela de qualquer programa; – ferramenta de navegação por slide; – integração facilitada com o sistema operacional; – teclado virtual próprio; – possibilidade de inserir imagens, formas, fundos e outros objetos, bem como realizar anotações sobre os mesmos e exportar as anotações nos formatos JPG, GIF, PNG, BMP e HTML; – possibilidade de gravação de aulas (voz do professor e tela do computador em formato .AVI) formato de vídeo; – funcionalidade de destaque de tela (foco e sombra); – acesso ao teclado virtual permitindo a escrita sem necessidade do teclado; – ferramenta relógio para marcação e ensino das horas; – acesso facilitado a biblioteca de arquivos do computador; - O sistema deve oferecer módulo de atualização automática que consulte a internet e se houver nova versão a instale automaticamente; marca: Scola, modelo: Boyi II Versão Projection S3 USB, fabricante: Changchun Jida Scola, - Manual em português eletrônico para consultas diretamente da lousa com imagens ilustrativas e descrição completa de todas as funcionalidades e CD de instalação completa de todos os componentes necessários para funcionamento do sistema. - Garantia: 12 meses.

07.251.651/0001-01	MIRIAM MOREIRA FABRIS DE OLIVEIRA ELETRONICOS - ME	Sim	Sim	Nenhuma	50	R$ 3.000,0000	R$ 150.000,0000	07/05/2014 15:38:58

Marca: HITACHI
Fabricante: HITACHI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para Lousa Digital - sistema de captura de sinal Sistema de captura de sinal para uso ou não com Lousa interativa, com acionamento por toque da caneta interativa que permita utilização das funcionalidades do mouse; - Caneta tipo sem fios, com botão para clique direito e esquerdo sem emulação de software, bem como acionamento por toque da ponta da caneta, em qualquer superfície; - O sistema de captura de sinal deve se dar através da utilização de ondas sonoras; - O sistema deve ser independente de utilização de quadro podendo ser utilizado em qualquer superfície ou parede, e deve ser acompanhado de suporte de fixação próprio para quadros (suporte cantoneira); - A área a ser digitalizada deve ser de até 110" com resolução de 9600x9600 e precisão do sensor inferior a 1mm; - Captação de nº mínimo 300 pontos por segundo e sistema integrado de suavização de escrita; - A comunicação com o computador deverá se dar por cabo USB e a distancia mínima do sensor deve ser de 7 metros permitindo a utilização de cabo extensor para 9 metros; - O software da lousa deverá conter módulo interativo que deverá oferecer as funcionalidades: – escrita sobre qualquer tela de qualquer programa; – ferramenta de navegação por slide; – integração facilitada com o sistema operacional; – teclado virtual próprio; – possibilidade de inserir imagens, formas, fundos e outros objetos, bem como realizar anotações sobre os mesmos e exportar as anotações nos formatos JPG, GIF, PNG, BMP e HTML; – possibilidade de gravação de aulas (voz do professor e tela do computador em formato .AVI) formato de vídeo; – funcionalidade de destaque de tela (foco e sombra); – acesso ao teclado virtual permitindo a escrita sem necessidade do teclado; – ferramenta relógio para marcação e ensino das horas; – acesso facilitado a biblioteca de arquivos do computador; - O sistema deve oferecer módulo de atualização automática que consulte a internet e se houver nova versão a instale automaticamente; - Manual em português eletrônico para consultas diretamente da lousa com imagens ilustrativas e descrição completa de todas as funcionalidades e CD de instalação completa de todos os componentes necessários para funcionamento do sistema. - Garantia: 3 ANOS MANUAL EM PORTUGUES MODELO STARBOARD EZ PEN

04.739.836/0001-63	FERRARI COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	50	R$ 10.000,0000	R$ 500.000,0000	05/05/2014 10:08:38

Marca: LOUSA EDGE USB
Fabricante: LOUSA EDGE USB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2. Especificações Técnicas eBeam Edge USB 4. Hardware 6. Receptor portátil com sistema de virtualização baseado na tecnologia de infravermelho e ultra-som. 8. Pode ser fixada em qualquer quadro branco, lousa ou superfície lisa e rígida. 10. Área de ativação 123" polegadas(diagonal) 1,50m alt x 2,70m comp 12. Botão para calibração no corpo do receptor. 14. Conexão USB Padrão 16. Conexão Wireless (opcional) 18. Funciona com qualquer projetor multimídia. 20. Caneta interativa digital com 3 botões (clique botão esquerdo,direito e acesso ao menu de 22. ferramentas) alimentação com pilha AAA. 24. Cabo USB de 4,5 m. 26. Compativel com sistema operacional Windows 2000, XP, Vista,7, Apple MAC OS X 10.4 28. Precisão posicional +/- 1.5mm 30. Firmware do receptor atualizável 32. Peso 453g 34. Dimensões do receptor: 200mm x 41mm x 10,5mm (comp x larg x prof) 36. Permite fixação em qualquer borda do quadro 38. Suporte para fixação em superfície não magnética. 40. Sistema de fixação em superfície magnética integrado no receptor. 42. Software 44. Sistema de calibração de superfície interativa de 09 (nove) pontos. Softwares de controle 46. composto de ferramenta de interatividade configurável (tamanho e transparência) que permite, 48. no mínimo, as seguintes seleções: entra caneta, entra borracha, marca texto; permite também 50. a anotação sobreposta à qualquer programa instalado no microcomputador; capacidade de 52. reconhecimento de escrita manual em letra de forma ou manuscrita, em qualquer software 54. instalado no microcomputador, que possua um campo de texto editável; permite a mudança de 56. cores e espessuras sem a necessidade da troca da caneta; permite salvar as telas, no mínimo, 58. nos seguintes formatos: HTML, PDF, JPEG, BMP, TIF, EMF, PPT e PPS; permite mover, alterar 60. tamanho ou rotacionar objetos; permite navegação baseada

em gestos; provê recurso de 62. escurecimento parcial da tela, visando mostrar gradualmente o conteúdo a ser visualizado; 64. permite a importação de arquivos em formato PPS/PPT, XLS e DOC, com imagens de fundo; 66. sustenta uma conferência para, no mínimo, 25 conexões simultâneas via internet e 10 pontos 68. via rede local; recurso para criar uma área centralizada de atalhos para os programas e arquivos 70. mais utilizados com possibilidade de customizar estes atalhos a qualquer momento com até 25 72. objetos no mesmo local, com possibilidade de uso personalizado se houver diversos usuários 74. num mesmo computador, deverá permitir a acessibilidade à paleta de ferramentas interativas 76. em qualquer posição da tela de projeção, através de um clique de mouse. Todo o pacote de 78. software possui versão compatível com a língua portuguesa e compatibilidade com sistemas 80. operacionais Microsoft Windows, Linux e MacOS; Produto deve possuir as seguintes certificações 82. INDÚSTRIA: Avenida Rui Barbosa, 2980 CEP 83055-320 – São José dos Pinhais – PR 86. de Certificações de segurança e qualidade: ISO 9001, RoHS, IEC 60950.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	04.739.836/0001-63	15/05/2014 09:01:28:627
R$ 3.000,0000	07.251.651/0001-01	15/05/2014 09:01:28:627
R$ 2.730,3300	05.950.933/0001-63	15/05/2014 09:01:28:627
R$ 2.730,3300	19.729.347/0001-06	15/05/2014 09:01:28:627
R$ 2.730,0000	00.325.400/0001-77	15/05/2014 09:01:28:627
R$ 2.593,5000	00.325.400/0001-77	16/05/2014 15:27:54:377
R$ 2.593,0000	04.739.836/0001-63	16/05/2014 15:29:23:740
R$ 2.463,0000	00.325.400/0001-77	16/05/2014 15:29:44:403
R$ 2.462,0000	04.739.836/0001-63	16/05/2014 15:30:12:213
R$ 2.338,0000	00.325.400/0001-77	16/05/2014 15:30:25:763
R$ 2.730,3200	19.729.347/0001-06	16/05/2014 15:30:30:977
R$ 2.337,0000	04.739.836/0001-63	16/05/2014 15:30:49:587
R$ 2.220,0000	00.325.400/0001-77	16/05/2014 15:31:22:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/05/2014 15:23:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/05/2014 15:23:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/05/2014 15:28:27.
Encerrado	16/05/2014 15:36:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:02:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 00.325.400/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2014 09:57:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 00.325.400/0001-77.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 15:39:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 00.325.400/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2014 16:16:41	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 00.325.400/0001-77.
Recusa	23/05/2014 10:06:37	Recusa da proposta. Fornecedor: CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 00.325.400/0001-77, pelo melhor lance de R$ 2.220,0000. Motivo: Equipamento ofertado modelo Luidia - Ebeam Classic System 03, conforme documento enviado pelo Licitante não atende as características minimas solicitas no edital conforme mensagens do chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2014 10:08:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERRARI COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.739.836/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2014 13:07:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FERRARI COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.739.836/0001-63.
Recusa	26/05/2014 09:02:58	Recusa da proposta. Fornecedor: FERRARI COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.739.836/0001-63, pelo melhor lance de R$ 2.337,0000. Motivo: Não envio de documentos solicitados para aceitação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/05/2014 09:04:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.729.347/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/05/2014 13:03:53	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.729.347/0001-06.
Recusa	26/05/2014 13:32:44	Recusa da proposta. Fornecedor: HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.729.347/0001-06, pelo melhor lance de R$ 2.730,3200. Motivo: Não envio de documentos solicitados no chat.
Abertura do		

prazo de Convocação - Anexo	26/05/2014 13:35:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.933/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/05/2014 15:43:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.933/0001-63.
Recusa	27/05/2014 13:32:46	Recusa da proposta. Fornecedor: REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 2.730,3300. Motivo: Não envio de documentos solicitados para aceitação do item, conforme mensagens postadas no chat.
Recusa	27/05/2014 13:49:08	Recusa da proposta. Fornecedor: MIRIAM MOREIRA FABRIS DE OLIVEIRA ELETRONICOS - ME, CNPJ/CPF: 07.251.651/0001-01, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000. Motivo: Não respondeu a solicitação de negociação de valores no chat.
Cancelado na aceitação	27/05/2014 13:49:37	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não existência de propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	15/05/2014 09:01:39	Sr. licitantes bom dia.
Pregoeiro	15/05/2014 09:01:51	Estamos dando início à sessão do Pregão Eletrônico 32/2014.
Pregoeiro	15/05/2014 09:02:26	O pregão será operado, inicialmente, no período de 09:00 às 18:00h. Para avaliação das propostas ou necessidade da Instituição, o pregão poderá ser suspenso conforme prazos estabelecidos no chat.
Pregoeiro	15/05/2014 09:03:38	embramos a todos da obrigação de permanecerem atentos ao chat para estabelecimento de prazos e esclarecimentos! Atenção especial aos itens 9.2 e 10.2 do Edital.
Pregoeiro	15/05/2014 09:04:41	É necessário que as empresas tomem conhecimento (e assim declaram antes da sessão) DE TODOS OS TERMOS DO EDITAL. O Pregão Eletrônico constitui uma forma de Processo Administrativo realizado em sessão pública e segue os parâmetros legais e constitucionais para Licitações Públicas.
Pregoeiro	15/05/2014 09:05:26	Dessa forma, lembro a todos das sanções previstas no item 20 do Edital, art. 7º da Lei 10.520/2005, e art. 28 do Decreto 5450/2005. Cada empresa é responsável pela proposta enviada e lances realizados.
Pregoeiro	15/05/2014 09:06:49	Informamos que o item ficará aberto por 05 minutos e após esse prazo entrará em encerramento aleatório! Permaneçam atentos ao chat e aos prazos definidos para envio de propostas e esclarecimentos.
Pregoeiro	15/05/2014 09:07:07	s itens com VALORES ACIMA DO ESTIMADO NÃO SERÃO ADQUIRIDOS. Consultem o Termo de Referência ao efetuarem seus lances!
Pregoeiro	15/05/2014 09:07:53	ATENÇÃO. NÃO HAVERÁ contato com o Pregoeiro, exceto pelo Chat. Quando necessário, os licitantes devem aguardar a fase recursal ao final da sessão, através do meio eletrônico, conforme previsto no Edital e legislação pertinente.
Pregoeiro	15/05/2014 09:08:37	ATENÇÃO SENHORES LICITANTES: NÃO HÁ necessidade de envio de qualquer documentação via fax ou e-mail enquanto NÃO HOUVER EXPRESSA CONVOCAÇÃO através deste chat.
Pregoeiro	15/05/2014 09:09:13	Srs. Licitantes, informamos que SOMENTE poderão participar deste Processo de Licitação empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto a documentação constantes no Edital de licitação e seus anexos, devendo estar devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação SLTI.
Pregoeiro	15/05/2014 09:09:48	Srs. Licitantes, SOMENTE poderão participar deste certame empresas que possuam registro no Sistema Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) com as HABILITAÇÕES PREVISTAS nos itens 3.1.1 e 5.3 do edital de licitação. Esse registro também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
Pregoeiro	15/05/2014 09:11:26	Srs. licitantes, lembramos que o IFSC poderá após fase de lances solicitar diligência a empresa vencedora para fins de comprovação da exequibilidade da proposta ofertada.
Pregoeiro	15/05/2014 09:11:59	MUTIA ATENÇÃO. que todos as solicitações de esclarecimento para este processo foram devidamente respondidas através do sistema SERPRO/ Comprasnet dentro do prazo legal estabelecido no edital de licitação.
Pregoeiro	15/05/2014 09:12:22	Srs licitantes em atendimento ao item 9.3 do edital estaremos efetuando a análise prévia das propostas e em seguida abriremos os itens para lances.
Pregoeiro	15/05/2014 09:42:31	Lembramos aos licitantes que participam para os itens 27 a 30, o atendimento ao ITEM 11.1.4 "g, h, i" do edital de licitação.
Pregoeiro	15/05/2014 09:47:42	Sr. licitantes, foram feitas as análises prévias dos itens que constam deste processo. Solicitamos a atenção de todos pois será iniciada a fase de lances.
Pregoeiro	15/05/2014 09:48:04	Srs. licitantes, ATENÇÃO ao item: 7.4 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	15/05/2014 09:48:28	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/05/2014 09:48:39	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:53 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/05/2014 09:56:07	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:53 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	15/05/2014 10:02:35	Senhores licitantes. Informamos que o edital deste processo sofreu alterações e por consequencia foi republicado. O edital foi disponibilizado no SISTEMA SERPRO/Comprasnet quando de sua nova publicação.
Pregoeiro	15/05/2014 10:03:40	Aos que não baixaram o novo edital, solicitamos que o façam para ter ciência das cláusulas previstas para os ITENS 27 a 30 que possuem margem de preferencia para produtos nacionais.
Pregoeiro	15/05/2014 10:06:43	Informamos que a este edital foi dada ampla publicidade respeitando os prazos legais de publicação previstos em lei.
Sistema	15/05/2014 10:08:11	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o

		envio de lances.
Sistema	15/05/2014 10:08:20	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 10:13 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	15/05/2014 10:32:15	Senhores, em caso de desconexão sua sessão seja encerrada por inatividade, informamos que é necessário fechar todas as janelas do navegador da internet e voltar a logar.
Sistema	15/05/2014 10:32:49	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/05/2014 10:33:00	O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 10:38 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/05/2014 10:42:17	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/05/2014 10:42:35	O(s) Item(ns) 4 está(ão) em iminência até 10:47 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/05/2014 10:53:24	O(s) Item(ns) 5 está(ão) em iminência até 10:58 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/05/2014 10:55:23	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/05/2014 10:55:31	O(s) Item(ns) 6 está(ão) em iminência até 11:00 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	15/05/2014 11:00:30	Senhores licitante participantes para o ITEM 6, verifiquem suas propostas e efetuem seus lances.
Sistema	15/05/2014 11:03:24	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/05/2014 11:03:44	O(s) Item(ns) 7 está(ão) em iminência até 11:08 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/05/2014 11:26:23	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/05/2014 11:26:30	O(s) Item(ns) 8 está(ão) em iminência até 11:31 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/05/2014 11:43:59	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/05/2014 11:44:19	O(s) Item(ns) 9 está(ão) em iminência até 11:49 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	15/05/2014 11:50:02	Senhores licitantes, para sua comodidade, informamos que o ITEM 09 será o último a ser aberto para lances no período da manhã.
Pregoeiro	15/05/2014 11:50:32	Quando houver por parte do sistema o encerramento dos lances para este item, suspenderemos a sessão e retornaremos hoje 15/05 as 13:30 para dar continuidade a processo.
Pregoeiro	15/05/2014 12:01:07	Senhores, tendo em vista fechamento do lance para o ITEM 09, e como já havíamos informado, suspenderemos a sessão para interva-lo de almoço.
Pregoeiro	15/05/2014 12:01:26	Retornaremos as 13:30 do dia de hoje para dar continuidade a fase de lances deste processo.
Pregoeiro	15/05/2014 13:30:13	Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	15/05/2014 13:30:26	Retornamos com a sessão do PE 32/2014.
Pregoeiro	15/05/2014 13:31:01	Vamos dar reinício a fase de lances.
Sistema	15/05/2014 13:31:24	O(s) Item(ns) 10 está(ão) em iminência até 13:36 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/05/2014 13:57:03	O(s) Item(ns) 11 está(ão) em iminência até 14:02 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/05/2014 14:09:04	O(s) Item(ns) 12 está(ão) em iminência até 14:14 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/05/2014 14:24:02	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/05/2014 14:24:08	O(s) Item(ns) 13 está(ão) em iminência até 14:29 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/05/2014 14:44:47	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/05/2014 14:45:03	O(s) Item(ns) 14 está(ão) em iminência até 14:50 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/05/2014 15:09:27	O item 14 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/05/2014 15:11:22	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/05/2014 15:11:28	O(s) Item(ns) 15 está(ão) em iminência até 15:16 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/05/2014 15:20:23	O(s) Item(ns) 16 está(ão) em iminência até 15:25 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/05/2014 15:30:36	O(s) Item(ns) 17 está(ão) em iminência até 15:35 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	15/05/2014 15:40:57	Srs. licitantes que estão dando lances com mais de duas casa decimais, atentem ao ITEM 8.15 do edital de licitação. Lembrando que o critério de arredondamento é sempre feito para baixo.
Pregoeiro	15/05/2014 15:51:11	Srs. licitantes, pedimos atenção a seus lances, para que não tenhamos problemas de valores inexequíveis, lembrando das obrigações dos senhores quando da assinatura da Ata de Registro de Preços.
Pregoeiro	15/05/2014 15:52:27	Senhores,
Pregoeiro	15/05/2014 15:52:44	Senhores, para o item 17 será solicitado das empresa comprovação de exequibilidade da proposta apresentada
Pregoeiro	15/05/2014 15:53:12	Uma vez que o valor dos lances apresentados está muito abaixo do valor de referencia para a contratação do mesmo.
Sistema	15/05/2014 16:02:32	O(s) Item(ns) 18 está(ão) em iminência até 16:07 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro	15/05/2014 16:14:35	Senhores licitantes, para sua comodidade informamos que o último item aberto para lances hoje será o 19. Quando do encerramento aleatório pelo sistema para este item, suspenderemos a sessão para retorno amanhã 16/05 as 08:30.
Sistema	15/05/2014 16:14:43	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/05/2014 16:14:53	O(s) Item(ns) 19 está(ão) em iminência até 16:19 de 15/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	15/05/2014 16:17:29	Senhores licitantes para o item 19, o item encontra-se empatado, favor verifiquem suas planilhas e efetuem seus lances.
Pregoeiro	15/05/2014 16:38:36	Senhores licitantes, como informado no chat anteriormente, a sessão será suspensa e retornaremos amanhã dia 16/05 as 08:30 para darmos continuidade ao processo.
Pregoeiro	15/05/2014 16:39:05	Agradecemos a presença de todos e contamos com sua presença amanhã.
Pregoeiro	16/05/2014 08:30:08	Srs. licitantes bom dia.
Pregoeiro	16/05/2014 08:30:34	Retornamos com a sessão do PE 32/2014.
Pregoeiro	16/05/2014 08:31:23	Em atendimento ao ITEM 10.2.18 do edital de licitação solicitamos que todos mantenham-se conectados ao chat.
Pregoeiro	16/05/2014 08:31:34	Abriremos agora o item 20 para lances.
Sistema	16/05/2014 08:31:46	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/05/2014 08:31:52	O(s) Item(ns) 20 está(ão) em iminência até 08:36 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 08:45:26	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/05/2014 08:45:45	O(s) Item(ns) 21 está(ão) em iminência até 08:50 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 08:54:17	O(s) Item(ns) 22 está(ão) em iminência até 08:59 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 09:00:27	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/05/2014 09:00:34	O(s) Item(ns) 23 está(ão) em iminência até 09:05 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	16/05/2014 09:02:24	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/05/2014 09:04:06	Srs. licitantes participantes para o ITEM 23, analisem suas planilhas e efetuem seus lances.
Pregoeiro	16/05/2014 09:05:05	Suas propostas encontram-se empatadas.
Pregoeiro	16/05/2014 09:06:27	Caso o empate permaneça o sistema ao fim do período aleatório analise a empresa que primeiro postou a proposta no sistema e faz o desempate.
Sistema	16/05/2014 09:07:26	O(s) Item(ns) 24 está(ão) em iminência até 09:12 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	16/05/2014 09:08:42	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/05/2014 09:08:42	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/05/2014 09:09:58	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/05/2014 09:10:11	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/05/2014 09:12:40	Suas propostas encontram-se empatadas.
Sistema	16/05/2014 09:12:59	O(s) Item(ns) 25 está(ão) em iminência até 09:17 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 09:29:56	O(s) Item(ns) 26 está(ão) em iminência até 09:34 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 09:42:13	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/05/2014 09:42:21	O(s) Item(ns) 27 está(ão) em iminência até 09:47 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	16/05/2014 09:44:41	Srs. licitantes participantes para os itens 27 a 30, lembramos novamente do atendimento ao item 11.1.4 "g, h, i" do edital de licitação.
Sistema	16/05/2014 09:48:18	O item 27 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/05/2014 09:50:26	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/05/2014 09:50:33	O(s) Item(ns) 28 está(ão) em iminência até 09:55 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 10:05:38	O(s) Item(ns) 29 está(ão) em iminência até 10:10 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 10:19:48	O item 29 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/05/2014 10:21:47	O(s) Item(ns) 30 está(ão) em iminência até 10:26 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 10:46:46	O(s) Item(ns) 31 está(ão) em iminência até 10:51 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 10:57:57	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/05/2014 10:58:10	O(s) Item(ns) 32 está(ão) em iminência até 11:03 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema	16/05/2014 11:20:46	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/05/2014 11:20:52	O(s) Item(ns) 33 está(ão) em iminência até 11:25 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	16/05/2014 11:33:20	Senhores licitantes, para sua comodidade informamos que o ultimo item a ser aberto no período da manhã será o 34. Apos encerramento deste suspenderemos a sessão e retornaremos as 13:30 do dia de hoje.
Sistema	16/05/2014 11:33:40	O(s) Item(ns) 34 está(ão) em iminência até 11:38 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	16/05/2014 11:57:31	Srs. Licitantes, conforme informado suspenderemos a sessão e retornaremos hoje as 13:30.
Pregoeiro	16/05/2014 11:58:03	Tenham todos um bom almoço.
Pregoeiro	16/05/2014 13:31:48	Srs. licitantes boa tarde.
Pregoeiro	16/05/2014 13:32:07	Retornamos com a sessão do PE 32/2014. E daremos continuidade a fase de lances.
Sistema	16/05/2014 13:32:40	O(s) Item(ns) 35 está(ão) em iminência até 13:37 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 13:36:50	O(s) Item(ns) 36 está(ão) em iminência até 13:41 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 13:51:41	O(s) Item(ns) 37 está(ão) em iminência até 13:56 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 13:57:54	O(s) Item(ns) 38 está(ão) em iminência até 14:02 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 14:10:02	O(s) Item(ns) 39 está(ão) em iminência até 14:15 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 14:33:16	O(s) Item(ns) 40 está(ão) em iminência até 14:38 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 15:11:58	O(s) Item(ns) 41 está(ão) em iminência até 15:16 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 15:23:06	O(s) Item(ns) 42 está(ão) em iminência até 15:28 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 15:23:27	O(s) Item(ns) 43 está(ão) em iminência até 15:28 de 16/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/05/2014 15:36:24	O(s) item(ns) 14, 27, 29 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	16/05/2014 15:36:33	Sr. Fornecedor PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11342484000173, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 14, inferior ao lance vencedor, até às 15:41:33 de 16/05/2014.
Sistema	16/05/2014 15:37:25	O item 14 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11342484000173 enviou um lance no valor de 27.647,9000
Sistema	16/05/2014 15:37:34	Sr. Fornecedor SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05262518000117, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 27, inferior ao lance vencedor, até às 15:42:34 de 16/05/2014.
Sistema	16/05/2014 15:42:37	O item 27 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:42:34 de 16/05/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05262518000117
Sistema	16/05/2014 15:42:56	Sr. Fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06194394000142, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 29, inferior ao lance vencedor, até às 15:47:56 de 16/05/2014.
Sistema	16/05/2014 15:43:23	O item 29 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06194394000142 enviou um lance no valor de 1.795,9400
Sistema	16/05/2014 15:43:23	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	16/05/2014 15:46:35	Srs. licitantes, pedimos MUITA atenção.
Pregoeiro	16/05/2014 15:47:14	Informamos que suspenderemos a sessão e retornaremos na segunda-feira dia 19/05/2014 as 08:30, momento este em que será feita a convocação dos documentos para aceitação dos itens deste processo.
Pregoeiro	16/05/2014 15:47:26	Solicitamos que NÃO seja enviado nenhum documento antes da expressa convocação pelo CHAT do pregão. Documentos que forem enviados sem EXPRESSA convocação serão desconsiderados e o licitante deverá encaminha-los novamente quando da convocação.
Pregoeiro	16/05/2014 15:47:45	Pedimos MUITA atenção ao item 10.2.18 do edital de licitação.
Pregoeiro	16/05/2014 15:49:33	Desta forma, desejo a todos um ótimo final de semana, e aguardo os senhores no dia 19/05 as 08:30 para darmos continuidade ao processo.
Pregoeiro	19/05/2014 08:31:14	Srs. licitantes bom dia.
Pregoeiro	19/05/2014 08:31:27	Retornamos com a sessão do PE 32/2014.
Pregoeiro	19/05/2014 08:37:05	Para EC ELETRONICA LTDA - EPP - Sr. licitante, em atendimento ao Decreto nº 8.194, de 12 de fevereiro de 2014, para o ITEM 30 será dada preferencia de contratação neste momento ao licitante colocado em 2º lugar que está dentro da margem de preferencia estipulada.
Pregoeiro	19/05/2014 08:38:02	Senhores licitantes, pedimos muita atenção para as orientações a respeito do envio dos documentos de aceitação:
Pregoeiro	19/05/2014 08:40:24	Solicitamos aos Licitantes que tiveram suas propostas classificadas em primeiro lugar, com exceção do ITEM 30, que a empresa classificada será em princípio a 2º colocada, em atendimento ao Decreto 8.194/2014, que enviem os seguintes documentos:
Pregoeiro	19/05/2014 08:41:55	Proposta de preço que deverá contar além das informações previstas no edital, o fabricante/marca/modelo, bem como link para consulta online de prospectos, folders e manuais. Caso não seja possível disponibilizar este link, o licitante deverá anexar juntamente com os demais documentos solicitados. ATENÇÃO para o ITEM 20.2.1 do Edital de Licitação;
Pregoeiro	19/05/2014 08:42:19	Atestado de capacidade técnica nos moldes solicitados no edital de licitação;
Pregoeiro	19/05/2014 08:42:52	Para os licitantes que participaram para os itens 27 a 30 e se encontrem em condição da utilização da margem de preferencia prevista no edital, deverá o licitante enviar os documentos solicitados no ITEM

		11.1.4 "g, h" para fim de comprovação de produto nacional.
Pregoeiro	19/05/2014 08:43:29	Deverão observar todos os licitantes os demais documentos/certidões/certificados solicitados dentro da descrição detalhada de cada ITEM.
Pregoeiro	19/05/2014 08:44:26	Os documentos deverão ser Anexados preferencialmente no Anexo do Sistema Comprasnet, somente em caso de inatividade ou algum possível problema neste, o licitante poderá enviar os documentos para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br respeitando o mesmo prazo a ser definido pelo pregoeiro para anexar os documentos no sistema comprasnet.
Pregoeiro	19/05/2014 08:49:48	Srs. licitantes será concedido prazo de 02 (duas) horas para o RECEBIMENTO de todas as documentação solicitadas. O prazo terá início quando da convocação pelo anexo do Sistema SERPRO Comprasnet.
Pregoeiro	19/05/2014 08:50:57	Para os licitantes que ficaram classificados em primeiro lugar para mais de um item, a proposta inserida nos sistema poderá ser unificada, porém, para cada item deverá fazer constar anexa a mesma juntamente com os documentos pertinentes a cada ITEM.
Pregoeiro	19/05/2014 08:51:38	Para ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP - Sr. licitante, tendo em vista o valor da ofertado pelo senhor para o ITEM 17 e agindo esta Instituição com preceitos na Lei 8.666/93, art. 43, § 3°, que trada de diligências, solicitamos que seja comprovada Exequibilidade de sua proposta.
Pregoeiro	19/05/2014 08:52:03	Para ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP - Uma vez que o valor estimado para contratação era de R$ 3.709,0000 e sua proposta final foi ao valor de R$ 186,00.
Pregoeiro	19/05/2014 08:53:05	Para ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP - Desta forma o senhor deverá apresentar juntamente com todos os outros documentos solicitados a comprovação da exequibilidade de sua proposta para o ITEM 17.
Pregoeiro	19/05/2014 08:55:21	Senhores licitantes, lembramos a todos que o IFSC poderá incorrer na utilização de diligências a qualquer momento, sempre que restar dúvida a respeito de qualquer necessidade de esclarecimento.
Pregoeiro	19/05/2014 08:55:43	Senhores licitantes, iniciaremos a convocação pelo sistema dos documentos solicitados.
Sistema	19/05/2014 08:55:58	Senhor fornecedor SUL LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.017.034/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	19/05/2014 08:56:10	Senhor fornecedor SUL LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.017.034/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	19/05/2014 08:56:17	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	19/05/2014 08:56:27	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	19/05/2014 08:56:33	Senhor fornecedor WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.159.503/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	19/05/2014 08:56:42	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	19/05/2014 08:56:54	Senhor fornecedor TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.831.087/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	19/05/2014 08:57:06	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	19/05/2014 08:57:13	Senhor fornecedor VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.791.505/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	19/05/2014 08:57:20	Senhor fornecedor VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.791.505/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	19/05/2014 08:57:27	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	19/05/2014 08:57:41	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	19/05/2014 08:57:48	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	19/05/2014 08:57:56	Senhor fornecedor PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.342.484/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	19/05/2014 08:58:04	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	19/05/2014 08:58:10	Senhor fornecedor VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.963.601/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	19/05/2014 08:58:17	Senhor fornecedor ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.201.994/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	19/05/2014 08:58:24	Senhor fornecedor VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.963.601/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	19/05/2014 08:58:31	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	19/05/2014 08:58:37	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	19/05/2014 08:58:44	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	19/05/2014 08:58:52	Senhor fornecedor REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.933/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	19/05/2014 08:59:00	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	19/05/2014 08:59:07	Senhor fornecedor AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE, CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	19/05/2014 08:59:16	Senhor fornecedor AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE, CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	19/05/2014 08:59:26	Senhor fornecedor AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE, CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	19/05/2014 08:59:35	Senhor fornecedor FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI, CNPJ/CPF: 03.762.480/0002-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	19/05/2014 08:59:42	Senhor fornecedor SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.079.464/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.

Sistema	19/05/2014 08:59:50	Senhor fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	19/05/2014 08:59:59	Senhor fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	19/05/2014 09:00:20	Senhor fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	19/05/2014 09:00:51	Senhor fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	19/05/2014 09:01:09	Senhor fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	19/05/2014 09:01:17	Senhor fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	19/05/2014 09:01:24	Senhor fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	19/05/2014 09:01:26	Senhor fornecedor SUL LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.017.034/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	19/05/2014 09:01:32	Senhor fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Sistema	19/05/2014 09:01:39	Senhor fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	19/05/2014 09:01:45	Senhor fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Sistema	19/05/2014 09:01:51	Senhor fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Sistema	19/05/2014 09:02:00	Senhor fornecedor ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.201.994/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 40.
Sistema	19/05/2014 09:02:10	Senhor fornecedor RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.038.098/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Sistema	19/05/2014 09:02:19	Senhor fornecedor REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.933/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Sistema	19/05/2014 09:02:27	Senhor fornecedor CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 00.325.400/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Sistema	19/05/2014 09:02:29	Senhor fornecedor SUL LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.017.034/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	19/05/2014 09:03:56	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	19/05/2014 09:04:59	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	19/05/2014 09:06:42	Para ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP - Sr. licitante, para o ITEM 17, lembramos que é COMPROVAÇÃO de Exequibilidade e não apenas uma DECLARAÇÃO de entrega do produto ao valor ofertado.
Sistema	19/05/2014 09:06:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.038.098/0001-52, enviou o anexo para o ítem 41.
Sistema	19/05/2014 09:09:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE, CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03, enviou o anexo para o ítem 24.
Pregoeiro	19/05/2014 09:10:54	Senhores licitante, tendo em vista que foram convocados os anexos de todos os itens deste processo, suspenderemos a sessão e retornaremos as 13:30 do dia de hoje 19/05 para dar continuidade ao processo.
Sistema	19/05/2014 09:18:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE, CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	19/05/2014 09:23:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE, CNPJ/CPF: 02.621.285/0001-03, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema	19/05/2014 09:29:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, enviou o anexo para o ítem 39.
Sistema	19/05/2014 09:35:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, enviou o anexo para o ítem 38.
Sistema	19/05/2014 09:36:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, enviou o anexo para o ítem 37.
Sistema	19/05/2014 09:36:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.831.087/0001-62, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	19/05/2014 09:36:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema	19/05/2014 09:37:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, enviou o anexo para o ítem 36.
Sistema	19/05/2014 09:37:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	19/05/2014 09:41:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, enviou o anexo para o ítem 35.
Sistema	19/05/2014 09:43:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, enviou o anexo para o ítem 34.
Sistema	19/05/2014 09:49:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUL LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.017.034/0001-54, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	19/05/2014 09:49:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUL LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.017.034/0001-54, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	19/05/2014 09:57:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 00.325.400/0001-77, enviou o anexo para o ítem 43.
Sistema	19/05/2014 10:09:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.791.505/0001-75, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	19/05/2014 10:11:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.963.601/0001-16, enviou o anexo para o ítem 16.

Sistema	19/05/2014 10:13:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.791.505/0001-75, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	19/05/2014 10:15:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.963.601/0001-16, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	19/05/2014 10:16:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.079.464/0001-96, enviou o anexo para o ítem 28.
Sistema	19/05/2014 10:19:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.201.994/0001-90, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	19/05/2014 10:20:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.201.994/0001-90, enviou o anexo para o ítem 40.
Sistema	19/05/2014 10:20:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	19/05/2014 10:22:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, enviou o anexo para o ítem 32.
Sistema	19/05/2014 10:23:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	19/05/2014 10:25:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.342.484/0001-73, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	19/05/2014 10:26:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI, CNPJ/CPF: 03.762.480/0002-05, enviou o anexo para o ítem 27.
Sistema	19/05/2014 10:27:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	19/05/2014 10:28:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	19/05/2014 10:29:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	19/05/2014 10:30:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	19/05/2014 10:31:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	19/05/2014 10:31:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	19/05/2014 10:32:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	19/05/2014 10:33:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	19/05/2014 10:34:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	19/05/2014 10:34:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	19/05/2014 10:35:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	19/05/2014 10:36:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	19/05/2014 11:08:22	Senhor fornecedor WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.159.503/0001-89, o prazo para envio de anexo para o ítem 5 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	19/05/2014 11:11:55	Senhor fornecedor REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.933/0001-63, o prazo para envio de anexo para o ítem 22 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	19/05/2014 11:15:44	Senhor fornecedor REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.933/0001-63, o prazo para envio de anexo para o ítem 42 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	19/05/2014 13:31:12	Srs. licitantes boa tarde.
Pregoeiro	19/05/2014 13:32:23	Para WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP - Sr. licitante, informamos que não foram recebidos os documentos solicitados para o ITEM 5, conforme conforme convocação no chat. Desta forma sua proposta será recusada.
Pregoeiro	19/05/2014 13:35:28	Para REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - Sr. licitante, informamos que não recebemos os documentos referente aos ITENS 22 e 42, conforme solicitado no chat. Desta forma suas propostas para os itens acima citados serão recusadas.
Pregoeiro	19/05/2014 13:37:01	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Sr. licitante, tendo em vista recusa da proposta anterior para os ITENS 5 e 22, sua empresa é a próxima na ordem de classificação.
Pregoeiro	19/05/2014 13:38:22	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Desta forma solicitamos o envio da proposta de preços, que deve conter além dos pressupostos solicitados, a marca/modelo/fabricante, link para consulta online dos folders/manuais/prospectos. Caso não seja possível disponibilizar os links, os documentos deverão fazer parte do arquivo anexado ao sistema.
04.892.991/0001-15	19/05/2014 13:38:27	Boa tarde. qual meu prazo para envio?
Pregoeiro	19/05/2014 13:38:39	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Atestado de capacidade técnica conforme solicitado no edital;
Pregoeiro	19/05/2014 13:39:06	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Demais documentos/certidões/certificados que façam parte da descrição detalhada dos itens.
Pregoeiro	19/05/2014 13:40:32	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Será concedido prazo de 02 (duas) horas para RECEBIMENTO dos documentos, que deverão ser postados preferencialmente no Anexo do Sistema SERPRO COmprasnet, e somente em caso de inoperancia deste, ou problema que impossibilite esta postagem, os documentos poderão ser enviados para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br com prazo de RECEBIMENTO igual ao do anexo.
Pregoeiro	19/05/2014 13:41:14	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Lembramos que deve ser postado arquivo para cada item, podendo ser a mesma proposta unificada.
Sistema	19/05/2014 13:41:29	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	19/05/2014 13:41:44	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.

Pregoeiro	19/05/2014 13:43:17	Srs. licitantes informamos que para o ITEM 42 não existem mais propostas válidas, desta forma o item será cancelado e posto a disposição da Administração para aquisição em processo futuro.
Pregoeiro	19/05/2014 13:44:00	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Atestado de capacidade técnica conforme solicitado no edital;
Pregoeiro	19/05/2014 13:44:00	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Atestado de capacidade técnica conforme solicitado no edital;
Sistema	19/05/2014 13:44:18	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os ítens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
04.892.991/0001-15	19/05/2014 13:45:52	Pregoeiro, por favor abra a janela de anexo para o item 05 e 22.
Pregoeiro	19/05/2014 13:45:56	Srs. licitantes, informamos que as empresa TELTEC e TECHTRONICS, além de anexarem os arquivos no sistema comprasnet, enviaram dentro do prazo estabelecido, documentos para o e-mail informado no chat.
Pregoeiro	19/05/2014 13:47:06	Senhores, informamos também que a empresa CEQUIPEL além dos documentos postados no anexo do sistema, entregou em mãos no IFSC os documentos referente ao ITEM 43.
Pregoeiro	19/05/2014 13:47:55	Senhores licitantes, os demais documentos foram recebidos dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, e estão sendo analisados pelo Departamento Técnico Responsável.
Pregoeiro	19/05/2014 13:50:36	Desta forma suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã dia 20/05/2014 as 09:00 para darmos continuidade ao processo.
Pregoeiro	19/05/2014 13:51:36	Pedimos atenção especial ao ITEM 10.2.18 do edital de licitação.
Pregoeiro	19/05/2014 13:51:42	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/05/2014 14:40:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	19/05/2014 14:41:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, enviou o anexo para o ítem 22.
Pregoeiro	20/05/2014 09:00:09	Senhores licitantes bom dia.
Pregoeiro	20/05/2014 09:08:11	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Sr licitante, observando as propostas enviadas por sua empresa constatamos algumas discordâncias de valores.
Pregoeiro	20/05/2014 09:09:40	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Para o ITEM 11 sua empresa apresentou proposta no valor de R$ 2.900,00 sendo que seu lance no sistema foi de R$ 3.500,00, confirma o valor de R$ 2.900,00 para este item?
Pregoeiro	20/05/2014 09:13:05	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Sr. licitante, favor manifestar-se no chat em atendimento ao item 10.2.18 do edital de licitação.
04.892.991/0001-15	20/05/2014 09:13:38	Sim, confirmo o valor de R$ 2.900,00 conseguimos ajustar os preços em alguns itens.
Pregoeiro	20/05/2014 09:15:11	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Para o ITEM 12 sua empresa apresentou proposta no valor de R$ 18.500,00 sendo que seu lance no sistema foi de 19.900,00 confirma o valor de R$ 2.900,00 para este item?
Pregoeiro	20/05/2014 09:16:20	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Desculpe, confirma o valor de 18.500,00?
Pregoeiro	20/05/2014 09:17:01	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Para o ITEM 12
Pregoeiro	20/05/2014 09:18:10	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Senhores precisamos de sua confirmação para os questionamentos feitos no chat.
04.892.991/0001-15	20/05/2014 09:19:24	Sim. Confirmo o valor unitário de R$ 18.500,00 para o Item 12.
Pregoeiro	20/05/2014 09:19:38	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Para o ITEM 15 sua empresa apresentou proposta no valor de R$ 35.000,00 sendo que seu lance no sistema foi de R$ 50.000,00, confirma o valor de R$ 35.000,00 para este item?
04.892.991/0001-15	20/05/2014 09:21:01	Sim confirmo R$ 35.000,00 unitário para o Item 15.
Pregoeiro	20/05/2014 09:21:50	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Sr. o valor correto da sua proposta é de R$ 35.500,00, desta forma confirma este valor para o item 15?
Pregoeiro	20/05/2014 09:22:25	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Assim desconsideramos o valor de 35.000,00 o qual foi informado incorretamente pelo pregoeiro.
04.892.991/0001-15	20/05/2014 09:22:35	Desculpe. R$ 35.500,00.
Pregoeiro	20/05/2014 09:23:38	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Para o ITEM 20 sua empresa apresentou proposta no valor de R$ 195.000,00 sendo que seu lance no sistema foi de R$ 215.000,00, confirma o valor de R$ 195.000,00 para este item?
04.892.991/0001-15	20/05/2014 09:26:27	Sim. valor unitário R$ 195.000,00 para o Item 20.
Pregoeiro	20/05/2014 09:26:56	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Para o ITEM 22 sua empresa apresentou proposta no valor de R$ 31.700,00, sendo seu lance de R$ 37.500,00. Porém o valor apresentado na proposta ainda está acima do estimado para contratação que é de R$ 20.741,57, aceita negociar o valor?
04.892.991/0001-15	20/05/2014 09:28:28	No Item 22 o valor que consegui é R$ 31.700,00 Unitário.
Pregoeiro	20/05/2014 09:29:12	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Então não existe a possibilidade de negociação para atingirmos o valor de referência?
04.892.991/0001-15	20/05/2014 09:30:48	Neste item não.
Pregoeiro	20/05/2014 09:31:53	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Ok. Salientamos conforme informado no chat antes da abertura da fase de lances, que não seriam adquiridos itens com valor acima do estimado.
Pregoeiro	20/05/2014 09:32:37	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Desta forma sua proposta será recusada.
Pregoeiro	20/05/2014 09:33:18	Srs. licitante, informamos que para o ITEM 22, não existem mais proposta válidas. Desta forma o ITEM será cancelado e posto a disposição da administração para aquisição em processo futuro.
Pregoeiro	20/05/2014 09:33:54	Senhores licitantes, informamos que para os itens 11, 12, 15 e 20 foram negociados os valores conforme pode ser visto no chat.
Pregoeiro	20/05/2014 09:35:28	Informamos ainda que estes valores SOMENTE serão alterados no sistema, caso o departamento técnico, quando da resposta de sua análise, tenha aceito os documentos dos equipamentos apresentados pela empresa TELTEC SOLUTIONS LTDA.
Pregoeiro	20/05/2014 09:38:41	Senhores licitante, dado grande volume de documentos recebidos, o Departamento Técnico ainda esta fazendo suas análises.
Pregoeiro	20/05/2014 09:39:07	Desta forma suspenderemos a sessão e retornaremos hoje 20/05/2014 as 13:30 para dar continuidade ao processo.
Pregoeiro	20/05/2014 09:39:55	solicitamos que todos estejam conectados ao chat quando do retorno da sessão, em atendimento ao item 10.2.18 do edital de licitação
Pregoeiro	20/05/2014 13:31:08	Srs. licitantes boa tarde.
Pregoeiro	20/05/2014 13:31:29	Ainda estamos no aguardo do envio das análises pelo departamento técnico.

Pregoeiro	20/05/2014 13:32:24	Desta forma suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã dia 21/05 as 13:30 para darmos continuidade ao processo.
Pregoeiro	20/05/2014 13:32:35	Tenham todos um ótimo dia.
05.943.957/0001-95	20/05/2014 18:03:27	3
Pregoeiro	21/05/2014 13:32:15	Srs. licitantes boa tarde.
Pregoeiro	21/05/2014 13:36:04	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Senhor licitante, informamos o departamento técnico efetuou as análises dos ITENS 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 23 e os mesmos foram aceitos, desta forma efetuaremos a aceitação para os mesmos.
Pregoeiro	21/05/2014 13:36:33	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Solicitamos aguardar a convocação expressa pelo Chat para envio dos documentos originais para Habilitação.
Pregoeiro	21/05/2014 13:37:58	Para TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - Sr. licitante, informamos que o Depto. técnico efetuou a análise do item 07 e o mesmo foi recusado pelos seguintes motivos:
Pregoeiro	21/05/2014 13:38:09	Para TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - Não possui IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree); Não implementa 32 instancias de STP; Não implementa STP por VLAN ou funcionalidade similar Não possuir o protocolo "Network Timing Protocol" (NTP);
Pregoeiro	21/05/2014 13:38:19	Para TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - Desta forma sua proposta será recusada.
Pregoeiro	21/05/2014 13:40:24	Para EZEQUIEL BORGES SEGA - ME - Sr. licitante, tendo em vista recusa da proposta anterior para o ITEM 07, sua empresa é a próxima na ordem de classificação.
Pregoeiro	21/05/2014 13:41:43	Para EZEQUIEL BORGES SEGA - ME - Desta forma solicitamos enviar a proposta de preços, que além dos pressupostos solicitados no edital, deverá conter a marca/modelo/fabricante do equipamento, link para consulta online dos folders/manuais/prospectos, quando não houver disponibilidade do link os documentos deverão fazer parte do anexo enviado.
Pregoeiro	21/05/2014 13:41:59	Para EZEQUIEL BORGES SEGA - ME - Atestado de capacidade técnica conforme solicitado no edital.
Pregoeiro	21/05/2014 13:42:32	Para EZEQUIEL BORGES SEGA - ME - Bem como os demais documentos/certidões/certificados solicitados na descrição detalhada do item.
Pregoeiro	21/05/2014 13:43:29	Para EZEQUIEL BORGES SEGA - ME - Os documentos deverão ser preferencialmente anexados ao Sistema SERPRO Comprasnet, e somente em caso de inoperância desta, os documentos poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.
Pregoeiro	21/05/2014 13:44:03	Para EZEQUIEL BORGES SEGA - ME - O Prazo para RECEBIMENTO dos documentos solicitados será de 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema.
Sistema	21/05/2014 13:44:09	Senhor fornecedor EZEQUIEL BORGES SEGA - ME, CNPJ/CPF: 10.538.946/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	21/05/2014 13:45:56	Para VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - Sr. licitante, informamos que os itens 09 e 10 fora analisados e aceitos pelo departamento técnico. Desta forma os mesmos serão aceitos para sua empresa.
Pregoeiro	21/05/2014 13:46:25	Para VIASAT INFORMATICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - Solicitamos a gentileza aguardar a convocação expressa pelo chat para envio dos documentos originais para habilitação.
Pregoeiro	21/05/2014 13:47:24	Para PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - Sr. licitante, informamos que o ITEM 14 foi analisado e aceito pelo departamento técnico.
Pregoeiro	21/05/2014 13:47:55	Para PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - Desta forma o mesmo será aceito para sua empresa.
Pregoeiro	21/05/2014 13:48:02	Para PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - Solicitamos a gentileza aguardar a convocação expressa pelo chat para envio dos documentos originais para habilitação.
Pregoeiro	21/05/2014 13:49:03	Para SUL LICITACOES LTDA - ME - Sr licitante, informamos que o departamento técnico analisou o ITEM 01 e o mesmo foi recusado pelos seguintes motivos:
Pregoeiro	21/05/2014 13:49:32	Para SUL LICITACOES LTDA - ME - A proposta oferece um equipamento para ser usados por trabalhadores a distância (trabalham em casa) não sendo um equipamento especificamente corporativo; O equipamento não atende ganho de 4dBi em 2,4 Ghz – o equipamento fornece 3.5 dBi O equipamento não possui três antenas – apenas duas → http://www.staples.com/Cisco-Aironet-6021-Wireless-Access-Point/
Pregoeiro	21/05/2014 13:49:45	Para SUL LICITACOES LTDA - ME - Por estes motivos sua proposta será recusada.
Pregoeiro	21/05/2014 13:50:15	Para SUL LICITACOES LTDA - ME - Informamos que o ITEM 02, foi analisado e também recusado pelo depto. técnico pelo seguinte motivo:
Pregoeiro	21/05/2014 13:50:25	Para SUL LICITACOES LTDA - ME - O equipamento não possui antenas internas – O modelo oferece antenas externas
Pregoeiro	21/05/2014 13:52:42	Para SUL LICITACOES LTDA - ME - Sr. licitante, solicitamos sua ATENÇÃO, pois sua empresa encontra-se sancionada com Suspensão Temporária em licitar com órgãos do Governo Federal, tendo com prazo inicial 08/05/2014 e prazo final 07/02/2014, sanção esta aplicada pela Justiça Federal TRF 2° Região.
Pregoeiro	21/05/2014 13:53:48	Para SUL LICITACOES LTDA - ME - Desta forma sua participação neste certame não será mais possível, assim, para qualquer outra classificação que sua empresa tenha,a mesma não será considerada e suas propostas serão recusadas.
Pregoeiro	21/05/2014 13:55:22	Para TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - Sr. licitante, tendo em vista a recusa da proposta anterior para os itens 01 e 02, sua empresa é a próxima na ordem de classificação para ambos os itens.
Pregoeiro	21/05/2014 13:55:59	Para TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - Desta forma solicitamos enviar a proposta de preços, que além dos pressupostos solicitados no edital, deverá conter a marca/modelo/fabricante do equipamento, link para consulta online dos folders/manuais/prospectos, quando não houver disponibilidade do link os documentos deverão fazer parte do anexo enviado.
Pregoeiro	21/05/2014 13:56:07	Para TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - Atestado de capacidade técnica conforme solicitado no edital.
Pregoeiro	21/05/2014 13:56:14	Para TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - Bem como os demais documentos/certidões/certificados solicitados na descrição detalhada do item.
Pregoeiro	21/05/2014 13:56:25	Para TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - Os documentos deverão ser preferencialmente anexados ao Sistema SERPRO Comprasnet, e somente em caso de inoperância desta, os documentos poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.
Pregoeiro	21/05/2014 13:56:38	Para TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - O Prazo para RECEBIMENTO dos documentos solicitados será de 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema.
Sistema	21/05/2014 13:58:00	Senhor fornecedor TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.831.087/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Sistema	21/05/2014 13:58:20	Senhor fornecedor TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.831.087/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	21/05/2014 13:59:47	Para AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE - Sr. licitante, informamos que os itens 24 25 e 26 foram analisados e aceitos pelo Depto. Técnico. Desta forma os mesmos serão aceitos para sua empresa.
Pregoeiro	21/05/2014 14:00:05	Para AUTOMATIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROE - Solicitamos a gentileza aguardar a convocação expressa pelo chat para envio dos documentos originais para habilitação.
Pregoeiro	21/05/2014 14:01:05	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - Sr. licitante, informamos que o ITEM 29 foi analisado e aceito pelo Depto. técnico. Desta forma o mesmo será aceito para sua empresa.
Pregoeiro	21/05/2014 14:01:08	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - Solicitamos a gentileza aguardar a convocação expressa pelo chat para envio dos documentos originais para habilitação.
Pregoeiro	21/05/2014 14:02:17	Para SSJM COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, o ITEM 28 foi analisado e recusado pelo Departamento técnico com as seguinte alegações:
Pregoeiro	21/05/2014 14:02:21	Para SSJM COMERCIAL LTDA - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; Porta-fusível com unidade reserva; Indicação para troca de bateria Oito tomadas padrão NBR 14136; Tempo de recarga de bateria: 12h após 90% descarregada.
Pregoeiro	21/05/2014 14:02:29	Para SSJM COMERCIAL LTDA - Desta forma sua proposta será recusada.
Pregoeiro	21/05/2014 14:05:03	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Sr. licitante, informamos que com a recusa do ITEM 28, sua empresa é a próxima na ordem de classificação, bem como atende aos requisitos da margem de preferencia estabelecidas para este item.
Pregoeiro	21/05/2014 14:05:30	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Desta forma solicitamos enviar a proposta de preços, que além dos pressupostos solicitados no edital, deverá conter a marca/modelo/fabricante do equipamento, link para consulta online dos folders/manuais/prospectos, quando não houver disponibilidade do link os documentos deverão fazer parte do anexo enviado.
Pregoeiro	21/05/2014 14:05:37	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Atestado de capacidade técnica conforme solicitado no edital.
Pregoeiro	21/05/2014 14:05:47	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Demais documentos/certidões/certificados solicitados na descrição detalhada do item.
39.119.656/0001-63	21/05/2014 14:06:09	OK
Pregoeiro	21/05/2014 14:06:20	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Deverá encaminhar também os documentos solicitados no ITEM 11.1.4 "g, h" para fim de comprovação de produto nacional.
39.119.656/0001-63	21/05/2014 14:06:41	A PROPOSTA TAMBEM ?
Pregoeiro	21/05/2014 14:06:51	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Os documentos deverão ser preferencialmente anexados ao Sistema SERPRO Comprasnet, e somente em caso de inoperância desta, os documentos poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.
Pregoeiro	21/05/2014 14:06:58	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - O Prazo para RECEBIMENTO dos documentos solicitados será de 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema.
Pregoeiro	21/05/2014 14:07:31	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Repetindo: Desta forma solicitamos enviar a proposta de preços, que além dos pressupostos solicitados no edital, deverá conter a marca/modelo/fabricante do equipamento, link para consulta online dos folders/manuais/prospectos, quando não houver disponibilidade do link os documentos deverão fazer parte do anexo enviado.
Pregoeiro	21/05/2014 14:08:22	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Sr. licitante,l solicitamos desconsiderar momentaneamente as mensagens de convocação para o ITEM 28
Pregoeiro	21/05/2014 14:08:50	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Uma vez que o meso encontra-se em situação de desempate ME/EPP/7174.
Pregoeiro	21/05/2014 14:09:36	Srs. a sessão retornara a fase para desempate para o ITEM 28. Solicitamos que todos mantenham-se conectados ao chat.
Sistema	21/05/2014 14:09:42	Sr. Fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06194394000142, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 28, inferior ao lance vencedor, até às 14:14:42 de 21/05/2014.
Sistema	21/05/2014 14:14:53	O item 28 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:14:42 de 21/05/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06194394000142
Sistema	21/05/2014 14:14:53	Sr. Fornecedor SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05262518000117, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 28, inferior ao lance vencedor, até às 14:19:53 de 21/05/2014.
Sistema	21/05/2014 14:20:03	O item 28 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 14:19:53 de 21/05/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05262518000117
Sistema	21/05/2014 14:20:03	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	21/05/2014 14:23:57	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Sr. licitante, em tendo sido atendida a Lei Complementar 123/2006 quando ao critério de desempate para ME/EPP, e não sendo enviado nenhum lance para este benefício, solicitamos a sua empresa o envio dos documentos anteriormente solicitados para o ITEM 28.
Pregoeiro	21/05/2014 14:24:22	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Reabriremos o prazo para anexar os documentos, tendo em vista suspensão para desempate.
Sistema	21/05/2014 14:24:42	Senhor fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Pregoeiro	21/05/2014 14:26:37	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Sr. licitante, o item 30 foi analisado e recusado pela área técnica com as seguintes alegações:
Pregoeiro	21/05/2014 14:27:21	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Não atendimento: Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; Função TRUE RMS; Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil; Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria

		precisa ser substituída;
Pregoeiro	21/05/2014 14:27:25	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Equalização Automática da bateria a cada vez que o equipamento é ligado; Chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental; Ventilador interno controlado de acordo com o consumo de carga e da temperatura do nobreak;
Pregoeiro	21/05/2014 14:27:38	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Permitir utilização com grupo gerador - faixa de frequência na entrada (47Hz-63Hz); Regulação dinâmica: <=3% Rend. pl. carga rede: 94% (dupla conversão) Rend. pl. carga inversor: 94% (pela bateria)
Pregoeiro	21/05/2014 14:27:49	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Comprimento aproximado: 690mm Largura aproximada: 215mm Altura aproximada: 505mm Peso líquido aproximado: 65Kg
Pregoeiro	21/05/2014 14:27:58	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Desta forma sua proposta será recusada.
Pregoeiro	21/05/2014 14:31:32	Para SSJM COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, tendo em vista recusa da proposta anterior para o ITEM 30, sua empresa é a próxima na ordem de classificação.
Pregoeiro	21/05/2014 14:31:52	Para SSJM COMERCIAL LTDA - Desta forma solicitamos enviar a proposta de preços, que além dos pressupostos solicitados no edital, deverá conter a marca/modelo/fabricante do equipamento, link para consulta online dos folders/manuais/prospectos, quando não houver disponibilidade do link os documentos deverão fazer parte do anexo enviado.
Pregoeiro	21/05/2014 14:31:58	Para SSJM COMERCIAL LTDA - Atestado de capacidade técnica conforme solicitado no edital.
Pregoeiro	21/05/2014 14:32:11	Para SSJM COMERCIAL LTDA - Demais documentos/certidões/certificados solicitados na descrição detalhada do item.
Pregoeiro	21/05/2014 14:32:27	Para SSJM COMERCIAL LTDA - Deverá encaminhar também os documentos solicitados no ITEM 11.1.4 "g, h" para fim de comprovação de produto nacional.
Pregoeiro	21/05/2014 14:32:38	Para SSJM COMERCIAL LTDA - Os documentos deverão ser preferencialmente anexados ao Sistema SERPRO Comprasnet, e somente em caso de inoperância desta, os documentos poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.
Pregoeiro	21/05/2014 14:33:21	Para SSJM COMERCIAL LTDA - Sr. licitante será concedido prazo de 02 (duas) horas para o RECEBIMENTO de todas as documentação solicitadas. O prazo terá início quando da convocação pelo anexo do Sistema SERPRO Comprasnet.
Sistema	21/05/2014 14:33:36	Senhor fornecedor SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.079.464/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Pregoeiro	21/05/2014 14:33:53	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Desta forma sua proposta será recusada.
Pregoeiro	21/05/2014 14:33:53	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Desta forma sua proposta será recusada.
39.119.656/0001-63	21/05/2014 14:36:46	ESTAMOS TIRANDO DUVIDAS JUNTO AO FABRICANTE COM RELAÇÃO AO ITEM 30, POIS ACREDITAMOS QUE O EQUIPAMENTO ATENDA NA INTEGRA AO EDITAL.
Pregoeiro	21/05/2014 14:43:48	Para VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP - Sr. licitante, após análise dos itens 16 e 18, restaram dúvidas por parte do departamento técnico, desta forma solicitamos os seguintes esclarecimentos:
Pregoeiro	21/05/2014 14:47:28	Para VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP - - Quanto a compatibilidade com os equipamentos CISCO do IFSC, o prospecto enviado por sua empresa, ultima página, possui tabela de compatibilidade e a mesma indica que para itens em vermelho são necessários códigos específicos, sendo que a CISCO encontrasse dentro desta condição, perguntamos: que códigos são estes e quem irá fornecê-los?
Pregoeiro	21/05/2014 14:51:14	Para VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP - Senhor licitante favor manifestar-se no chat.
Pregoeiro	21/05/2014 14:53:11	Para VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP - Sr. licitante, em atendimento ao item 10.2.18 do edital de licitação, o senhor deverá manifestar-se no chat.
11.963.601/0001-16	21/05/2014 14:53:21	Olá Sr. Pregoeiro, - Que código são estes? São códigos para que o equipamentos do fabricante reconheça e se comunique com a SFP. - Os códigos já virão de fábrica na SFP fornecidos pela VEJA7, não implicando em nenhum custo adicional.
11.963.601/0001-16	21/05/2014 14:56:57	Adicionando: Com esta codificação, não será necessária os códigos Cisco abaixo para reconhecimento da SFP: - service unsupported-transceiver - no errdisable detect cause gbic-invalid
Sistema	21/05/2014 14:57:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63, enviou o anexo para o ítem 28.
Pregoeiro	21/05/2014 14:57:41	Para VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP - Ok. desta forma, atendendo ao item 10.2.8 do edital de licitação, solicitamos que seja enviada amostra para os itens 16 e 18.
Pregoeiro	21/05/2014 14:58:13	Para VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP - Será concedido o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para o RECEBIMENTO das amostras que deverão se entregue no endereço:
11.963.601/0001-16	21/05/2014 14:58:55	Ok. Estaremos providenciando.
Pregoeiro	21/05/2014 14:59:15	Para VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP - Rua 14 de julho 150 – Coqueiros - Florianópolis –SC, CEP: 88075-010. Departamento de Compras, Sala 02 Térreo.
Pregoeiro	21/05/2014 14:59:42	Para VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP - Agradecemos de pronto sua resposta e aguardaremos o recebimento das amostras.
Pregoeiro	21/05/2014 15:03:30	Para FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI - Sr. licitante, após análise pelo departamento técnico restaram dúvidas para o atendimento do modelo ofertado, sendo que para o mesmo não foi possível encontrar o manual/folder/prospecto em sua página na internet.
Pregoeiro	21/05/2014 15:05:12	Para FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI - Desta forma solicitamos que seja informado link para o manual do modelo ofertado por sua empresa para o item 27.
Pregoeiro	21/05/2014 15:07:25	Para FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI - Senhor licitante, favor manisfesta-se no chat.
03.762.480/0002-05	21/05/2014 15:08:19	Boa tarde pregoeiro só um instante
Pregoeiro	21/05/2014 15:09:07	Para FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI - Lembrando que o modelo ofertado foi OFFICESECURITY1200VA - Código 636-L2.
Pregoeiro	21/05/2014 15:12:23	Para FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI - Sr. licitante ainda aguardamos sua resposta.
Pregoeiro	21/05/2014 15:18:23	Para FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI - Sr. licitante, solicitamos em atendimento ao item 10.2.18 do edital de licitação uma resposta a nosso questionamento.
03.762.480/0002-05	21/05/2014 15:18:26	Sr pregoeiro por se tratar de um equipamento com um componente especial, não conseguimos atualizar no site, pois o site está no ar mas em manutenção, podemos enviar o catalogo ?
Pregoeiro	21/05/2014 15:20:42	Para FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI - Senhores, somente será

		aceito esta anexo uma vez que RESTARAM dúvidas quando ao atendimento a algumas características técnicas. Não será considera este anexo com um documento acessório de habilitação, desta forma será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos para anexar ao sistema comprasnet.
Sistema	21/05/2014 15:21:26	Senhor fornecedor FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI, CNPJ/CPF: 03.762.480/0002-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Pregoeiro	21/05/2014 15:23:29	Senhores licitantes, para deixarmos o processo transparente, informamos que em restando Dúvidas claras a algum ponto das características de qualquer item, tem o Instituto, amparado por lei, a possibilidade de solicitar diligências a empresas a qualquer momento, recaindo sobre estas a possibilidade de solicitação de novos documentos.
Pregoeiro	21/05/2014 15:24:50	Salientamos também, que o processo será ISONÔMICO e todos os licitantes terão o mesmo tratamento quando surgirem estas situações.
Pregoeiro	21/05/2014 15:30:52	Senhores licitantes, com aguardamos o retorno do departamento técnico para análise dos demais itens, bem como o recebimento dos documentos convocados na sessão de hoje, suspenderemos a mesma e retornaremos amanhã as 13:30.
Pregoeiro	21/05/2014 15:31:08	Tenha, todos um bom dia.
Sistema	21/05/2014 15:39:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.831.087/0001-62, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	21/05/2014 15:42:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.831.087/0001-62, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	21/05/2014 15:45:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI, CNPJ/CPF: 03.762.480/0002-05, enviou o anexo para o ítem 27.
Sistema	21/05/2014 16:06:00	Senhor fornecedor EZEQUIEL BORGES SEGA - ME, CNPJ/CPF: 10.538.946/0001-60, o prazo para envio de anexo para o ítem 7 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	21/05/2014 16:12:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SSJM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.079.464/0001-96, enviou o anexo para o ítem 30.
Pregoeiro	22/05/2014 13:30:31	Senhores licitantes boa tarde.
Pregoeiro	22/05/2014 13:31:24	Para EZEQUIEL BORGES SEGA - ME - Sr. licitante, informamos que não recebemos os documentos solicitados pelo chat para o ITEM 7. Desta forma sua proposta será recusada.
Pregoeiro	22/05/2014 13:33:06	Para SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP - Sr. licitante, tendo em vista recusada da proposta anterior para o ITEM 07, sua empresa é a próxima na ordem de classificação.
Pregoeiro	22/05/2014 13:33:34	Para SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP - Desta forma solicitamos enviar a proposta de preços, que além dos pressupostos solicitados no edital, deverá conter a marca/modelo/fabricante do equipamento, link para consulta online dos folders/manuais/prospectos, quando não houver disponibilidade do link os documentos deverão fazer parte do anexo enviado.
Pregoeiro	22/05/2014 13:33:41	Para SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP - Atestado de capacidade técnica conforme solicitado no edital.
Pregoeiro	22/05/2014 13:33:48	Para SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP - Demais documentos/certidões/certificados solicitados na descrição detalhada do item.
Pregoeiro	22/05/2014 13:34:03	Para SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP - Os documentos deverão ser preferencialmente anexados ao Sistema SERPRO Comprasnet, e somente em caso de inoperância desta, os documentos poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.
Pregoeiro	22/05/2014 13:34:13	Para SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP - Sr. licitante será concedido prazo de 02 (duas) horas para o RECEBIMENTO de todas as documentação solicitadas. O prazo terá início quando da convocação pelo anexo do Sistema SERPRO Comprasnet.
Sistema	22/05/2014 13:34:23	Senhor fornecedor SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.441.646/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	22/05/2014 13:36:44	Para DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - Sr. licitante, o departamento técnico efetuou a análise para os item 34 a 39 e todos foram aceitos. Desta forma os mesmos serão aceitos no sistema para sua empresa.
Pregoeiro	22/05/2014 13:36:59	Para DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - Solicitamos a gentileza aguardar a convocação expressa pelo chat para envio dos documentos originais para habilitação.
Sistema	22/05/2014 13:40:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.441.646/0001-65, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	22/05/2014 13:44:11	Para ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP - Sr. licitante, informamos que os documentos referentes ao ITEM 40 foram analisados e aceitos pelo Departamento Técnico. desta forma o mesmo será aceito no sistema para sua empresa.
Pregoeiro	22/05/2014 13:44:13	Para ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP - Solicitamos a gentileza aguardar a convocação expressa pelo chat para envio dos documentos originais para habilitação.
Pregoeiro	22/05/2014 13:49:13	Para VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP - Sr. licitante, após análise pelo pregoeiro e departamento técnico quando ao prazo concedido para envio das amostras, levando em consideração que o equipamento é equipamento importado, será concedido o prazo de 7 (sete) dias úteis para o RECEBIMENTO das amostras solicitadas, não sendo excluído o de hoje, ou seja, as amostras deverão ser RECEBIDAS
Pregoeiro	22/05/2014 13:49:33	Para VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP - até o dia 30/05/2014, no endereço já informado.
Pregoeiro	22/05/2014 13:50:37	Srs. licitantes, informamos que atendendo ao Princípio da Isonomia, informamos a todos, que se for necessário a solicitação de novas amostras para qualquer outro item, será concedido prazo igual a todos.
Pregoeiro	22/05/2014 13:55:01	Para VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP - Sr. licitante, após análise pelo pregoeiro e departamento técnico quando ao prazo concedido para envio das amostras, levando em consideração que o equipamento é equipamento importado, será concedido o prazo de 7 (sete) dias úteis para o RECEBIMENTO das amostras solicitadas, não sendo excluído o de hoje, ou seja, as amostras deverão ser RECEBIDAS
Pregoeiro	22/05/2014 13:56:17	Para VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP - Sr. licitante, após análise pelo pregoeiro e departamento técnico quando ao prazo concedido para envio das amostras, levando em consideração que o equipamento é equipamento importado, será concedido o prazo de 7 (sete) dias úteis para o RECEBIMENTO das amostras solicitadas, não sendo excluído o de hoje, ou seja, as amostras deverão ser RECEBIDAS
Pregoeiro	22/05/2014 13:57:43	Para SSJM COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, informamos que o Departamento Técnico, após verificação aprofundada das descrições do item 30, o modelo ofertado pela empresa MULTISUPRIMENTOS atende aos requisitos mínimos solicitados no edital. Em consulta ao manual do fabricante ficaram esclarecidos pontos em que a área técnica havia julgado incompatíveis com as descrições do edital.

Pregoeiro	22/05/2014 13:58:21	Para SSJM COMERCIAL LTDA - Salientamos ainda, e o que já deve ser de seu conhecimento, que o produto ofertado pela empresa MULTISUPRIMENTOS e por sua empresa são produtos idênticos em marca e modelo.
Pregoeiro	22/05/2014 14:05:25	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Sr. licitante, tendo sido revista a recusa de sua proposta para o ITEM 30, solicitamos apenas que o senhor confirme que o equipamento ofertado possui peso aproximado de 65 kg, e que a autonomia será a prevista no edital de licitação.
Pregoeiro	22/05/2014 14:06:14	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Solicitamos que se manisfeste no chat.
39.119.656/0001-63	22/05/2014 14:06:46	UM MOMENTO
39.119.656/0001-63	22/05/2014 14:10:11	AUTONOMIA SIM PESO 112 KG COM BATERIA
Pregoeiro	22/05/2014 14:12:02	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Sr. licitante, o edital é claro: "Peso líquido aproximado: 65Kg", desta forma se o equipamento ofertado por sua empresa não puder ser entregue dentro deste padrão o mesmo será recusado.
39.119.656/0001-63	22/05/2014 14:13:09	UM MOMENTO ESTOU FAZENDO CONTATO COM O FABRICANTE
39.119.656/0001-63	22/05/2014 14:17:43	SR. Pregoeiro. so um minuto que estamos com o fabricante na linha, para averiguar o peso do no break.
Pregoeiro	22/05/2014 14:18:02	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Sr. licitante, o pressuposto para participação na licitação é que sua empresa conheça o equipamento que está vendendo, solicitamos brevidade para a resposta a nosso questionamento.
39.119.656/0001-63	22/05/2014 14:19:47	O equipamento pesa aproximadamente 55KG sem as baterias.
Pregoeiro	22/05/2014 14:23:05	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Sr. licitante, não estamos chegando ao um denominador, o edital de licitação é muito claro solicitando que o Equipamento tenha aproximadamente 65kg e que sejam fornecidos com baterias, desta forma solicitamos que nos responda a seguinte questão:
39.119.656/0001-63	22/05/2014 14:23:23	Vale ressaltar que, conhecemos todos os modelos ofertados neste certame para o item em questão, e pela nossa análise, com baterias não há equipamentos que atendam dentro do peso solicitado ou próximo a ele, ou seja, 65KG.
Pregoeiro	22/05/2014 14:24:08	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - O equipamento ofertado (marca/modelo) possui aproximadamente 65kg (com as baterias necessárias ao pleno atendimento as características do edital? Sim ou não?
39.119.656/0001-63	22/05/2014 14:24:15	nos desclassificar por esta razão, implicará no possível cancelamento do item.
Pregoeiro	22/05/2014 14:24:34	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Sr. licitante solicitamos que seja respondido a nosso questionamento.
39.119.656/0001-63	22/05/2014 14:25:40	o peso de 55kg é sem as baterias. Com as mesmas, o peso fica em torno de 112KG.
Pregoeiro	22/05/2014 14:26:39	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Ok. Desta forma seu equipamento não atende as características mínimas solicitadas em nosso edital de licitação e para sua proposta será mantida a recusa.
Pregoeiro	22/05/2014 14:47:40	Para SSJM COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, tendo em vista que o modelo ofertado por sua empresa para o ITEM 30 é o mesmo recusado para a empresa MULTISUPRIMENTOS, sua proposta será recusada pelos mesmos motivos.
Pregoeiro	22/05/2014 15:08:04	Senhores licitantes, informamos que a Empresa SSJM COMERCIAL enviou e-mail confirmando que o modelo ofertado tanto por ela quanto pela empresa MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS para o ITEM 30 atende aos requisitos solicitados no edital de licitação, desta forma, faremos uma diligência diretamente com o fabricante do produto para que não restem dúvidas
Pregoeiro	22/05/2014 15:08:21	quanto a recusa e ou aceitação desta item.
Pregoeiro	22/05/2014 15:09:38	Aguardaremos o departamento técnico do IFSC realizar esta diligência e assim que obtiver uma resposta por escrito do Fabricante tomaremos as medidas legais para aceitação ou recusa das propostas das empresa SSJM COMERCIAL e MULTISUPRIMENTOS.
Pregoeiro	22/05/2014 15:20:43	Para RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP - Sr. licitante, após análise dos documentos enviados para o item 41, não foi possível identificar a funcionalidade de detecção automática de papel e o reverso automático. Confirma que seu equipamento possui estas funcionalidades?
06.038.098/0001-52	22/05/2014 15:22:38	SIm
06.038.098/0001-52	22/05/2014 15:23:52	caso queira podemos lhe encaminhar o catalogo do equipamento
06.038.098/0001-52	22/05/2014 15:24:26	Ou V.Sra. pode retira-lo atraves do site do fabricante
06.038.098/0001-52	22/05/2014 15:25:38	Corrigindo o Manual de instrução do equipamento
Pregoeiro	22/05/2014 15:25:57	Para RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP - Sr. licitante, em confirmando as informações, abriremos o anexo do sistema novamente para que seja inserido documento que comprove estas funcionalidades, podendo inclusivo incluir tanto o catálogo quanto o site do fabricante. Sera concedido prazo de 30 minutos para anexar o arquivo ao sistema.
Sistema	22/05/2014 15:26:23	Senhor fornecedor RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.038.098/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Pregoeiro	22/05/2014 15:29:36	Para SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP - Senhor licitante, informamos que após análise do departamento técnico restaram dúvida quando ao atendimento aos seguintes características referente ao ITEM 31:
Pregoeiro	22/05/2014 15:29:39	Para SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP - Deve atender as premissas da norma EIA 310E; Acabamento em pintura de epóxi pó de alta resistência à riscos, protegido contra corrosão, de acordo com as condições indicadas para uso interno, pela EIA 569; Confeccionado em aço SAE 1020;
Pregoeiro	22/05/2014 15:30:09	Para SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP - Bem como para o ITEM 32 e 33 os seguinte atendimentos: Atender especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2; Confeccionado em aço SAE 1020 ; Terminal de aterramento; Porta frontal reversível em vidro temperado, com fechadura tipo cilindro;
Sistema	22/05/2014 15:30:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.038.098/0001-52, enviou o anexo para o ítem 41.
Pregoeiro	22/05/2014 15:30:53	Para SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP - Desta forma será concedido prazo de 30 minutos para que seja anexado ao sistema catálogo que comprove o atendimento aos requisitos solicitados para os item 31 a 33.
Sistema	22/05/2014 15:31:44	Senhor fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	22/05/2014 15:31:53	Senhor fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, solicito

		o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	22/05/2014 15:32:08	Senhor fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Pregoeiro	22/05/2014 15:36:43	Para CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - Sr. licitante, após análise dos documentos enviados para o ITEM 43, restaram dúvidas quanto os seguinte atendimentos as características:
Pregoeiro	22/05/2014 15:37:23	Para CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - A área a ser digitalizada deve ser de até 110” com resolução de 9600x9600 e precisão do sensor inferior a 1mm; Captação de no mínimo 300 pontos por segundo e sistema integrado de suavização de escrita; A comunicação com o computador deverá se dar por cabo USB e a distancia mínima do sensor deve ser de 7 metros permitindo a utilização
Pregoeiro	22/05/2014 15:37:31	Para CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - de cabo extensor para 9 metros.
Pregoeiro	22/05/2014 15:38:46	Para CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - Desta forma será concedido prazo de 30 minutos para que seja anexado ao sistema catálogo que comprove o atendimento aos requisitos solicitados para o item 43.
Sistema	22/05/2014 15:39:24	Senhor fornecedor CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 00.325.400/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Pregoeiro	22/05/2014 15:40:31	Para CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - Caso manual/folder/prospecto enviado possua um grande voluma de páginas, solicitamos apontar onde poderá ser encontrada resposta as solicitações feitas.
Pregoeiro	22/05/2014 15:44:38	Senhores licitantes, para dar continuidade ao processo precisamos aguardar as demais respostas do departamento técnico, bem como o recebimento de documentos solicitados no dia de hj.
Pregoeiro	22/05/2014 15:45:54	Desta forma, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã as 10:00 para darmos continuidade ao processo.
Pregoeiro	22/05/2014 15:46:01	Tenham todos um bom dia.
Sistema	22/05/2014 15:53:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	22/05/2014 15:53:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, enviou o anexo para o ítem 32.
Sistema	22/05/2014 15:54:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.432.172/0001-46, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	22/05/2014 16:16:41	Senhor fornecedor CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 00.325.400/0001-77, o prazo para envio de anexo para o ítem 43 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	23/05/2014 10:00:53	Senhores licitantes bom dia.
Pregoeiro	23/05/2014 10:01:50	Informamos a todos que a empresa CEQUIPEL enviou os documentos solicitados para o e-mail e que os mesmos foram recebidos dentro do prazo solicitado.
Pregoeiro	23/05/2014 10:03:22	Para CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - Sr. licitante, após análise dos documentos enviados por sua empresa para o Equipamento Luidia - Ebeam Classic System 03 ,conforme documento enviado ontem, o departamento técnico não aceito o mesmo pelo seguinte motivo:
Pregoeiro	23/05/2014 10:04:36	Para CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - O equipamento ofertado possui Área máxima ativa 100” e o edital é claro quando a esta característica que deverá ser de até 110".
Pregoeiro	23/05/2014 10:04:47	Para CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - Desta forma sua proposta será recusada.
Pregoeiro	23/05/2014 10:07:37	Para FERRARI COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME - Senhor licitante, tendo em vista a recusa da proposta anterior para o ITEM 43, sua empresa é a próxima na ordem de classificação.
Pregoeiro	23/05/2014 10:07:55	Para FERRARI COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME - Desta forma solicitamos enviar a proposta de preços, que além dos pressupostos solicitados no edital, deverá conter a marca/modelo/fabricante do equipamento, link para consulta online dos folders/manuais/prospectos, quando não houver disponibilidade do link os documentos deverão fazer parte do anexo enviado.
Pregoeiro	23/05/2014 10:08:04	Para FERRARI COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME - Atestado de capacidade técnica conforme solicitado no edital.
Pregoeiro	23/05/2014 10:08:13	Para FERRARI COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME - Demais documentos/certidões/certificados solicitados na descrição detalhada do item.
Pregoeiro	23/05/2014 10:08:23	Para FERRARI COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME - Os documentos deverão ser preferencialmente anexados ao Sistema SERPRO Comprasnet, e somente em caso de inoperância desta, os documentos poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.
Pregoeiro	23/05/2014 10:08:35	Para FERRARI COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME - Sr. licitante será concedido prazo de 02 (duas) horas para o RECEBIMENTO de todas as documentação solicitadas. O prazo terá início quando da convocação pelo anexo do Sistema SERPRO Comprasnet.
Sistema	23/05/2014 10:08:53	Senhor fornecedor FERRARI COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.739.836/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Pregoeiro	23/05/2014 10:13:31	Para RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP - Sr. licitante após análise dos documentos enviados para o ITEM 41 o mesmo foi aceito pelo departamento técnico. E desta forma será aceito no sistema para sua empresa.
Pregoeiro	23/05/2014 10:15:22	Para SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP - Sr. licitante após análise dos documentos enviados para os itens 31, 32 e 33, os mesmos foram aceitos pelo departamento técnico, desta forma serão aceitos no sistema em favor de sua empresa.
Pregoeiro	23/05/2014 10:22:48	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Sr. licitante, após diligência feita pelo departamento técnico diretamente com a empresa fabricante do ITEM 30 o Fabricante TH Shara afirma que o equipamento ficará com peso de 73 kg. Desta forma será revista a recusa para sua proposta.
Pregoeiro	23/05/2014 10:29:17	Srs. recebemos agora novas análises do departamento técnico para os itens 1, 2 e 7. Solicitamos 5 minutos aos senhores para verificação das análises, e posteriormente passaremos anunciar as decisões.
Pregoeiro	23/05/2014 10:35:52	Srs. recebemos agora novas análises do departamento técnico para os itens 1, 2 e 7. Solicitamos 5 minutos aos senhores para verificação das análises, e posteriormente passaremos anunciar as decisões.
Pregoeiro	23/05/2014 10:36:48	Para TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - Sr. licitante, após análise dos documentos para o ITEM 1, sua proposta não foi aceita pelo departamento técnico com as

		seguintes alegações para o não atendimento as características mínimas solicitadas:
Pregoeiro	23/05/2014 10:37:01	Para TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - A proposta oferece um equipamento para ser usados por trabalhadores a distância (trabalham em casa) não sendo um equipamento especificamente corporativo; O equipamento não atende ganho de 4dBi em 2,4 Ghz – o equipamento fornece 3.5 dBi O equipamento não possui três antenas – apenas duas → http://www.staples.com/Cisco-Aironet-6021-Wireless-Access-Point/
Pregoeiro	23/05/2014 10:37:18	Para TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - Desta forma sua proposta para este item será recusada.
Pregoeiro	23/05/2014 10:39:27	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Sr. licitante, tendo em vista recusa da proposta anterior para o ITEM 01, sua empresa é a próxima na ordem de classificação.
Pregoeiro	23/05/2014 10:39:39	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Desta forma solicitamos enviar a proposta de preços, que além dos pressupostos solicitados no edital, deverá conter a marca/modelo/fabricante do equipamento, link para consulta online dos folders/manuais/prospectos, quando não houver disponibilidade do link os documentos deverão fazer parte do anexo enviado.
Pregoeiro	23/05/2014 10:40:01	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Atestado de capacidade técnica conforme solicitado no edital.
04.892.991/0001-15	23/05/2014 10:40:09	Bom dia. Ok. vou anexar a proposta referente ao item 01.
Pregoeiro	23/05/2014 10:40:10	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Demais documentos/certidões/certificados solicitados na descrição detalhada do item.
Pregoeiro	23/05/2014 10:40:18	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Os documentos deverão ser preferencialmente anexados ao Sistema SERPRO Comprasnet, e somente em caso de inoperância desta, os documentos poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.
Pregoeiro	23/05/2014 10:40:48	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Sr. licitante será concedido prazo de 02 (duas) horas para o RECEBIMENTO de todas as documentação solicitadas. O prazo terá início quando da convocação pelo anexo do Sistema SERPRO Comprasnet.
Sistema	23/05/2014 10:40:58	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	23/05/2014 10:42:19	Para TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - Sr. licitante, após análise dos documentos para o ITEM 1, sua proposta não foi aceita pelo departamento técnico com as seguintes alegações para o não atendimento as características mínimas solicitadas:
Pregoeiro	23/05/2014 10:42:19	Para TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - Sr. licitante, após análise dos documentos para o ITEM 1, sua proposta não foi aceita pelo departamento técnico com as seguintes alegações para o não atendimento as características mínimas solicitadas:
Pregoeiro	23/05/2014 10:43:25	Para TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - Sr. licitante, após análise dos documentos para o ITEM 02, sua proposta foi recusada pelo departamento técnico pelo não atendimento a seguinte característica mínima solicitada no edital:
Pregoeiro	23/05/2014 10:43:29	Para TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - O equipamento não possui antenas internas – O modelo oferece antenas externas.
Pregoeiro	23/05/2014 10:43:42	Para TECHTRONICS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - Desta forma sua proposta será recusada para o ITEM 02.
Pregoeiro	23/05/2014 10:44:47	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Sr. licitante, tendo em vista recusa da proposta anterior para o ITEM 02, sua empresa é a próxima na ordem de classificação.
Pregoeiro	23/05/2014 10:44:56	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Desta forma solicitamos enviar a proposta de preços, que além dos pressupostos solicitados no edital, deverá conter a marca/modelo/fabricante do equipamento, link para consulta online dos folders/manuais/prospectos, quando não houver disponibilidade do link os documentos deverão fazer parte do anexo enviado.
Pregoeiro	23/05/2014 10:45:02	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Atestado de capacidade técnica conforme solicitado no edital.
Pregoeiro	23/05/2014 10:45:08	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Demais documentos/certidões/certificados solicitados na descrição detalhada do item.
Pregoeiro	23/05/2014 10:45:14	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - s documentos deverão ser preferencialmente anexados ao Sistema SERPRO Comprasnet, e somente em caso de inoperância desta, os documentos poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.
Pregoeiro	23/05/2014 10:45:31	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Sr. licitante será concedido prazo de 02 (duas) horas para o RECEBIMENTO de todas as documentação solicitadas. O prazo terá início quando da convocação pelo anexo do Sistema SERPRO Comprasnet.
Sistema	23/05/2014 10:45:56	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	23/05/2014 10:48:00	Para SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP - Sr. licitante, após análise dos documentos para o ITEM 07, sua proposta foi recusada pelo departamento técnico pelo não atendimento as seguintes características técnicas minimas solicitadas no edital:
Pregoeiro	23/05/2014 10:48:07	Para SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP - Não implementa 32 instancias de STP; Não implementa STP por VLAN ou funcionalidade similar Não possuir o protocolo "Network Timing Protocol" (NTP);
Pregoeiro	23/05/2014 10:48:21	Para SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP - Desta forma sua proposta para o ITEM 07 será recusada.
Pregoeiro	23/05/2014 10:49:27	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Sr. licitante, tendo em vista recusa da proposta anterior para o ITEM 07, sua empresa é a próxima na ordem de classificação.
Pregoeiro	23/05/2014 10:49:40	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Desta forma solicitamos enviar a proposta de preços, que além dos pressupostos solicitados no edital, deverá conter a marca/modelo/fabricante do equipamento, link para consulta online dos folders/manuais/prospectos, quando não houver disponibilidade do link os documentos deverão fazer parte do anexo enviado.
Pregoeiro	23/05/2014 10:49:45	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Atestado de capacidade técnica conforme solicitado no edital.
Pregoeiro	23/05/2014 10:49:53	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Demais documentos/certidões/certificados solicitados na descrição detalhada do item.
Pregoeiro	23/05/2014 10:50:00	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Os documentos deverão ser preferencialmente anexados ao Sistema SERPRO Comprasnet, e somente em caso de inoperância desta, os documentos poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.
Pregoeiro	23/05/2014 10:50:06	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Sr. licitante será concedido prazo de 02 (duas) horas para o RECEBIMENTO de todas as documentação solicitadas. O prazo terá início quando da convocação pelo anexo do Sistema SERPRO Comprasnet.
Sistema	23/05/2014 10:50:20	Senhor fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	23/05/2014 10:52:14	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão para o aguardo das demais análises pelo departamento técnico bem com do recebimento dos documentos solicitados.

Pregoeiro	23/05/2014 10:52:40	Retornaremos com a sessão na segunda-feira dia 26/05/2014 as 09:00.
Pregoeiro	23/05/2014 10:52:54	Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	23/05/2014 11:29:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	23/05/2014 11:30:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	23/05/2014 11:30:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	23/05/2014 13:07:44	Senhor fornecedor FERRARI COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.739.836/0001-63, o prazo para envio de anexo para o ítem 43 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	26/05/2014 09:01:24	Srs. licitantes bom dia.
Pregoeiro	26/05/2014 09:02:24	Para FERRARI COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME - Sr. licitante, informamos que não recebemos os documentos solicitados para o ITEM 43, desta forma sua proposta será recusada.
Pregoeiro	26/05/2014 09:04:05	Para HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI - ME - Sr. licitante, tendo em vista recusa da proposta anterior para o ITEM 43, sua empresa é a próxima na ordem de classificação.
Pregoeiro	26/05/2014 09:04:10	Para HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI - ME - Desta forma solicitamos enviar a proposta de preços, que além dos pressupostos solicitados no edital, deverá conter a marca/modelo/fabricante do equipamento, link para consulta online dos folders/manuais/prospectos, quando não houver disponibilidade do link os documentos deverão fazer parte do anexo enviado.
Pregoeiro	26/05/2014 09:04:16	Para HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI - ME - Atestado de capacidade técnica conforme solicitado no edital.
Pregoeiro	26/05/2014 09:04:24	Para HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI - ME - Demais documentos/certidões/certificados solicitados na descrição detalhada do item.
Pregoeiro	26/05/2014 09:04:30	Para HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI - ME - Os documentos deverão ser preferencialmente anexados ao Sistema SERPRO Comprasnet, e somente em caso de inoperância desta, os documentos poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.
Pregoeiro	26/05/2014 09:04:35	Para HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI - ME - Sr. licitante será concedido prazo de 02 (duas) horas para o RECEBIMENTO de todas as documentação solicitadas. O prazo terá início quando da convocação pelo anexo do Sistema SERPRO Comprasnet.
Sistema	26/05/2014 09:04:48	Senhor fornecedor HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.729.347/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Pregoeiro	26/05/2014 09:07:36	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Sr. licitante, após análise dos documentos enviados para o ITEM 28, não foi possível verificar o atendimento aos seguinte requisitos mínimos solicitados:
Pregoeiro	26/05/2014 09:08:24	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Porta-fusível com unidade reserva; - Gabinete anti-chama - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento;
Pregoeiro	26/05/2014 09:08:31	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - - Indicação de potência consumida pela carga - Indicação para troca de bateria - Tensão de entrada nominal; bivolt; - Tensão de saída nominal 115V configurável internamente; - Oito tomadas padrão NBR 14136;
Pregoeiro	26/05/2014 09:08:44	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - - Proteção Contra descarga profunda de bateria; - Tempo de recarga de bateria: 12h após 90% descarregada - Tipo de bateria: Selada VRLA , chumbo-ácida, livre de manutenção;
Pregoeiro	26/05/2014 09:09:22	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - - Quantidade: 2x7Ah/12V - Tensão de operação: 24V - Vida útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente.
Pregoeiro	26/05/2014 09:09:58	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Desta forma será concedido prazo de 30 (trinta) minutos para que nos seja enviado documento que comprove a estes requisitos.
Pregoeiro	26/05/2014 09:10:59	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Os documentos deverão ser enviados preferencialmente pelo Anexo do SISTEMA SERPRO Comprasnet, e somente em caso de inoperância desta, o mesmo poderá ser enviado para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.
Pregoeiro	26/05/2014 09:11:19	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Lembramos ao senhor que o prazo de 30 minutos é para RECEBIMENTO dos documentos solicitados.
Sistema	26/05/2014 09:11:42	Senhor fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Pregoeiro	26/05/2014 09:14:35	Para FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI - Sr. licitante, informamos que após análise dos documentos enviados para o ITEM 27, sua proposta foi recusada por não atender aos seguintes características mínimas solicitadas no edital:
Pregoeiro	26/05/2014 09:14:52	Para FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI - Nobreak interativo com notificação on line; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash,integrado diversas funções periféricas aumentando a confabilidade e o desempenho do circuito eletrônico; Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída; Inversor sincronizado com a rede; Controle de largura e amplitude;
Pregoeiro	26/05/2014 09:14:55	Para FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI - Porta fusível externo com unidade reserva;
Pregoeiro	26/05/2014 09:15:04	Para FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI - Desta forma sua proposta será recusada.
Pregoeiro	26/05/2014 09:24:05	Para SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP - Sr. licitante, informamos que para o ITEM 27 sua empresa é a próxima classificada, porém, em atendimento ao DECRETO 8.194/2014, de 12 de Fevereiro de 2014 que prevê margem de preferencia para estes itens, convocaremos a próxima classificada que atenda a este requisito.
Pregoeiro	26/05/2014 09:26:40	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Sr. licitante, tendo em vista recusa da proposta anterior para o ITEM 27, e em atendimento ao DECRETO 8.194/2014, de 12 de Fevereiro de 2014, sua empresa é a próxima classificada para este item.
Pregoeiro	26/05/2014 09:26:43	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Desta forma solicitamos enviar a proposta de preços, que além dos pressupostos solicitados no edital, deverá conter a marca/modelo/fabricante do equipamento, link para consulta online dos folders/manuais/prospectos, quando não houver disponibilidade do link os documentos deverão fazer parte do anexo enviado.
Pregoeiro	26/05/2014 09:26:48	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Atestado de capacidade

		técnica conforme solicitado no edital.
Pregoeiro	26/05/2014 09:26:56	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Demais documentos/certidões/certificados solicitados na descrição detalhada do item.
Pregoeiro	26/05/2014 09:27:04	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Deverá encaminhar também os documentos solicitados no ITEM 11.1.4 "g, h" para fim de comprovação de produto nacional.
Pregoeiro	26/05/2014 09:27:43	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Os documentos deverão ser preferencialmente anexados ao Sistema SERPRO Comprasnet, e somente em caso de inoperância desta, os documentos poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.
Pregoeiro	26/05/2014 09:27:57	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Sr. licitante será concedido prazo de 02 (duas) horas para o RECEBIMENTO de todas as documentação solicitadas. O prazo terá início quando da convocação pelo anexo do Sistema SERPRO Comprasnet.
Sistema	26/05/2014 09:28:51	Senhor fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Pregoeiro	26/05/2014 09:41:13	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Sr. licitante, informamos que foram analisados e aceitos pelo departamento técnico os ITEM 1, 2 e 7. Desta forma os mesmos serão aceitos para sua empresa.
Pregoeiro	26/05/2014 09:41:36	Para TELTEC SOLUTIONS LTDA - Solicitamos a gentileza de não enviar nenhum documento original sem a expressa convocação pelo chat.
Pregoeiro	26/05/2014 09:46:41	Para ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP - Sr. licitante, após análise dos documentos para o ITEM 17, o departamento técnico optou por solicitar envio de amostra para este item.
Pregoeiro	26/05/2014 09:48:55	Para ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP - Desta forma atendendo a solicitação do Departamento Técnico, convocamos amostra para o ITEM 17. O mesmo deverá ser ENTREGUE no seguinte endereço: Departamento de Compras, SALA 02 - Reitoria - Rua 14 de julho 150 – Coqueiros - Florianópolis – SC, CEP: 88075-010.
Pregoeiro	26/05/2014 09:49:36	Para ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP - Atendendo ao princípio da ISONOMIA será concedido o prazo de 07 (sete) dias úteis para RECEBIMENTO da amostra solicitada.
Sistema	26/05/2014 09:55:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63, enviou o anexo para o ítem 27.
Pregoeiro	26/05/2014 09:57:18	Para SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP - Sr. licitante, mesmo já tendo sido aceitos os itens 31, 32 e 33 para sua empresa, após questionamentos feitos por licitantes participantes para este item, e para dirimirmos quaisquer dúvidas passíveis de revisão da aceitação dos itens em favor da sua empresa, será convocado amostra para estes itens.
Pregoeiro	26/05/2014 09:57:58	Para SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP - O envio das amostras deverá ser feito para o endereço: Departamento de Compras, SALA 02 - Reitoria - Rua 14 de julho 150 – Coqueiros - Florianópolis – SC, CEP: 88075-010.
Pregoeiro	26/05/2014 09:58:14	Para SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP - O Prazo para RECEBIMENTO das amostras será de 07 (sete) dias úteis.
Pregoeiro	26/05/2014 09:59:20	Para SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP - Informamos que para os ITEM 32 e 33, como pede o edital, deverá ser enviado juntamente com as amostras, um Patch Pannel 1U, com 24 portas com conectores fêmea RJ45 CAT 5e.
Pregoeiro	26/05/2014 10:02:16	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o aguardo do envio dos documentos solicitados e demais respostas do Departamento Técnico.
Pregoeiro	26/05/2014 10:02:22	Retornaremos com a sessão hoje 26/05 as 13:30.
Sistema	26/05/2014 10:45:57	Senhor fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63, o prazo para envio de anexo para o ítem 28 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	26/05/2014 13:03:53	Senhor fornecedor HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.729.347/0001-06, o prazo para envio de anexo para o ítem 43 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	26/05/2014 13:30:36	Srs. licitantes boa tarde.
Pregoeiro	26/05/2014 13:31:16	Para HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI - ME - Sr. licitante, informamos que não recebemos os documentos solicitados para o ITEM 43. Desta forma sua proposta será recusada.
Pregoeiro	26/05/2014 13:34:59	Para REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - Sr. licitante, tendo em vista a recusa da proposta anterior para o ITEM 43, sua empresa é a próxima na ordem de classificação.
Pregoeiro	26/05/2014 13:35:05	Para REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - Desta forma solicitamos enviar a proposta de preços, que além dos pressupostos solicitados no edital, deverá conter a marca/modelo/fabricante do equipamento, link para consulta online dos folders/manuais/prospectos, quando não houver disponibilidade do link os documentos deverão fazer parte do anexo enviado.
Pregoeiro	26/05/2014 13:35:16	Para REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - Atestado de capacidade técnica conforme solicitado no edital.
Pregoeiro	26/05/2014 13:35:23	Para REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - Demais documentos/certidões/certificados solicitados na descrição detalhada do item.
Pregoeiro	26/05/2014 13:35:30	Para REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - Os documentos deverão ser preferencialmente anexados ao Sistema SERPRO Comprasnet, e somente em caso de inoperância desta, os documentos poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.
Pregoeiro	26/05/2014 13:35:38	Para REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - Sr. licitante será concedido prazo de 02 (duas) horas para o RECEBIMENTO de todas as documentação solicitadas. O prazo terá início quando da convocação pelo anexo do Sistema SERPRO Comprasnet.
Sistema	26/05/2014 13:35:50	Senhor fornecedor REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.933/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Pregoeiro	26/05/2014 13:37:56	Para VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP - Sr. licitante, informamos que recebemos a amostra referente ao ITEM 16 e que a mesma já está de posso do Departamento Responsável pela avaliação. Ainda aguardamos amostra do ITEM 18.
Pregoeiro	26/05/2014 13:49:56	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Sr. licitante, informamos que não recebemos os documentos solicitados para o ITEM 28. Desta forma sua proposta será recusada. O prazo concedido de 30 minutos atende ao princípio da ISONOMIA, uma vez que todos os licitante tem recebido mesmo prazo para envio de documentos complementares de Aceitação.
Pregoeiro	26/05/2014 13:54:16	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - Sr. licitante, tendo em vista a recusa da proposta anterior para o ITEM 28, sua empresa é a próxima na ordem de classificação.
Pregoeiro	26/05/2014 13:54:18	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - Desta forma solicitamos enviar a proposta de preços, que além dos pressupostos solicitados no edital, deverá conter a marca/modelo/fabricante do equipamento, link para consulta online dos folders/manuais/prospectos, quando não houver disponibilidade do link os documentos deverão fazer parte do anexo enviado.

Pregoeiro	26/05/2014 13:54:26	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - Atestado de capacidade técnica conforme solicitado no edital.
Pregoeiro	26/05/2014 13:54:32	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - Demais documentos/certidões/certificados solicitados na descrição detalhada do item.
Pregoeiro	26/05/2014 13:54:46	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - Deverá encaminhar também os documentos solicitados no ITEM 11.1.4 "g, h" para fim de comprovação de produto nacional.
Pregoeiro	26/05/2014 13:54:58	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - Deverá encaminhar também os documentos solicitados no ITEM 11.1.4 "g, h" para fim de comprovação de produto nacional.
Pregoeiro	26/05/2014 13:55:20	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - Os documentos deverão ser preferencialmente anexados ao Sistema SERPRO Comprasnet, e somente em caso de inoperância desta, os documentos poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.
Pregoeiro	26/05/2014 13:55:27	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - Sr. licitante será concedido prazo de 02 (duas) horas para o RECEBIMENTO de todas as documentação solicitadas. O prazo terá início quando da convocação pelo anexo do Sistema SERPRO Comprasnet.
Sistema	26/05/2014 13:56:10	Senhor fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Pregoeiro	26/05/2014 14:10:19	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o aguardo dos recebimento dos documentos solicitados. Retornaremos amanhã 27/05/2014 as 13:30.
Sistema	26/05/2014 14:15:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42, enviou o anexo para o ítem 28.
Sistema	26/05/2014 15:43:44	Senhor fornecedor REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.933/0001-63, o prazo para envio de anexo para o ítem 43 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	27/05/2014 13:30:23	Senhores licitantes boa tarde.
Pregoeiro	27/05/2014 13:32:11	Para REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - Sr. licitante, informamos que não recebemos os documentos solicitados para o ITEM 43. Desta forma sua proposta será recusada.
Pregoeiro	27/05/2014 13:34:12	Para MIRIAM MOREIRA FABRIS DE OLIVEIRA ELETRONICOS - ME - Sr. licitante, tendo em vista recusa da proposta anterior para o ITEM 43, sua empresa é a próxima na ordem de classificação, porém, o valor apresentado por sua empresa está acima do valor estimado para a aquisição.
Pregoeiro	27/05/2014 13:34:31	Para MIRIAM MOREIRA FABRIS DE OLIVEIRA ELETRONICOS - ME - Aceita negociar este valor ?
Pregoeiro	27/05/2014 13:36:12	Para MIRIAM MOREIRA FABRIS DE OLIVEIRA ELETRONICOS - ME - Sr. licitante favor manifestar-se no chat.
Pregoeiro	27/05/2014 13:40:00	Para MIRIAM MOREIRA FABRIS DE OLIVEIRA ELETRONICOS - ME - Sr. licitante será concedido 05 (cinco) minutos para que tenhamos uma resposta de sua empresa quando a possibilidade de negociação. Solicitamos atenção ao ITEM 10.2.18 do edital de licitação.
Pregoeiro	27/05/2014 13:47:51	Para MIRIAM MOREIRA FABRIS DE OLIVEIRA ELETRONICOS - ME - Sr. licitante, em não havendo resposta para nossa solicitação sua proposta será recusada, levando em consideração o ITEM 10.2.18 do edital de licitação.
Pregoeiro	27/05/2014 13:48:37	Srs. licitante, o ITEM 43 não possui mais propostas válidas, desta forma o mesmo será cancelado, e repassada ao departamento técnico para que seja incluso em processo futuro.
Pregoeiro	27/05/2014 13:51:09	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - Sr. licitante, após análise dos documentos enviados para o ITEM 28, restaram dúvidas quando ao atendimento dos seguintes itens:
Pregoeiro	27/05/2014 13:51:14	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Circuito desmagnetizador; - Baterias seladas tipo VRLA internas e à prova de vazamento; - Indicação para troca de bateria
Pregoeiro	27/05/2014 13:51:44	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - Desta forma, solicitamos o envio de documento que comprove o atendimento as características informadas.
Pregoeiro	27/05/2014 13:52:13	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - O mesmo deverá ser feito pelo anexo do sistema serpro comprasnet, e somente em caso de inoperância deste poderá ser enviado para o e-mail licitações@ifsc.edu.br
Pregoeiro	27/05/2014 13:52:33	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - Será concedido prazo de 30 minutos para o RECEBIMENTO deste documento.
Sistema	27/05/2014 13:53:28	Senhor fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Pregoeiro	27/05/2014 14:04:21	Senhores licitante, manteremos a sessão aberta para aguardo do envio dos documentos solicitados para o ITEM 28, com prazo final de recebimento as 14:23. Pedimos atenção a todos do atendimento ao item 10.2.18 do edital de licitação.
Sistema	27/05/2014 14:24:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42, enviou o anexo para o ítem 28.
Pregoeiro	27/05/2014 14:32:41	Senhores licitantes, como pode ser visto no chat, a empresa GUARAPUAVA enviou os documentos solicitados, e os mesmos vão ser analisados pelo departamento técnico.
Pregoeiro	27/05/2014 14:33:26	Desta forma a sessão será suspensa e retornaremos na quinta-feira 29/05/2014 as 09:00 horas.
Pregoeiro	27/05/2014 14:33:35	Tenham todos um bom dia.
Pregoeiro	29/05/2014 09:01:35	Srs. licitantes bom dia.
Pregoeiro	29/05/2014 09:04:37	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Sr. licitante, após análise dos documentos do ITEM 27, restaram dúvidas quanto ao atendimento das seguintes características:
Pregoeiro	29/05/2014 09:04:40	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - - Autodiagnostico: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarregar a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga - Controle de largura e amplitude; - LED indicador das condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria , final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc. - Porta fusível externo com unidade reserva
Pregoeiro	29/05/2014 09:05:21	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Desta forma será concedido prazo de 30 (trinta) minutos para envio de documentos complmentares de aceitação, que comprovem este atendimento.
Pregoeiro	29/05/2014 09:07:07	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - O envio deverá ser feito preferencialmente pelo sistema comprasnet, somente em caso de inoperância desta, poderão ser enviados para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.
Sistema	29/05/2014 09:07:51	Senhor fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Pregoeiro	29/05/2014 09:25:03	Srs. licitantes, informamos que a Empresa GUARAPUAVA enviou os documentos para o ITEM 28 pelo sistema e pelo e-mail informado no chat.
Pregoeiro	29/05/2014 09:25:48	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - Sr. licitante, após verificação

		dos documentos enviados ainda não foi possível identificar o seguinte atendimento as características mínimas solicitadas:
Pregoeiro	29/05/2014 09:26:03	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída;
Pregoeiro	29/05/2014 09:27:19	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - Será concedido 30 minutos para envio de documento que comprove esta característica, o envio deverá ser feito preferencialmente pelo anexo do sistema comprasnet, e somente em caso de inoperância desta, o envio deverá ser feito para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.
Sistema	29/05/2014 09:28:00	Senhor fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Pregoeiro	29/05/2014 09:34:06	Srs. licitantes, será mantida a sessão aberta para o aguardo dos documentos solicitados, tendo em vista que o prazo limite para o segundo envio é até as 09:58.
Pregoeiro	29/05/2014 09:36:42	Solicitamos que os senhores mantenham-se conectados ao chat em atendimento ao item 10.2.18 do edital de licitação.
Sistema	29/05/2014 09:39:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63, enviou o anexo para o ítem 27.
Pregoeiro	29/05/2014 09:43:57	Srs. licitantes, informamos que recebemos pelo e-mail o mesmo documento postado no sistema compranet para o ITEM 27, porém, com hora de recebimento de 09:36, ou seja, dentro do prazo estabelecido.
Pregoeiro	29/05/2014 09:44:22	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Sr. licitante, seu documento para o item 27 está sendo analisado pelo departamento técnico.
Sistema	29/05/2014 09:47:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42, enviou o anexo para o ítem 28.
Pregoeiro	29/05/2014 09:51:00	Srs. licitantes, recebemos todos os documentos solicitados.
Pregoeiro	29/05/2014 09:51:36	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - Sr. licitante, recebemos o documentos solicitado e o mesmo está sendo analisado pelo departamento técnico.
Pregoeiro	29/05/2014 09:55:09	Srs. licitante, informamos que o Departamento Técnico está analisando neste momento os documentos enviados para os ITENS 27 e 28. Manteremos a sessão aberta no aguardo da resposta. Solicitamos que mantenham-se conectados.
Pregoeiro	29/05/2014 10:03:02	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Sr. licitante, após análise dos documentos para o ITEM 27 o mesmo será aceito para sua empresa.
Pregoeiro	29/05/2014 10:03:21	Para GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - Sr. licitante, após análise dos documentos para o ITEM 28 o mesmo será aceito para sua empresa.
Pregoeiro	29/05/2014 10:07:02	Sr. licitante, informamos que estamos no aguardo do envio de amostras para os itens 17, 18, 31, 32 e 33. Para o ITEM 16 já recebemos a amostra solicitada e a mesma está sendo analisada pelo departamento técnico.
Pregoeiro	29/05/2014 10:08:34	Desta forma suspenderemos a sessão e retornaremos na segunda-feira dia 02/06 as 09:00. Tenham todos um ótimo dia.
Pregoeiro	02/06/2014 09:00:57	Srs. licitantes bom dia.
Pregoeiro	02/06/2014 09:01:41	Informamos que para os itens 16, 17 e 18 as amostras foram recebidas e estão sendo analisadas pelo departamento técnico responsável.
Pregoeiro	02/06/2014 09:03:12	Aguardamos ainda o recebimento das amostras para os itens 31 a 33, que foram convocadas no dia 26/05 tendo 07 (sete) dias úteis para entrega.
Pregoeiro	02/06/2014 09:05:02	Desta forma suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 04/06/2014 as 09:00 para que em já tendo resposta para a análise das amostras já recebidas, bem como confirmação do recebimento das amostras solicitadas, possamos dar continuidade ao processo.
Pregoeiro	02/06/2014 09:05:14	Tenham todos um bom dia.
Pregoeiro	04/06/2014 09:02:16	Srs. licitantes bom dia.
Pregoeiro	04/06/2014 09:19:35	Senhores licitantes que enviaram as amostras para os itens 16, 17 e 18. Informamos que após consulta a Cisco "Licenças de Uso de Software, Garantia e Serviço de Suporte" que pode ser visualizado no link: http://www.cisco.com/web/BR/parceiros/brandprotection/uso.html, no que trata de Componentes de Terceiros.
Pregoeiro	04/06/2014 09:19:50	Nos deparamos com a seguinte clausula da garantia:
Pregoeiro	04/06/2014 09:20:12	"Quando um cliente reporta uma falha ou defeito de um produto e a Cisco determina que essa falha ou defeito foi devido ao uso de componentes de terceiros tais como memórias, cabos ou GBICs instalados por um cliente ou revendedor, então, e conforme seu parecer, a Cisco pode negar-se a fornecer garantia ou dar serviço de suporte para esse produto,
Pregoeiro	04/06/2014 09:20:15	como por exemplo o serviço de SmartNet™".
Pregoeiro	04/06/2014 09:21:16	Após esta leitura, e em sendo a maioria dos equipamentos CISCO do IFSC novos e em garantia, não pode este Instituto incorrer na possibilidade de invalidação da garantia por qualquer que seja o motivo.
Pregoeiro	04/06/2014 09:21:57	Em não havendo previsão no Edital da aquisição destes equipamentos com exclusividade da marca CISCO, pelos motivos expostos acima, os itens 16 a 18 serão cancelados e colocados a disposição do Departamento Técnico para inserção em novo processo de licitação.
Pregoeiro	04/06/2014 09:23:08	As empresas que enviaram estas amostras, solicitamos total atenção ao ITEM 10.2.13, que trata da guarda e retirada destas amostras.
Pregoeiro	04/06/2014 09:24:23	Para VEJA 7 DISTRIBUICAO LTDA - EPP - Sr. licitante, pelos motivos expostos no chat, os itens 16 e 18 ao qual sua empresa enviou amostra, serão cancelados.
Pregoeiro	04/06/2014 09:24:45	Para ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP - Sr. licitante, pelos motivos expostos no chat, o item 17 ao qual sua empresa enviou amostra, será cancelado.
Pregoeiro	04/06/2014 09:39:46	Senhores licitantes, informamos que ainda aguardamos as amostras para os ITENS 31 a 33, sendo hoje o prazo final para recebimento.
Pregoeiro	04/06/2014 09:41:54	Sendo assim, suspenderemos sessão e retornaremos amanhã dia 05/06/2014 as 09:00.
Pregoeiro	04/06/2014 09:42:22	Tenham todos um bom dia.
Pregoeiro	05/06/2014 09:02:08	Senhores licitantes bom dia.
Pregoeiro	05/06/2014 09:06:57	Para SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP - Sr. licitante, informamos que o prazo para recebimento das amostras solicitadas para os itens 31, 32 e 33 venceu ontem e as mesmas não foram entregues.
Pregoeiro	05/06/2014 09:08:32	Para SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP - Desta forma sua proposta para os itens citados será

		recusada, uma vez que não foi possível dirimir todas as questões referentes ao atendimento as características mínimas solicitadas no edital de licitação.
Pregoeiro	05/06/2014 09:09:27	Para SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - EPP - Informamos que a não entrega das amostras trará efeito sobre a já aceitação dos itens para sua empresa, sendo a mesma cancelada e suas propostas recusadas.
Pregoeiro	05/06/2014 09:26:54	Srs. licitantes, informamos que com a recusa da proposta para o ITEM 31, o mesmo retornara a fase de desempate ME/EPP/7.174. Solicitamos que fiquem atentos ao chat.
Sistema	05/06/2014 09:27:04	O item 31 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EEP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	05/06/2014 09:27:05	O item 31 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/06/2014 09:27:05	Sr. Fornecedor REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07479143000177, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 31, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 09:37:05 de 05/06/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/06/2014 09:33:07	Sr. Fornecedor REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07479143000177, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 31, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 09:37:05 de 05/06/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/06/2014 09:37:06	O item 31 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 09:37:05 de 05/06/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07479143000177
Sistema	05/06/2014 09:37:06	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	05/06/2014 09:40:58	Para DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - Sr. licitante, tendo em vista a recusa das propostas para os ITENS 31, 32 e 33, bem como não envio de lance para desempate para o ITEM 31, sua empresa é a próxima na ordem de classificação.
Pregoeiro	05/06/2014 09:41:27	Para DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - Desta forma solicitamos enviar a proposta de preços, que além dos pressupostos solicitados no edital, deverá conter a marca/modelo/fabricante do equipamento, link para consulta online dos folders/manuais/prospectos, quando não houver disponibilidade do link os documentos deverão fazer parte do anexo enviado.
Pregoeiro	05/06/2014 09:41:36	Para DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - Atestado de capacidade técnica conforme solicitado no edital.
Pregoeiro	05/06/2014 09:41:42	Para DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - Demais documentos/certidões/certificados solicitados na descrição detalhada do item.
Pregoeiro	05/06/2014 09:42:37	Para DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - Os documentos deverão ser preferencialmente anexados ao Sistema SERPRO Comprasnet, e somente em caso de inoperância desta, os documentos poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoes@ifsc.edu.br. Lembramos que Sistema comprasnet aceita somente um arquivo, desta forma solicitamos que os documentos sejam compactados em um único arquivo.
Pregoeiro	05/06/2014 09:42:55	Para DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - Sr. licitante será concedido prazo de 02 (duas) horas para o RECEBIMENTO de todas as documentação solicitadas. O prazo terá início quando da convocação pelo anexo do Sistema SERPRO Comprasnet.
Sistema	05/06/2014 09:43:42	Senhor fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	05/06/2014 09:43:51	Senhor fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	05/06/2014 09:44:12	Senhor fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	05/06/2014 09:44:12	Senhor fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	05/06/2014 09:46:13	Senhores licitantes, tendo em vista a convocação de documentos e o prazo estipulado para este RECEBIMENTO, suspenderemos a sessão neste momento e retornaremos hoje as 13:30.
Pregoeiro	05/06/2014 09:46:37	Solicitamos que todos esteja conectados ao chat quando do retorno da sessão.
Sistema	05/06/2014 09:49:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	05/06/2014 09:50:57	Senhor fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	05/06/2014 09:53:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, enviou o anexo para o ítem 32.
Sistema	05/06/2014 09:56:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	05/06/2014 09:57:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80, enviou o anexo para o ítem 33.
Pregoeiro	05/06/2014 13:34:13	Srs. licitantes boa tarde.
Pregoeiro	05/06/2014 13:35:32	Para DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - Sr. licitante, o departamento técnico após análise dos documentos enviados por sua empresa, anexados no sistema comprasnet, para os itens 31, 32 e 33, decidiu pela aceitação dos mesmos julgando não restar dúvidas quanto ao atendimento as características técnicas mínimas exigidas no edital de licitação.
Pregoeiro	05/06/2014 13:35:49	Para DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - Desta forma serão aceitos neste momento em favor de sua empresa no sistema comprasnet.
Pregoeiro	05/06/2014 13:39:59	Senhores licitantes, solicitamos muita ATENÇÃO.
Pregoeiro	05/06/2014 13:43:01	Em atenção ao item 10.2.15 alínea "b", convocamos a todas as empresa que tiveram seus itens ACEITOS, que encaminhem neste momento as cópias autenticadas ou originais, de todos os documentos enviados/anexados ao sistema SERPRO Comprasnet/e-mail.
Pregoeiro	05/06/2014 13:44:49	Os documentos deverão ser enviados para o Departamento de Compras - Reitoria, sala 02 - Rua 14 de julho 150 – Coqueiros - Florianópolis – SC, CEP: 88075-010.
Pregoeiro	05/06/2014 13:45:16	Será concedido prazo de 03 (três) dias úteis para o RECEBIMENTO deste documentos.
Pregoeiro	05/06/2014 13:48:36	Tivemos durante o transcurso da licitação algumas empresas que enviaram os documentos originais, sem a solicitação expressa no chat dos documento. Lembramos a todas que, em caso de aceitação posterior de algum item em favor dos senhores, que deverão cumprir dentro do mesmo prazo

		estipulado o envio dos novos documentos.
Pregoeiro	05/06/2014 13:49:00	Caso contrário, serão considerados como recebidos somente os que já se encontram em posse do IFSC.
Pregoeiro	05/06/2014 13:51:46	Informamos que fica condicionada a habilitação dos itens somente após conferencia ao SICAF, CEIS, CNDT e recebimento/conferencia dos documentos originais enviados pelos senhores.
Pregoeiro	05/06/2014 13:52:30	Desta forma, pedimos atenção ao atendimento do item 10.2.18 do edital de licitação quanto a manter-se conectado ao chat quando do retorno da sessão.
Pregoeiro	05/06/2014 13:53:53	Em tendo convocado os documentos originais a todos os licitantes que tiveram os itens ACEITOS, suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 11/06/2014 as 09:00 para darmos continuidade ao processo.
Pregoeiro	05/06/2014 13:54:11	Tenham todos um bom dia.
Pregoeiro	05/06/2014 13:55:47	Caso contrário, serão considerados como recebidos somente os que já se encontram em posse do IFSC.
Pregoeiro	05/06/2014 13:59:44	Tenham todos um bom dia.
Pregoeiro	05/06/2014 14:00:40	Desta forma, pedimos atenção ao atendimento do item 10.2.18 do edital de licitação quanto a manter-se conectado ao chat quando do retorno da sessão.
Pregoeiro	11/06/2014 09:13:37	Srs. licitantes bom dia.
Pregoeiro	11/06/2014 09:14:31	Devido problemas de conexão com o sistema comprasnet não foi possível o retorno exatamente as 09:00.
Pregoeiro	11/06/2014 09:15:43	Para evitar que algum licitante possa ter deixado o chat pela não conexão do pregoeiro no momento de abertura previsto, suspendermos a sessão e retornaremos as 11:00 do dia de hoje.
Pregoeiro	11/06/2014 11:02:41	Srs. licitantes bom dia. Retornamos neste momento para execução da sessão do PE 32/2014.
Pregoeiro	11/06/2014 11:03:39	Srs. licitantes, informamos a todos que os documentos originais foram recebidos, analisados e estão em conformidade com os documentos já enviados pelo Sistema Comprasnet.
Pregoeiro	11/06/2014 11:08:44	Estamos verificando neste momento os atendimentos ao SICAF, CEIS e CNDT. Solicitamos que aguardem para novos comunicados no chat.
Pregoeiro	11/06/2014 11:10:10	Srs. licitantes, informamos a todos que os documentos originais foram recebidos, analisados e estão em conformidade com os documentos já enviados pelo Sistema Comprasnet.
Pregoeiro	11/06/2014 11:45:58	Para SUL LICITACOES LTDA - ME - Sr. licitante, em consulta a Chefia Imediata e equipe de apoio deste processo, informamos que a interpretação para o art. 87, III da Lei 8.666/93, foi feito de forma equivocada, ficando a empresa somente sancionada no Âmbito do órgão sancionador. Salientamos que estamos enviando consulta para PGF quanto a real interpretação jurídica para este entendimento.
Pregoeiro	11/06/2014 11:46:07	Para SUL LICITACOES LTDA - ME - Porém, como sua proposta foi recusada pelo não atendimento as características técnicas mínimas exigidas no edital, suas propostas serão mantidas com status de recusada.
Pregoeiro	11/06/2014 11:48:27	Srs. licitantes, informamos que após consultas prévias a todos os documentos solicitados, as empresa que estão com status de aceitação terão os itens habilitados.
Pregoeiro	11/06/2014 11:52:40	Para SUL LICITACOES LTDA - ME - Porém, como sua proposta foi recusada pelo não atendimento as características técnicas mínimas exigidas no edital, suas propostas serão mantidas com status de recusada.
Pregoeiro	11/06/2014 11:52:48	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/06/2014 às 12:24:00.
18.017.034/0001-54	11/06/2014 11:53:42	Bom dia
18.017.034/0001-54	11/06/2014 12:03:39	Sr. Pregoeiro boa tarde, solicito reclassificar minha proposta como vencedora, pois entramos com o mesmo produto que outro licitante foi declarado vencedor, o produto é o mesmo, o codigo final do produto indica onde ele foi fabricado, sendo assim estamos com o produto correto. PRODUTO ACEITO CISCO AIR-CAP2602I-T PRODUTO NOSSO CISCO AIR-CAP2602E-T

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	19/05/2014 13:44:18	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	11/06/2014 11:52:48	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/06/2014 às 12:24:00.

Data limite para registro de recurso: 16/06/2014.
Data limite para registro de contra-razão: 19/06/2014.
Data limite para registro de decisão: 26/06/2014.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:32 horas do dia 11 de junho de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JAMES HILTON BECKER
Pregoeiro Oficial

VILSON LUDKE
Equipe de Apoio

JOSE CARLOS DE MATTOS
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar